# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

30.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年10月29日

出願番号 Application Number: 特願2004-316251

[ST. 10/C]:

[JP2004-316251]

出 願 人
Applicant(s):

塩野義製薬株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月14日

い 門



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願 【整理番号】 04P00097

【提出日】平成16年10月29日【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】A61K 31/41<br/>C07D261/02

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 福井 喜一

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 笹谷 隆司

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 松村 謙一

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 石塚 夏樹

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 矢野 利定

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 神田 泰彦

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 長命 信雄

【特許出願人】

【識別番号】 000001926

【氏名又は名称】 塩野義製薬株式会社

【代理人】

【識別番号】 100108970

【弁理士】

【氏名又は名称】 山内 秀晃 【電話番号】 06-6455-2056

【選任した代理人】

【識別番号】 100113789

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉田 健一 【電話番号】 06-6455-2056

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-403274 【出願日】 平成15年12月 2日 【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2004-121635

【出願日】

平成16年 4月16日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2004-167941

【出願日】

平成16年 6月 7日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

044602

【納付金額】

16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9720909

【包括委任状番号】

9905998

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

式(I):

【化1】  $R^6$ R<sup>5</sup>  $R^2$ **(I)**  $R^7$ 

(式中、

 $R^1$ はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^2$ は水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を 有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を 有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキ シカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよい アシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置 換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキ シ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒド ラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を 有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換 基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置 換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R³およびR⁴は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル 、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であ n.

 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有してい てもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していて もよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していて もよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい アミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ 、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基 であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ は各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノ または置換基を有していてもよいアリールであり、

 $X^1$ は-O-、-S-、-N $R^{11}$ -(ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、-CR<sup>12</sup>R<sup>13</sup>C O-,  $-(CR^{12}R^{13})$  mO-,  $-(CR^{12}R^{13})$  mS- $\pm td-O(CR^{12}R^{13})$  m-数である)であり、

 $X^2$ は単結合、-O-、-S-、-SO-、 $-SO_2-$ 、 $-CR^{26}=CR^{27}-$ (ここで $R^{26}$ および $\mathbb{R}^{27}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)、 $-\mathbb{N}\,\mathbb{R}^{14}-$ (ここで $\mathbb{R}^{14}$ は 水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換 基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリール スルホニルである)、 $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または 低級アルキルである)または $-COCR^{24}R^{25}-($ ここで $R^{24}$ および $R^{25}$ は各々独立して 水素または低級アルキルである)であり、

 $X^{3}$  tt  $C \circ O \circ R^{17}$ ,  $C = N \circ R^{17}$ )  $N \circ R^{18} \circ R^{19}$ ,

#### 【化2】

(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキルである) であり、 但し、 $R^6$ は $R^{14}$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^9$ およ  $m oldsymbol{U}\ R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $m R^6$ は  $m R^9$ と共に隣 接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^{15}$ および $R^{16}$ と共に隣接す る炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^{24}$ と共に隣接する炭素原子と一 緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^9$ は  $R^{10}$ と一緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ は $R^{25}$ と一緒になって結合を形成してもよ く、 $R^9$ および $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、  $R^{10}$ は $R^{15}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子と 一緒になって環を形成してもよい)

で示される化合物(但し、 $R^1$ が非置換低級アルキルかつ $R^5$ および $R^7$ が共にプロモかつ  $X^1$ が-O -である化合物、 $R^1$ が非置換低級アルキルかつ $X^2$ が $-CH_2$  -である化合物、 および ${ t R}^2$ が水素かつ ${ t X}^2$ が $-{ t O}-$ である化合物を除く)、その製薬上許容される塩または それらの溶媒和物。

## 【請求項2】

R<sup>1</sup>がハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいア リールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基である、請求項1記載の化合物、そ の製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項3】

R<sup>2</sup>が、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい 低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい低級 アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいカルバモイル 、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいアリールチオであ る、請求項1記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

## 【請求項4】

R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していても

よい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい 低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいカルバモ イル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいアリールチオ である、請求項1記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項5】

R³およびR⁴が各々独立して水素、低級アルキルまたは置換基を有していてもよいアリー ルである、請求項1記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級 アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、

但し、 $R^6$ は $R^{14}$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^9$ およ  $m oldsymbol{U} R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $m R^6$ は  $m R^9$ と共に隣 接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^{15}$ および $R^{16}$ と共に隣接す る炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^{24}$ と共に隣接する炭素原子と一 緒になって環を形成してもよい、請求項1記載の化合物、その製薬上許容される塩または それらの溶媒和物。

### 【請求項7】

 $\mathbb{R}^9$ および $\mathbb{R}^{10}$ が各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよい低級 アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、

但し、 $R^9$ および $R^{10}$ は $R^6$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、  $R^9$ は  $R^6$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒 になって結合を形成してもよく、 $R^9$ は $R^{10}$ と一緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ はR $^{25}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^9$ および $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子 と一緒になって環を形成してもよく、 $R^{10}$ は $R^{15}$ と一緒になって結合を形成してもよく、  $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよい、請求項1記載の 化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項8】

 $X^1$ がO、S、 $NR^{11}$ (ここで $R^{11}$ は水素または置換基を有していてもよい低級アルキル である)またはCH2COである、請求項1記載の化合物、その製薬上許容される塩また はそれらの溶媒和物。

#### 【譜求項9】

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、請求項1記載 の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

 $R^1$ が低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール(置換基としては、ハロゲン、 置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシ )またはヘテロ環式基であり、

R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル(置換基としては、ハロ ゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、低級アルキルアミノ、置 換基を有していてもよいイミノ、低級アルキルスルホニル、置換基を有していてもよいア リールまたはヘテロ環式基)、置換基を有していてもよい低級アルキニル(置換基として は、アリール)、置換基を有していてもよい低級アルコキシ(置換基としては、ハロゲン )、アルコキシカルボニル、アシル、カルバモイル、置換基を有していてもよいアリール (置換基としては、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していても よい低級アルコキシ)またはアリールチオであり、

R³およびR⁴が各々独立して、水素、低級アルキルまたは置換基を有していてもよいアリ ール (置換基としては、ハロゲン) であり、

 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低 級アルキル(置換基としては、ハロゲン)または置換基を有していてもよい低級アルコキ シ(置換基としては、ハロゲン)であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、低級アルキルまたは低級アルコ キシであり、

 $X^1$ はO、S、NHまたはCH2COであり、  $X^{3}$  lt C O O R<sup>17</sup>, C (= N R<sup>17</sup>) N R<sup>18</sup> O R<sup>19</sup>,

[化3]

(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキルである) である、 但し、 $R^6$ は $R^{14}$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^9$ およ  $m oldsymbol{OR^{10}}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $m oldsymbol{R^6}$ は  $m oldsymbol{R^9}$ と共に隣 接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^{15}$ および $R^{16}$ と共に隣接す る炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^{24}$ と共に隣接する炭素原子と一 緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^9$ は  $R^{10}$ と一緒になって環を形成してもよく、 $R^{9}$ は $R^{25}$ と一緒になって結合を形成してもよ く、 $R^9$ および $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、  $R^{10}$ は $R^{15}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子と 一緒になって環を形成してもよい、請求項1記載の化合物、その製薬上許容される塩また はそれらの溶媒和物。

#### 【請求項11】

 $X^2$ が単結合、-O-、-SO-、 $-SO_2-$ または $-CR^{26}=CR^{27}-$ (ここで $R^{26}$ およ  $m ar C\,R^{27}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)、である、請求項 $m 1\sim 10$ のいず れかに記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項12】

 $X^2$ が $-CR^{15}R^{16}-(ここでR^{15}$ は水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ は $R^9$ と一緒に なって結合を形成している、または $R^{16}$ は $R^{9}$ および $R^{15}$ は $R^{10}$ と各々一緒になって結合 を形成している)である、請求項1~10のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容さ れる塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項13】

 $X^2$ が $-NR^{14}-$  (ここで $R^{14}$ は水素、低級アルキル、アシル、低級アルキルスルホニル または $\mathbb{R}^{14}$ は $\mathbb{R}^6$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成している)、 $-\mathbb{C}\,\mathbb{R}^{15}\,\mathbb{R}^{16}$ - (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は $R^{6}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してい る、 $R^9$ および $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 または、 $R^{15}$ は $R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成かつ $R^{16}$ は $R^{9}$ と一 緒になって結合を形成している)または $-COCR^{24}R^{25}-$ (ここで $R^{24}$ は $R^{6}$ と共に隣 接する炭素原子と一緒になって環を形成かつ R<sup>25</sup> は R<sup>9</sup> と一緒になって結合を形成してい る)である、請求項1~10のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される塩または それらの溶媒和物。

## 【請求項14】

R<sup>2</sup>がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{12}$ の整数である )であり、

 $X^2$ は-O-であり、

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、請求項1記載 の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項15】

R<sup>9</sup>はR<sup>16</sup>と一緒になって結合を形成しており、

R<sup>10</sup>は水素またはハロゲンであり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1\sim3$ の整数)であ

 $X^2$ は $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ は水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ は $R^9$ と一緒に なって結合を形成している)であり、

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、請求項1記載 の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

### 【請求項16】

R<sup>1</sup>がハロゲン、置換基を有している低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール または置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1\sim3$ の整数である ) であり、

 $X^2$ は単結合または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低 級アルキルである)であり、

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、請求項1記載 の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

## 【請求項17】

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^1$ は-0-、-S-であり、

 $X^2$ が $-NR^{14}-$ (ここで $R^{14}$ は $R^6$ と共に墜接する原子と一緒になって環を形成している )、 $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は $R^{6}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になっ て環を形成している)、または-COCR<sup>24</sup>R<sup>25</sup>- (ここでR<sup>24</sup>はR<sup>6</sup>と共に隣接する炭 素原子と一緒になって環を形成かつ R<sup>25</sup> は R<sup>9</sup> と一緒になって結合を形成している)であ り、


 $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、請求項1記載 の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

## 【請求項18】

 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成しており、

 $X^1$ は-O-、-S-であり、

 $X^2$ が $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ は $R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形 成かつ $R^{16}$ は $R^9$ と一緒になって結合を形成している、または $R^9$ および $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に 隣接する炭素原子と一緒になって環を形成している)であり、



## 【請求項19】

R<sup>9</sup>はR<sup>10</sup>と一緒になって環を形成しており、

 $X^1$ は-0-、-8-であり、

 $X^2$ は単結合または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低 級アルキルである)であり、

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、請求項1記載 の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項20】

請求項1~19のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒 和物を有効成分とする医薬組成物。

## 【請求項21】

請求項1~19のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒 和物を有効成分とするペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニストとして使用する医薬 組成物。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】ペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニスト活性を有するイソキサゾー ル誘導体

#### 【技術分野】

## [0001]

本発明はペルオキシソーム増殖活性化受容体(以下、PPARとする)アゴニスト活性 を有し、医薬として有用な化合物に関する。

#### 【背景技術】

## [0002]

細胞内顆粒であるペルオキシソームを増殖させるペルオキシソーム増殖薬は、脂質代謝 の重要な調節因子であると考えられている。そのペルオキシソーム増殖薬によって活性化 される核内受容体PPARは、内分泌、代謝、炎症等に関わる多機能な受容体であること が判明しており、そのリガンドが種々の医薬品として応用可能であるとして近年活発な研 究が行われている。

## [0003]

PPARは種々の動物臓器からサブタイプ遺伝子が見出されており、ファミリーを形成 している。哺乳類においてはPPAR $\alpha$ 、PPAR $\delta$ (PPARetaと呼ばれることもある )およびPPARγの3種のサブタイプに分類されている。

#### [0004]

高脂血症薬として用いられているフィブラート類はPPARαの活性化を介した血清脂 質改善遺伝子群の転写促進によりその活性を示すと考えられている。また、骨代謝および 非ステロイド性抗炎症薬の活性発現にPPARαが関与している可能性も示唆されている

#### [0005]

インスリン抵抗性改善剤であるチアゾリジンジオン系化合物はPPARγのリガンドで ある。これらの化合物が血糖降下作用、脂質低下作用、脂肪細胞分化誘導作用等を示すこ とから、PPARγアゴニストは糖尿病、高脂血症、肥満等の治療薬としての開発が期待 される。また、 $PPAR\gamma$ アゴニストは慢性膵炎、炎症性大腸炎、糸球体硬化症、アルツ ハイマー症、乾癬、パーキンソン症、バセドウ氏病、慢性関節リウマチ、癌(乳癌、結腸 癌、前立腺癌等)および不妊等の治療薬となり得るとして期待されている。

#### [0006]

PPAR & を脂肪細胞特異的に過剰発現させたトランスジェニックマウスが太りにくい こと等が報告されており、PPAR&アゴニストは抗肥満薬、糖尿病薬になり得ると考え られている。さらにPPAR&アゴニストは結腸癌、骨粗しょう症、不妊、乾癬、多発性 硬化症等の治療薬としても可能性も示唆されている。

## [0007]

これらの知見より、PPARアゴニストは高脂血症、糖尿病、高血糖、インスリン抵抗 性、肥満、動脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血圧、シンドロームX、炎症、アレルギ ー性疾患(炎症性大腸炎、慢性関節リウマチ、慢性膵炎、多発性硬化症、糸球体硬化症、 乾癬等)、骨粗しょう症、不妊、癌、アルツハイマー症、パーキンソン症、バセドウ氏病 等の治療または予防に有用であるとして期待されている(非特許文献1参照)。

#### [0008]

特許文献1および特許文献2にはPPARアゴニスト活性を有する種々の化合物が開示 されており、イソキサゾール化合物も記載されている。しかし、本発明化合物のようにイ ソキサゾール骨格およびフェノキシ酢酸、フェニルチオ酢酸またはフェニルアミノ酢酸骨 格を併せ持つ化合物は記載されていない。さらに、特許文献2のイソキサゾール化合物は 本発明化合物と比較すると、イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、PP  $AR\alpha$ および (または)  $PPAR\gamma$ アゴニスト活性は確認されているが $PPAR\delta$ アゴニ スト活性についてはデータが記載されていない。さらに、イソキサゾール化合物について はαまたはγアゴニスト活性すらデータが記載されておらず、PPARアゴニスト活性が

## 確認されていない。

## [0009]

特許文献3にはイソキサゾール化合物が記載されているが、本発明化合物と比較すると、イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、FXR NR1H4受容体のリガンドであり高コレステロール血症や高脂血症に有用であると記載されているが、PPARアゴニスト活性については記載されていない。

## [0010]

特許文献4にはイソキサゾール化合物が記載されているが、本発明化合物と比較すると、イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、動脈硬化や高血圧に有用である 旨開示されているが、PPARアゴニスト活性については記載されていない。

#### [0011]

特許文献5および6には、チアゾール化合物、オキサゾール化合物およびイミダゾール 化合物がPPAR&アゴニスト活性を有することが記載されているが、イソキサゾール化 合物については示唆されていない。

## [0012]

特許文献7には、末端が桂皮酢酸であるイソキサゾール化合物が記載されている。甲状腺受容体アンタゴニスト活性を有することが記載されているが、PPARアゴニスト活性については記載されていない。

## [0013]

特許文献 8 には、イソキサゾール化合物が記載されている。本発明化合物と異なり、末端がフェノキシ酢酸である場合に、イソキサゾール上の置換基に水素が存在する。 PPAR なよび  $\delta$  アゴニスト活性のデータが開示されている。

## [0014]

【特許文献1】国際公開第WO99/11255号パンフレット

【特許文献2】国際公開第WO99/58510号パンフレット

【特許文献3】国際公開第WO03/15771号パンフレット

【特許文献4】欧州特許出願公開第0558062号明細書

【特許文献5】 国際公開第WO01/00603号パンフレット

【特許文献6】国際公開第WO02/14291号パンフレット

【特許文献7】国際公開第WO01/36365号パンフレット

【特許文献8】国際公開第WO03/084916号パンフレット

【非特許文献1】 カレント メディシナル ケミストリー (Current Medicinal Chemis try)、2003年、第10巻、第267-280頁

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

## [0015]

本発明の目的は、優れたPPARアゴニストを提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

#### [0016]

本発明者らは、鋭意研究の結果、以下の優れたPPARアゴニストの合成に成功した。イソキサゾールの4位が水素でありかつ末端がフェノキシ酢酸である化合物が特許文献8で公知となっている。しかし、本発明者らは、4位の水素をメチルなど他の置換基に置換した化合物が、置換前の化合物と比較して、PPAR転写活性が大きく改善されることを見出した。また、末端の側鎖をフェノキシ酢酸から桂皮酸に置換した化合物が、置換前の化合物と比較して、薬物代謝酵素に対する阻害が少ないことを見出した。

## [0017]

本発明は、

#### (1)式(I):

## 【化1】

(式中、

 $R^1$ はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

R<sup>2</sup>は水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を 有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を 有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキ シカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよい アシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置 換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキ シ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒド ラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を 有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換 基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置 換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R³およびR⁴は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル 、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であ ŋ,

 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有してい てもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していて もよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していて もよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい アミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ 、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基 であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ は各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノ または置換基を有していてもよいアリールであり、

 $X^1$ は-O-、-S-、-N $R^{11}-$ (ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級

アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、 $-CR^{12}R^{13}CO-$ 、 $-(CR^{12}R^{13})mO-$ 、 $-(CR^{12}R^{13})mS-$ または $-O(CR^{12}R^{13})m-$ (ここで $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは  $1\sim3$  の整数である)であり、

 $X^2$ は単結合、-O-、-S-、-SO-、 $-SO_2-$ 、 $-CR^{26}=CR^{27}-$ (ここで $R^{26}$  および $R^{27}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)、 $-NR^{14}-$ (ここで $R^{14}$ は水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、 $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)または $-COCR^{24}R^{25}-$ (ここで $R^{24}$ および $R^{25}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)であり、

 $X^{3}$  kt C O O R<sup>17</sup>, C (= N R<sup>17</sup>) N R<sup>18</sup> O R<sup>19</sup>,

#### [14.2]

(ここで $R^{17}\sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)であり、但し、 $R^6$ は $R^{14}$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^9$  および $R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^9$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^{15}$ および $R^{16}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^{24}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ は  $R^{16}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^9$ は  $R^{10}$ と一緒になって精合を形成してもよく、 $R^9$ は  $R^{25}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^9$ および $R^{10}$ は  $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって現を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$ と と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよい)

で示される化合物(但し、 $R^1$ が非置換低級アルキルかつ $R^5$ および $R^7$ が共にブロモかつ  $X^1$ が-0-である化合物、 $R^1$ が非置換低級アルキルかつ $X^2$ が-C $H_2$ -である化合物、および $R^2$ が水素かつ $X^2$ が-0-である化合物を除く)、その製薬上許容される塩または それらの溶媒和物、

- (2) R<sup>1</sup>がハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基である、(1)記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (3) R<sup>2</sup>が、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいアリールチオである、(1) 記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (4) R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいアリールチオである、(1)記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (5)  $R^3$ および $R^4$ が各々独立して水素、低級アルキルまたは置換基を有していてもよいアリールである、(1) 記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物

- (6)  $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよ い低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、 但し、 $R^6$ は $R^{14}$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^9$ およ  $m oldsymbol{C} R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $m oldsymbol{R}^{6}$ は  $m oldsymbol{R}^{9}$ と共に隣 接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^{15}$ および $R^{16}$ と共に隣接す る炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^{24}$ と共に隣接する炭素原子と一 緒になって環を形成してもよい、(1)記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそ
- れらの溶媒和物、 (7)  $R^9$  および $R^{10}$ が各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよ い低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、 但し、 $R^9$ および $R^{10}$ は $R^6$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、  $R^9$ は  $R^6$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒 になって結合を形成してもよく、 $R^9$ は $R^{10}$ と一緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ はR $^{25}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^9$ および $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子 と一緒になって環を形成してもよく、 $R^{10}$ は $R^{15}$ と一緒になって結合を形成してもよく、  $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよい、(1)記載の化 合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (8)  $X^1$ がO、S、 $NR^{11}$ (ここで $R^{11}$ は水素または置換基を有していてもよい低級ア ルキルである)またはСН2СОである、(1)記載の化合物、その製薬上許容される塩 またはそれらの溶媒和物、
- (9)  $X^3$ が $COOR^{17}$  (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである) である、(1) 記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (10)  $R^1$ が低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール(置換基としては、ハ ロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級ア ルコキシ)またはヘテロ環式基であり、

R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル(置換基としては、ハロ ゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、低級アルキルアミノ、置 換基を有していてもよいイミノ、低級アルキルスルホニル、置換基を有していてもよいア リールまたはヘテロ環式基)、置換基を有していてもよい低級アルキニル(置換基として は、アリール)、置換基を有していてもよい低級アルコキシ(置換基としては、ハロゲン )、アルコキシカルボニル、アシル、カルバモイル、置換基を有していてもよいアリール (置換基としては、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していても よい低級アルコキシ)またはアリールチオであり、

R³およびR⁴が各々独立して、水素、低級アルキルまたは置換基を有していてもよいアリ ール (置換基としては、ハロゲン) であり、

 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低 級アルキル (置換基としては、ハロゲン) または置換基を有していてもよい低級アルコキ シ (置換基としては、ハロゲン) であり、

 $\mathbb{R}^9$ および $\mathbb{R}^{10}$ が各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、低級アルキルまたは低級アルコ キシであり、

X1はO、S、NHまたはCH2COであり、

 $X^{3}$  Lt COOR<sup>17</sup>, C (= NR<sup>17</sup>) NR<sup>18</sup>OR<sup>19</sup>,

(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)である、但し、 $R^6$ は $R^{14}$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は $R^9$ および $R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^9$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^{15}$ および $R^{16}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^6$ は  $R^{24}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^9$ は  $R^{10}$ と一緒になって環を形成してもよく、 $R^9$ は  $R^{25}$ と一緒になって精合を形成してもよく、 $R^9$ および $R^{10}$ は  $R^{15}$  と共に隣接する炭素原子と一緒になって現を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$  と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$  と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$  と一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$  と 一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$  と 一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$  と 一緒になって結合を形成してもよく、 $R^{10}$ は  $R^{15}$  と 一緒になって結合を形成してもよい、(1) 記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

 $(1\ 1)\ X^2$ が単結合、-O-、-SO-、 $-SO_2-$ または $-CR^{26}=CR^{27}-$ (ここで  $R^{26}$ および $R^{27}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)、である、(1) $\sim$ (10)のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(13)  $X^2$ が $-NR^{14}-$ (ここで $R^{14}$ は水素、低級アルキル、アシル、低級アルキルスルホニルまたは $R^{14}$ は $R^6$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成している)、-C  $R^{15}$   $R^{16}-$ (ここで $R^{15}$  および $R^{16}$  は  $R^6$  と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成している、 $R^9$  および $R^{10}$  は  $R^{15}$  と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成してもよく、または、 $R^{15}$  は  $R^{10}$  と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成かつ  $R^{16}$  は  $R^9$ と一緒になって結合を形成している)または $-COCR^{24}R^{25}-$ (ここで $R^{24}$  は  $R^6$  と 共に隣接する炭素原子と一緒になって結合を形成している)である、(1)~(10)のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される 塩またはそれらの溶媒和物、

(14) R<sup>2</sup>がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいナオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール・置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいへテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、- (C  $R^{12}$   $R^{13}$ ) mO-または- (C  $R^{12}$   $R^{13}$ ) mS- (ここで

 $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{12}$  の整数である ) であり、

 $X^2$ は-O-であり、

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、(1)記載の 化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(15)  $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成しており、

 $R^{10}$ は水素またはハロゲンであり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ 

 $X^2$  は-C  $R^{15}$   $R^{16}$  - (ここで  $R^{15}$  は水素または低級アルキルであり、  $R^{16}$  は  $R^9$  と一緒に なって結合を形成している)であり、

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、(1)記載の 化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(1.6)  $R^1$ がハロゲン、置換基を有している低級アルキル、置換基を有していてもよい アリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1\sim3$ の整数である )であり、

 $X^2$ は単結合または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低 級アルキルである)であり、

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、(1)記載の 化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(17)  $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^1$  は- O - 、- S - であり、

 $X^2$ が $-NR^{14}-$ (ここで $R^{14}$ は $R^6$ と共に隣接する原子と一緒になって環を形成している )、 $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は $R^{6}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になっ て環を形成している)、または $-COCR^{24}R^{25}-$ (ここで $R^{24}$ は $R^{6}$ と共に隣接する炭 素原子と一緒になって環を形成かつ $R^{25}$ は $R^9$ と一緒になって結合を形成している)であ

 $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、(1)記載の 化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(18)  $R^9$  は  $R^{16}$  と一緒になって結合を形成しており、

 $X^1$ は-O-、-S-であり、

 $X^2$ が $-CR^{15}R^{16}-$  (ここで $R^{15}$ は $R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形 成かつ $R^{16}$ は $R^9$ と一緒になって結合を形成している、または $R^9$ および $R^{10}$ は $R^{15}$ と共に 隣接する炭素原子と一緒になって環を形成している)であり、

 $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、(1)記載の 化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(19)  $R^9$  は  $R^{10}$  と一緒になって環を形成しており、

 $X^1$ d-O-,  $-S-\overline{c}$ bb,

 $X^2$ は単結合または $-CR^{15}R^{16}-$  (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低 級アルキルである)であり、

 $X^3$ が $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である、(1)記載の 化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(20) (1)  $\sim$  (19) のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそ れらの溶媒和物を有効成分とする医薬組成物、

(21) (1)  $\sim$  (19) のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそ れらの溶媒和物を有効成分とするペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニストとして使 用する医薬組成物、を提供する。

さらには、以下の発明も提供する。

(X1)式(I):

【化39】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{8}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 

(式中、

R¹およびR²は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R³およびR⁴は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>およびR<sup>8</sup>は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいへテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置換基を有していてもよいアリールであり、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成してもよく、

 $X^1$ は-O-、-S-、 $-NR^{11}-$ (ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、 $-CR^{12}R^{13}CO-$ 、 $-(CR^{12}R^{13})$  mO-または $-O(CR^{12}R^{13})$  m-(ここで $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1\sim3$ の整数である)であり、

 $X^2$ は単結合、-O-、-S-、 $-NR^{14}-$ (ここで $R^{14}$ は水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ は $R^{9}$ と一緒になって結合を形成してもよい)であり、

 $X^3 L C O O R^{17}$ ,  $C (= N R^{17}) N R^{18} O R^{19}$ . 【化40】

(ここでR<sup>17</sup>~R<sup>19</sup>は各々独立して水素または低級アルキルである)である) で示される化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

 $(X\ 2)\ R^1$ がハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していて もよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基である、(X1)記載の化 合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X3) R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有し ていてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有してい てもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい アリールまたは置換基を有していてもよいアリールチオである、(X1)記載の化合物、 その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X4)  $R^3$  および  $R^4$  が共に水素である、(X1) 記載の化合物、その製薬上許容される 塩またはそれらの溶媒和物。

(X5)  $R^5$ および $R^6$ が各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級ア ルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、 $R^7$ および $R^8$ は共に水素 である、(X1)記載の化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

(X6)  $R^9$  および  $R^{10}$  が共に水素である、(X1) 記載の化合物、その製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物。

(X7)  $X^1$ が-O-、-S-、-N  $R^{11}-$ (ここで $R^{11}$ は水素または置換基を有してい てもよい低級アルキルである)または-CH2CO-である、(X1)記載の化合物、そ の製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

 $(X 8) X^2$ が単結合または-O-である、(X 1) 記載の化合物、その製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物。

(X9)  $X^3$  がカルボキシである、(X1) 記載の化合物、その製薬上許容される塩また はそれらの溶媒和物。

(X10) (X1)  $\sim$  (X9) のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される塩また はそれらの溶媒和物を有効成分とする医薬組成物。

(X11) (X1)  $\sim$  (X9) のいずれかに記載の化合物、その製薬上許容される塩また はそれらの溶媒和物を有効成分とするペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニストとし て使用する医薬組成物。


(好ましくは上記化合物のうち、 $X^3$ が $-COOR^{17}$ であり、 $X^2$ が $-CR^{15}R^{16}$  -であり 、かつ $\mathsf{R}^{16}$ が水素または低級アルキルである化合物を除いた化合物である) を提供する。

#### [0018]

さらに、上記化合物、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物を投与すること を特徴とする、PPAR活性化方法、詳しくは高脂血症、糖尿病、肥満、動脈硬化、アテ ローム性動脈硬化、高血糖および/またはシンドロームXの治療方法および/または予防 方法を提供する。

## [0019]

別の態様として、PPAR活性化のための医薬、詳しくは高脂血症、糖尿病、肥満、動 脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血糖および/またはシンドロームXの治療および/ま



#### 【発明の効果】

### [0020]

後述の試験結果から明らかなとおり、本発明化合物はPPARアゴニスト作用を示し、 本発明化合物は医薬品、特に高脂血症、糖尿病、肥満、動脈硬化、アテローム性動脈硬化 、高血糖および/またはシンドロームXの治療および/または予防のための医薬として非 常に有用である。

# 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0021]

本明細書中において、「ハロゲン」とは、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素を包含する 。特にフッ素および塩素が好ましい。

## [0022]

「低級アルキル」とは、炭素数 $1\sim 1$ 0、好ましくは炭素数 $1\sim 6$ 、さらに好ましくは 炭素数1~3の直鎖または分枝状のアルキルを包含し、例えばメチル、エチル、n-プロ ピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n ーペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、nーヘプチル、イ ソヘプチル、n-オクチル、イソオクチル、n-ノニルおよびn-デシル等が挙げられる

## [0023]

「低級アルケニル」とは、任意の位置に1以上の二重結合を有する炭素数2~10、好 ましくは炭素数2~6、さらに好ましくは炭素数2~4の直鎖または分枝状のアルケニル を包含する。具体的にはビニル、プロペニル、イソプロペニル、ブテニル、イソブテニル 、プレニル、ブタジエニル、ペンテニル、イソペンテニル、ペンタジエニル、ヘキセニル イソヘキセニル、ヘキサジエニル、ヘプテニル、オクテニル、ノネニルおよびデセニル 等を包含する。

#### [0024]

「低級アルキニル」とは、炭素数  $2\sim 1$  0 、好ましくは炭素数  $2\sim 6$  、さらに好ましく は炭素数2~4の直鎖状または分枝状のアルキニルを意味し、具体的には、エチニル、プ ロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニル、ヘプチニル、オクチニル、ノニニル、デ シニル等を包含する。これらは任意の位置に1以上の三重結合を有しており、さらに二重 結合を有していてもよい。

#### [0025]

「置換基を有していてもよい低級アルキル」、「置換基を有していてもよい低級アルケ ニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキニル」の置換基としてはハロゲン、ヒド ロキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、アミノ、低級アルキルアミノ、アリ ールアミノ、ヘテロ環アミノ、アシルアミノ、低級アルコキシカルボニルアミノ、メルカ プト、低級アルキルチオ、アシル、アシルオキシ、置換基を有していてもよいイミノ、カ ルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、低級アルキルカルバモイル、チオ カルバモイル、低級アルキルチオカルバモイル、カルバモイルオキシ、低級アルキルカル バモイルオキシ、チオカルバモイルオキシ、低級アルキルチオカルバモイルオキシ、スル ファモイル、低級アルキルスルファモイル、低級アルキルスルホニル、低級アルキルスル ホニルオキシ、シアノ、ニトロ、シクロアルキル、シクロアルキルオキシ、置換基を有し ていてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していて もよいアリールチオ、置換基を有していてもよいアリール低級アルコキシ、置換基を有し ていてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基(ここ で置換基とはハロゲン、ヒドロキシ、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、ヒドロキシ 低級アルキル、低級アルケニル、低級アルコキシ、アリール低級アルコキシ、ハロゲノ低 級アルコキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、低級アルキルカ ルバモイル、アリールカルバモイル、アシルアミノ、メルカプト、低級アルキルチオ、ア

ミノ、低級アルキルアミノ、アシル、アシルオキシ、シアノ、ニトロ、フェニル、ヘテロ 環式基等)が挙げられ、任意の位置がこれらから選択される1以上の基で置換されていて もよい。

#### [0026]

「置換基を有していてもよい低級アルキル」、「置換基を有していてもよい低級アルケ ニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキニル」等の置換基としての「ヘテロ環式 基」として好ましくはモルホリノ、ピペリジノ、ピペラジノ、フリル、チエニルまたはピ リジルである。

## [0027]

「ハロゲノ低級アルキル」、「ヒドロキシ低級アルキル」、「低級アルコキシ」、「ハ ロゲノ低級アルコキシ」、「アリール低級アルコキシ」、「ヒドロキシ低級アルコキシ」 「低級アルキルアミノ」、「低級アルキルチオ」、「低級アルキルスルホニル」、「低 級アルキルスルホニルオキシ」、「低級アルキルカルバモイル」、「低級アルキルチオカ ルバモイル」、「低級アルキルカルバモイルオキシ」、「低級アルキルチオカルバモイル オキシ」、「低級アルキルスルファモイル」、「低級アルコキシカルボニル」および「低 級アルコキシカルボニルアミノ」の低級アルキル部分は上記「低級アルキル」と同様であ る。

#### [0028]

「置換基を有していてもよい低級アルコキシ」、「置換基を有していてもよい低級アル コキシカルボニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキルチオ」、「置換基を有し ていてもよい低級アルキルスルホニルオキシ」および「置換されていてもよいイミノ」の 置換基は上記「置換基を有していてもよい低級アルキル」の置換基と同様である。

「アシル」とは(a)炭素数 $1\sim10$ 、さらに好ましくは炭素数 $1\sim6$ 、最も好ましく は炭素数1~3の直鎖もしくは分枝状のアルキルカルボニルもしくはアルケニルカルボニ ル、(b) 炭素数4~9、好ましくは炭素数4~7のシクロアルキルカルボニル、(c) 炭素数7~11のアリールカルボニルおよび(d)ホルミルを包含する。具体的には、ホ ルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、ピバロイル、ヘ キサノイル、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、シクロプ ロピルカルボニル、シクロヘキシルカルボニル、シクロオクチルカルボニルおよびベンゾ イル等を包含する。

## [0030]

「アシルアミノ」および「アシルオキシ」のアシル部分は上記「アシル」と同様である

## [0031]

「置換基を有していてもよいアシル」の置換基としては上記「置換基を有していてもよ い低級アルキル」の置換基と同様のものが挙げられる。さらに、シクロアルキルカルボニ ルおよびアリールカルボニルは低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、ヒドロキシ低級ア ルキル、低級アルケニル、ハロゲノ低級アルケニルおよび/またはヒドロキシ低級アルケ ニル等で置換されていてもよい。

## [0032]

「置換基を有していてもよいアミノ」の置換基としては上記「置換基を有していてもよ い低級アルキル」と同様のものが挙げられる。さらに低級アルキル、ハロゲノ低級アルキ ル、ヒドロキシ低級アルキル、低級アルケニル、ハロゲノ低級アルケニルおよび/または ヒドロキシ低級アルケニル等で置換されていてもよい。

## [0033]

「置換基を有していてもよいカルバモイル」、「置換基を有していてもよいチオカルバ モイル」、「置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ」、「置換基を有していても よいチオカルバモイルオキシ」、「置換基を有していてもよいヒドラジノカルボニル」の 置換基としては上記「置換基を有していてもよい低級アルキル」と同様のものが挙げられ る。

#### [0034]

「シクロアルキル」とは、炭素数3~8、好ましくは5または6の環状のアルキルを包含する。具体的には、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチルおよびシクロオクチル等が挙げられる。

## [0035]

「アリール」とは、フェニル、ナフチル、アントリルおよびフェナントリル等を包含する。また、他の非芳香族炭化水素環式基と縮合しているアリールも包含し、具体的にはインダニル、インデニル、ビフェニルイル、アセナフテニルおよびフルオレニル等が挙げられる。他の非芳香族炭化水素環と縮合している場合、結合手はいずれの環に有していてもよい。アリールの好ましい例としてはフェニルが挙げられる。

#### [0036]

「置換基を有していてもよいアリール」の置換基としては、特に記載のない限り、上記「置換基を有していてもよい低級アルキル」の置換基と同様のものが挙げられる。さらに、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、ヒドロキシ低級アルキル、低級アルケニル、ハロゲノ低級アルケニル、ヒドロキシ低級アルケニル、アルキレンジオキシおよび/またはオキソ等で置換されていてもよい。

#### [0037]

「アリールオキシ」、「アリールチオ」、「アリール低級アルコキシ」、「アリールアミノ」および「アリールスルホニルオキシ」のアリール部分は上記「アリール」と同様である。

#### [0038]

「置換基を有していてもよいアリールオキシ」、「置換基を有していてもよいアリールチオ」および「置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ」の置換基は特に記載のない限り、上記「置換基を有していてもよいアリール」の置換基と同様である。

#### [0039]


「ヘテロ環式基」とは、O、SおよびNから任意に選択されるヘテロ原子を環内に1以 上有するヘテロ環を包含し、具体的にはピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピリジル 、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニル、トリアゾリル、トリアジニル、テトラゾリ ル、イソオキサゾリル、オキサゾリル、オキサジアゾリル、イソチアゾリル、チアゾリル 、チアジアゾリル、フリルおよびチエニル等の5~6員のヘテロアリール;インドリル、 イソインドリル、インダゾリル、インドリジニル、キノリル、イソキノリル、シンノリニ ル、フタラジニル、キナゾリニル、ナフチリジニル、キノキサリニル、プリニル、プテリ ジニル、ベンゾピラニル、ベンズイミダゾリル、ベンズイソオキサゾリル、ベンズオキサ ゾリル、ベンズオキサジアゾリル、ベンゾイソチアゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾチ アジアゾリル、ベンゾフリル、イソベンゾフリル、ベンゾチエニル、ベンゾトリアゾリル 、イミダゾピリジル、トリアゾロピリジル、イミダゾチアゾリル、ピラジノピリダジニル 、キナゾリニル、テトラヒドロキノリル、テトラヒドロベンゾチエニル等の2環の縮合へ テロ環式基;カルバゾリル、アクリジニル、キサンテニル、フェノチアジニル、フェノキ サチイニル、フェノキサジニル、ジベンゾフリル等の3環の縮合ヘテロ環式基;インドリ ニル、ジオキサニル、チイラニル、オキシラニル、オキサチオラニル、アゼチジニル、チ アニル、ピロリジニル、ピロリニル、イミダゾリジニル、イミダゾリニル、ピラゾリジニ ル、ピラブリニル、ピペリジル、ピペリジノ、ピペラジニル、ピペラジノ、モルホリニル 、モルホリノ、オキサジアジニル、ジヒドロピリジル等の非芳香族ヘテロ環式基を包含す る。ヘテロ環式基が縮合環式基である場合、結合手をいずれの環に有していてもよい。

#### [0040]

 $R^1$ および $R^2$ としての「ヘテロ環式基」の好ましい例はピリジル、モルホリノ、ピペラジノまたはピペリジノである。

#### [0041]

「置換基を有していてもよいヘテロ環式基」の置換基は上記「置換基を有していてもよ出証券 2004-3122736



[0042]

「ヘテロ環アミノ」のヘテロ環部分は上記「ヘテロ環式基」と同様である。

[0043]

 $\lceil R^6 \, \mathrm{d} \, R^{14} \, \mathrm{と共に隣接する原子と一緒になって環を形成」する、または <math>\lceil R^{14} \, \mathrm{d} \, R^6 \, \mathrm{c}$ 共に隣接する原子と一緒になって環を形成」するとは、 $R^{14}$ と $R^{6}$ が、式(I)のベンゼ ン環に縮合する1~3のヘテロ原子を持つ4~7員環を形成することを意味する。ベンゼ ン環との縮合複素環の好ましい例は、置換基を有していてもよい2環のヘテロ環であり、 例えば、インドール、ベンズイミダゾール、1H-インダゾール、2,3-ジヒドロインドール 、1,2,3,4-テトラヒドロキノリン、2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾオキザジン、 2,3-ジヒドロ ベンズチアゾール、2,3-ジヒドロベンズオキサゾール、1,2-ジヒドロキノリン、1,4-ジヒ ドロキノリン等が挙げられる。「置換基を有していてもよい2環のヘテロ環」の置換基は 、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基及びオキソ基である。置換基として は、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を 有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を 有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基 を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよ いアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリ ールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソである。特に、ベンゼン環に 縮合している複素環上の置換基としては、オキソ、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有し ていてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有 していてもよい低級アルキルが好ましい。

なお、「置換基を有していてもよいヘテロ環」の好ましい例は、

## 【化41】

(式中、

 $R^5$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい 低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低 級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低 級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、 置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基 を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、  $R^9$ および $R^{10}$ は各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノ または置換基を有していてもよいアリールであり、

 $R^{20} \sim R^{22}$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、シアノ、置換基を有していても よい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよ い低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよ い低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミ ノ、置換基を有していてもよいイミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $X^1$ は-O-、-S-、-N $R^{11}-$ (ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、 $-CR^{12}R^{13}CO-$ 、 - ( $CR^{12}R^{13}$ ) mO-、− ( $CR^{12}R^{13}$ ) mS-または-O ( $CR^{12}R^{13}$ ) m- (ここ

で $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は名々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ あり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、  $X^3$ は $COOR^{17}$  (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキル) である) である。

#### [0044]

 $^9$ および $\mathrm{R}^{10}$ と $\mathrm{R}^6$ は隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」するとは、 $\mathrm{R}^6$ と $\mathrm{R}^9$ およ  $m oldsymbol{OR}^{10}$ が、式(m I)のベンゼン環に縮合する $m 0\sim3$ のヘテロ原子を持つ $m 4\sim7$  員環を形成 することを意味する。ベンゼン環との縮合環の好ましい例は、置換基を有していてもよい 炭素数8~11の環の炭素環(特に、置換基を有していてもよいナフタレン)または置換 基を有していてもよい2環のヘテロ環である。例えば、インドール、ベンゾチオフェン、 ベンゾフラン、ベンゾイソキサゾール、1H-インダゾール、ナフタレン、キナゾリン、イ ソキノリン、2H-クロメン、1,4-ジヒドロナフタレン、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン 等が挙げられる。「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環(特に、置換 基を有していてもよいナフタレン)」および「置換基を有していてもよい2環のヘテロ環 」の置換基は、式(Ⅰ)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基及びオキソ基である。 置換基としては、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキ ル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニ ル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル チオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有 していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有してい てもよいアリールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソである。特に、 ベンゼン環に縮合している複素環上の置換基としては、オキソ、ハロゲン、ヒドロキシ、 置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ 、置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい。

なお、「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環(特に、置換基を有し ていてもよいナフタレン)」および「置換基を有していてもよい 2 環のヘテロ環」の好ま しい例は、

## 【化42】

(式中、

 $R^5$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ および $R^{20}\sim R^{22}$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を 有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有 していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有 していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有してい てもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリー ルオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテ 口環式基であり、

アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、-CR<sup>12</sup>R<sup>13</sup>CO-、  $-(CR^{12}R^{13})mO-$ 、 $-(CR^{12}R^{13})mS-$ または $-O(CR^{12}R^{13})m-$ (ここ で $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は名々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は あり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、

R<sup>14</sup>は水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいア リールスルホニルであり、

 $R^{15}$ 、 $R^{16}$ 、 $R^{26}$ および $R^{27}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、  $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキル)である)である。

## [0045]

 $\lceil \operatorname{R}^6$ は $\operatorname{R}^9$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」する、または $\lceil \operatorname{R}^9$ は $\operatorname{R}^6$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」するとは、 $R^6$ と $R^9$ が、式(I)のベ ンゼン環に縮合する0~3のヘテロ原子を持つ4~7員環を形成することを意味する。ベ ンゼン環との縮合環の好ましい例は、置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭 素環(特に、置換基を有していてもよいナフタレン)または置換基を有していてもよい 2 環のヘテロ環である。「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環(特に、 置換基を有していてもよいナフタレン) 」および「置換基を有していてもよい 2 環のヘテ 口環」の置換基は、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基及びオキソ基であ る。置換基としては、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級ア ルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アル キニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アル キルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基 を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有し ていてもよいアリールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソである。特 に、ベンゼン環に縮合している複素環上の置換基としては、オキソ、ハロゲン、ヒドロキ シ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル チオ、置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい。

なお、「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環(特に、置換基を有し ていてもよいナフタレン)」および「置換基を有していてもよい 2 環のヘテロ環」の好ま しい例は、

#### 【化43】

(式中、

 $R^5$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $R^{20}$ および $R^{21}$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を 有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有 していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有 していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有してい てもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリー ルオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテ ロ環式基であり、

 $X^1$ は-O-、-S-、 $-NR^{11}-$ (ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、- C R<sup>12</sup> R<sup>13</sup> C O-,  $-(CR^{12}R^{13})mO-$ ,  $-(CR^{12}R^{13})mS \pm td-O(CR^{12}R^{13})m-$ (ここで $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1 \sim 3$ の整 数である)であり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、

 $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、

 $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である)である。

#### [0046]

 $R^{15}$ および $R^{16}$ と $R^{6}$ は隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」するとは、 $R^{6}$ と $R^{15}$ および $\mathbb{R}^{16}$ が、式( $\mathbb{I}$  )のベンゼン環に縮合する $\mathbb{0} \sim \mathbb{3}$  のヘテロ原子を持つ $\mathbb{4} \sim \mathbb{7}$  員環を 形成することを意味する。ベンゼン環との縮合環の好ましい例は、置換基を有していても よい炭素数8~11の環の炭素環(特に、置換基を有していてもよいナフタレン)または 置換基を有していてもよい2環のヘテロ環である。例えば、インドール、ベンゾチオフェ ン、ベンゾフラン、ベンゾイソキサゾール、1H-インダゾール、ナフタレン、キナゾリン 、イソキノリン、2H-クロメン、1,4-ジヒドロナフタレン、1,2,3,4-テトラヒドロナフタ レン等が挙げられる。「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環(特に、 置換基を有していてもよいナフタレン) 」および「置換基を有していてもよい2環のヘテ ロ環|の置換基は、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基及びオキソ基であ る。置換基としては、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級ア ルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アル キニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アル キルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基 を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有し ていてもよいアリールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソである。特 に、ベンゼン環に縮合している複素環上の置換基としては、オキソ、ハロゲン、ヒドロキ シ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル チオ、置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい。

なお、「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環(特に、置換基を有し ていてもよいナフタレン) 」および「置換基を有していてもよい 2 環のヘテロ環」の好ま しい例は、

## 【化44】

(式中、

 $R^5$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ および $R^{20}\sim R^{22}$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を 有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有 していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有 していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有してい てもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリー ルオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテ 口環式基であり、

R<sup>9</sup>およびR<sup>10</sup>は各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノ または置換基を有していてもよいアリールであり、

R<sup>23</sup>は各々独立して水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していて もよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していて もよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有して いてもよいアリールスルホニル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していて もよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $X^1$ は-O-、-S-、-N $R^{11}-$ (ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、 $-CR^{12}R^{13}C$ O-,  $-(CR^{12}R^{13})$  mO-,  $-(CR^{12}R^{13})$  mS-  $\pm td-O(CR^{12}R^{13})$  m-(ここで $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ の整 数である)であり(特に好ましくは、一〇一、一S-、特に一S-である)、  $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である)である。

## [0047]

 $\lceil \operatorname{R}^6$ は $\operatorname{R}^{24}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」する、または $\lceil \operatorname{R}^{24}$ は  $R^6$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」するとは、 $R^6$ と $R^{24}$ が、式(I) のベンゼン環に縮合する0~3のヘテロ原子を持つ4~7員環を形成することを意味する 。ベンゼン環との縮合環の好ましい例は、置換基を有していてもよい炭素数8~11の環 の炭素環または置換基を有していてもよい2環のヘテロ環である。「置換基を有していて もよい炭素数8~11の環の炭素環」および「置換基を有していてもよい2環のヘテロ環 」の置換基は、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基及びオキソ基である。 置換基としては、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキ ル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニ ル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル チオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有 していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有してい てもよいアリールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソである。特に、 ベンゼン環に縮合している複素環上の置換基としては、オキソ、ハロゲン、ヒドロキシ、 置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ 、置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい。

なお、「置換基を有していてもよい炭素数8~11の環の炭素環」および「置換基を有 していてもよい2環のヘテロ環」の好ましい例は、

### 【化45】

(式中、

 $R^5$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ および $R^{20}\sim R^{23}$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を 有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有 していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有 していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有してい てもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリー ルオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテ 口環式基であり、

 $R^9$ 、 $R^{10}$ および $R^{25}$ は各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよ い低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい アミノまたは置換基を有していてもよいアリールであり、

 $X^1$ は-O-、-S-、 $-NR^{11}-$ (ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、 $- C R^{12} R^{13} C$ O-,  $-(CR^{12}R^{13})mO-$ ,  $-(CR^{12}R^{13})mS \pm tt-O(CR^{12}R^{13})m-$ (ここで $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ 0整 数である)であり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、  $X^3$ は $COOR^{17}$  (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである) である) である。

## [0048]

 $\lceil R^9$ は $R^{25}$ と一緒になって結合を形成」する、または $\lceil R^{25}$ は $R^9$ と一緒になって結合 を形成」するとは、

【化46】

(式中、

R<sup>10</sup>およびR<sup>24</sup>は各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノ または置換基を有していてもよいアリールであり、

 $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である) であることを意味する。

## [0049]

 $\lceil R^9$ は $R^{10}$ と一緒になって環を形成」するとは、 $R^9$ と $R^{10}$ が、 $0 \sim 3$ のヘテロ原子を 持つ3~7員環を形成することを意味する。該環の好ましい例は、置換基を有していても よい炭素数3~7の炭素単環または置換基を有していてもよいヘテロ単環である。例えば 、シクロアルカン(シクロプロパン、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサンお よびシクロヘプタン) およびオキサン等が挙げられる。「置換基を有していてもよい炭素 数3~7の炭素単環(特に、置換基を有していてもよい3員環)」および「置換基を有し ていてもよいヘテロ単環」の置換基は、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換 基である。置換基としては、例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい 低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低 級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低 級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、 置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基 を有していてもよいアリールチオ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基、オキソであ る。特に、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を 有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい

なお、「置換基を有していてもよい炭素数3~7の炭素単環(特に、置換基を有してい てもよい3員環)」および「置換基を有していてもよいヘテロ単環」の好ましい例は、

## 【化47】

(式中、

 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していても よい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよ い低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよ い低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミ ノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置 換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であ り、

 $X^1$ は-O-、-S-、-N $R^{11}-$ (ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、-CR<sup>12</sup>R<sup>13</sup>C O-,  $-(CR^{12}R^{13})mO-$ ,  $-(CR^{12}R^{13})mS \pm tt-O(CR^{12}R^{13})m-$ (ここで $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ 0整 数である)であり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、

 $X^2$ は単結合、-O-、-S-、-SO-、 $-SO_2-$ 、-C=C-、 $-NR^{14}-$ (ここで R<sup>14</sup>は水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいア リールスルホニルである)  $-CR^{15}R^{16}-$  (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素ま たは低級アルキルである)または $-COCR^{23}R^{24}-$ (ここで $R^{23}$ および $R^{24}$ は各々独立 して水素または低級アルキルである)

 $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である)である。

## [0050]

 $\lceil \mathsf{R}^{10}$ は $\mathsf{R}^{15}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」する、または $\lceil \mathsf{R}^{15}$ は  $R^{10}$ と共に隣接する炭素原子と一緒になって環を形成」するとは、 $R^{15}$ と $R^{10}$ が、 $0\sim3$ のヘテロ原子を持つ4~7員環を形成することを意味する。該環の好ましい例は、置換基 を有していてもよい炭素数3~7の炭素単環または置換基を有していてもよいヘテロ単環 である。例えば、チオフェン、ピリミジン、フラン、ピリジン、イミダゾール、イソチア ゾール、イソキサゾール、ピリダジン、ピラジン、チアゾール、オキサゾール等が挙げら

特に、 $R^{16}$ が $R^9$ と一緒になって結合を形成している場合、 $R^9$ および $R^{10}$ が $R^{15}$ と共に 隣接する炭素原子と一緒になって環を形成している場合が好ましい。「置換基を有してい てもよい炭素数3~7の炭素単環」および「置換基を有していてもよいヘテロ単環」の置 換基は、式(I)中のベンゼン環上の置換基と同様の置換基である。置換基としては、例 えば、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有し ていてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオ、置換基を有していてもよいへテロ環式基、オキソである。特に、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよい低級アルキルが好ましい。

なお、「置換基を有していてもよい炭素数3~7の炭素単環(特に、置換基を有していてもよいフェニル)」および「置換基を有していてもよいヘテロ単環」の好ましい例は、

## 【化48】

(式中、  $R^5$ 、  $R^7$ 、  $R^8$ 、  $R^{20}$  および  $R^{21}$  は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を 出証特 2 0 0 4 - 3 1 2 2 7 3 6

有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有 していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有 していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有してい てもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリー ルオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテ 口環式基であり、

 $R^9$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、

アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニルである)、- C R<sup>12</sup> R<sup>13</sup> C O-,  $-(CR^{12}R^{13})mO-$ ,  $-(CR^{12}R^{13})mS \pm td-O(CR^{12}R^{13})m-$ (ここで $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ の整 数である)であり(特に好ましくは、一〇一、一S一、特に一S一である)、  $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である)である。

## [0051]

 $\lceil R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成」する、または  $\lceil R^{16}$ は $R^9$ と一緒になって結合 を形成しするとは、

#### 【化4】

(式中、


 $R^{10}$ および $R^{15}$ は各々独立して水素、ハロゲン、シアノ、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノ または置換基を有していてもよいアリールであり、

 $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である) であることを意味する。

## [0052]

 $\lceil R^{16}$ は $R^{9}$ および $R^{15}$ は $R^{10}$ と各々一緒になって結合を形成」するとは、

## 【化49】



(式中、

 $X^3$ は $COOR^{17}$ (ここで $R^{17}$ は水素または低級アルキルである)である) であることを意味する。

#### [0053]

本発明化合物には、各々の化合物の生成可能であり、製薬上許容される塩を包含する。 「製薬上許容される塩」としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸またはリン酸等の無機酸の塩 ;パラトルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、シュウ酸またはクエン酸等の有機酸の塩 ;アンモニウム、トリメチルアンモニウムまたはトリエチルアンモニウム等の有機塩基の 塩;ナトリウムまたはカリウム等のアルカリ金属の塩;およびカルシウムまたはマグネシ ウム等のアルカリ土類金属の塩等を挙げることができる。

## [0054]

本発明化合物はその溶媒和物を包含し、化合物(I)に対し、任意の数の溶媒分子と配位していてもよい。好ましくは水和物である。

## [0055]

本発明化合物 (I) が不斉炭素原子を有する場合には、ラセミ体および全ての立体異性体 (ジアステレオマー、鏡像異性体等)を含む。また、本発明化合物 (I) が二重結合を有する場合には、二重結合の置換基配置につき、幾何異性体が存在するときはそのいずれをも含む。

## [0056]

本発明化合物(I)は、例えば次の方法で合成する事が出来る。 (第 1 法)化合物(I a)( $X^1=O$ 、(C  $R^{12}$   $R^{13}$ ) mO、O(C  $R^{12}$   $R^{13}$ ) m)の合成

## 【化5】

(式中、AおよびDは一方がO Hで他方が(C  $R^{12}$   $R^{13}$ )m O Hであるか、共にO Hであり、その他の記号は前記と同義)

式 (II-1) および式 (III) で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、 公知化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

## [0057]

(第2法) 化合物 (Ib) (X<sup>1</sup>=O、SまたはNR<sup>11</sup>) の合成 【化6】

(式中、LGはハロゲン、低級アルキルスルホニルオキシ等の脱離基であり、その他の記号は前記と同義)

式(II-2)で示される化合物と式(III)で示される化合物を反応させることにより、化合物(Ib)を合成することもできる。反応は適当な溶媒中、塩基存在下、 $-10\sim180$ ℃、好ましくは $0\sim150$ ℃で、 $0.5\sim90$ 時間行えばよい。溶媒は上記第 1 法に記載と同様の溶媒を用いることができる。塩基としては例えば金属水素化物(例、水素化ナトリウム、水素化カリウムなど)、金属水酸化物(例、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウムなど)、金属炭酸塩(例、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸セシウムなど)、金属アルコキシド(例、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム tert=0 大きで、大きでは、tert=0 大きである。

式(II-2)および式(III)で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

## [0058]

-(第 3 法) 化合物 (I c) (X<sup>1</sup> = C R<sup>12</sup> R<sup>13</sup> C O) の合成

式 (Ic) で示される化合物で表される化合物は以下のルートで合成できる。 【化7】

(式中、 $X^2$ はO、Sまたは $NR^{14}$ であり、Rは低級アルキル、LGはハロゲン、低級アルキルスルホニル等の脱離基、H a l はハロゲン、P r o は保護基であり、その他の記号は前記と同義)

式(II-3)で示される化合物と式(IV)で示される化合物を付加反応に付し、式(V)で示される化合物を得る。反応は、好ましくは適当な溶媒中、塩基存在下で-50  $\mathbb{C}\sim150\mathbb{C}$ 、好ましくは $-20\mathbb{C}\sim100\mathbb{C}$ で、 $0.5\sim60$  時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法に記載のものを用いることができる。

次に化合物(V)を酸で処理して式(VI)で示される化合物を得る。反応は酢酸、水等の溶媒中または無溶媒下、塩酸、硫酸等の酸を用いて0 $\mathbb{C}\sim180\mathbb{C}$ 、好ましくは20 $\mathbb{C}\sim150\mathbb{C}$ で、0.5 $\sim90$ 時間反応させればよい。目的化合物が $\mathbb{R}^{13}$ が水素である場合は本工程で目的化合物が得られるが、目的化合物が $\mathbb{R}^{13}$ が置換基を有していてもよい低級アルキルである場合には、本工程の後または次工程の後等、適当な段階で常法によりアルキル化すればよい。

最後に化合物(VI)を脱保護し、得られたフェノール体とハロゲン化合物を反応させて目的化合物(Ic)を得る。脱保護は常法により行うことができる。反応は塩基存在下、適当な溶媒中で目的とする $CR^9R^{10}X^3$ 基を有する対応するハロゲン化物と $-10\sim180$ 、好ましくは $0\sim150$ で0.  $5\sim90$ 時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを

用いることができる。式(II-3)および式(VI)で示される化合物は公知の化合物 を用いてもよく、公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0059]

(第4法) 化合物 (Id) (X³=C (=NH) NHOH) の合成

式(Id)で表される化合物は以下の方法で合成できる。

【化8】

(式中、各記号は前記と同義)

式(VIII)で示される化合物をヒドロキシルアミンと反応させ、目的化合物(Id )を得ることができる。反応は適当な溶媒中で 0  $\mathbb{C}$   $\sim$  1 5 0  $\mathbb{C}$  、好ましくは 2 0  $\mathbb{C}$   $\sim$  1 00℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に記載のものを 用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを用いることができる。

式(VIII)で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、公知の化合物から常 法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0060]

(第 5 法) 化合物(Ie)( $X^3 =$  オキサジアゾロン)の合成

[化9]

(式中、各記号は前記と同義)

上記第4法で得られた式(Id)で示される化合物とCDI、ホスゲン、トリホスゲン 等を反応させ、目的化合物 (Ie) を得ることができる。反応は適当な溶媒中で-30℃ ~150℃、好ましくは0℃~100℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒 としては上記第1法に記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記 載のものを用いることができる。

目的化合物(Ie)のオキサジアゾロンが $R^{17}$ で置換されている化合物である場合、上 記方法によりR<sup>17</sup>がHである化合物を得た後、常法により置換基を導入する反応に付せば よい。

[0061]

(第6法) 化合物 (If) ( $X^3$ =オキサジアジノン) の合成

## 【化10】

## (式中、各記号は前記と同義)

上記第4法で得られた式(Id)で示される化合物とハロゲン化合物を反させ、目的化 合物(Ie)を得ることができる。反応は適当な溶媒中で−30℃~150℃、好ましく は0℃~100℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に 記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを用いること ができる。

## [0062]

(第7法) 化合物 (Ig) (X<sup>1</sup>=0, SまたはNR<sup>11</sup>) の合成 式(Ig)で示される化合物で表される化合物は以下のルートで合成できる。 【化11】

## (式中、各記号は前記と同義)

式(II-2)で示される化合物と式(IX)で示される化合物を付加反応に付し、式 (X) で示される化合物を得る。反応は好ましくは適当な溶媒中、塩基存在下で−50℃ ~150℃、好ましくは-20℃~100℃で、0.5~60時間反応させればよい。溶 媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法に記載 のものを用いることができる。

次に化合物 (X) を化合物 (XI) とカップリング反応に付し、式 (Ig) で示される 化合物を得る。反応は、好ましくは適当な溶媒中、塩基およびパラジウム触媒存在下でー 50℃~200℃、好ましくは 20℃~150℃で、0.5~60時間反応させればよ い。溶媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法 に記載のものを用いることができる。パラジウム触媒としては種々パラジウム触媒を用い ることができるが、好ましくはトリス (ビスベンジリデンアセトン) ジパラジウムをトリ -o-トリルホスフィンと組み合わせたもの、または酢酸パラジウムとトリフェニルホス フィンと組み合わせたものなどが用いられる。

式(II-2)、式(IX)および式(XI)で示される化合物は公知の化合物を用 いてもよく、公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0063]

上記のいずれかの方法により得られた化合物が $X^3 = COOR^{17}$ のエステル体である場 合、この化合物を常法により加水分解して $X^3 = COOH$ のカルボン酸体を得ることがで きる。

必要に応じ、上記製造法の適当な段階においていずれかの置換基を公知の有機合成反応 を利用し、異なる置換基に変換してもよい。

例えば、いずれかの化合物がハロゲンを有している場合、DMF、テトラヒドロフラン 等の溶媒中、水素化ナトリウム、水素化カリウム等の塩基および水酸化アルカリ金属、炭 酸水素アルカリ金属、炭酸アルカリ金属、有機塩基等の脱酸剤存在下、−20℃~100 ℃でアルコールと反応させれば置換基が低級アルコキシに変換された化合物が得られる。

また、いずれかの化合物がヒドロキシを有している場合、二クロム酸ピリジニウム、ジ ョーンズ試薬、二酸化マンガン、過マンガン酸カリウム、四酸化ルテニウム等の酸化剤と ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、ベンゼン、アセトン等の 溶媒中で反応させることにより、置換基がカルボキシに変換された化合物が得られる。

### [0064]

また、必要であれば、適当な段階で化合物のアミノまたはヒドロキシを常法により保護 した後に反応に付し、適当な段階で酸または塩基で処理して脱保護してもよい

アミノ保護基としてはフタルイミド、低級アルコキシカルボニル、低級アルケニルオキ シカルボニル、ハロゲノアルコキシカルボニル、アリール低級アルコキシカルボニル、ト リアルキルシリル、低級アルキルスルホニル、ハロゲノ低級アルキルスルホニル、アリー ルスルホニル、低級アルキルカルボニル、アリールカルボニル等を使用することができる

ヒドロキシ保護基としてはアルキル(t-ブチル等)、アラルキル(トリフェニルメチ ル、ベンジル)、トリアルキルシリル (tーブチルジメチルシリル、トリイソプロピルシ リル等)、アルキルジアリールシリル(t-ブチルジフェニルシリル等)、トリアラルキ ルシリル (トリベンジルシリル等)、アルコキシアルキル (メトキシメチル、1-エトキ シエチル、1-メチル-1-メトキシエチル等)、アルコキシアルコキシアルキル(メト キシエトキシメチル等)、アルキルチオアルキル(メチルチオメチル等)、テトラヒドロ ピラニル(テトラヒドロピランー2ーイル、4ーメトキシテトラヒドロピランー4ーイル 等)、テトラヒドロチオピラニル(テトラヒドロチオピラン-2-イル等)、テトラヒド ロフラニル (テトラヒドロフランー2ーイル等)、テトラヒドロチオフラニル (テトラヒ ドロチオフラン-2-イル等)、アラルキルオキシアルキル(ベンジルオキシメチル等) アルキルスルホニル、アシル、pートルエンスルホニル等が挙げられる。


脱保護反応はテトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジエチルエーテル、ジクロ ロメタン、トルエン、ベンゼン、キシレン、シクロヘキサン、ヘキサン、クロロホルム、 酢酸エチル、酢酸ブチル、ペンタン、ヘプタン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル またはそれらの混合溶媒等の溶媒中、ヒドラジン、ピリジン、水酸化ナトリウム、水酸化 カリウム等の塩基または塩酸、トリフルオロ酢酸、フッ化水素酸等の酸を用いて行えばよ o.v

### [0065]

本発明化合物のうち、好ましい化合物は以下の通りである。

#### 1)式:

【化12】



で示される部分 (A部分) が下記のいずれかである化合物、 【0066】

【表1】

$$\begin{bmatrix}
R^{2} & R^{3} & R^{4} \\
N & R^{5}
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
R^{20} & R^{3} & R^{4} \\
CH_{2} & N & R^{5}
\end{bmatrix}$$
a1

A部分No.	タイプ	R20	n	R2	R3,R4
A1	a1	4-CI	0	Н	H,H
A2	a1	4-CI	0	Н	Ме,Ме
A3	a1	4-CI	0	Н	Et,Et
Α4	a1	4-CI	0	Н	H.Et
A5	a1	4-CI	0	Н	H,Ph
A6	a1	4-CI	0	н	H,C6H4-4-F
A7	a1	4-CI	0	Me	H,H
A8	a1	4-CI	0	Me	Ме,Ме
A9	a1	4-CI	0	Me	Et,Et
A10	a1	4-CI	0	Me	H.Et
A11	al	4-CI	0	Me	H,Ph
A12	a1	4-CI	0	Ме	H,C6H4-4-F
A13	a1	4-Ci	0	· OMe	Н,Н
A14	a1	4-CI	0	OMe	Me,Me
A15	ai	4-CI	0	OMe	Et,Et
A16	a1	4-Ci	0	OMe	H.Et
A17	a1	4-CI	0	OMe	H,Ph
A18	a1	4-Ci	0	OMe	H,C6H4-4-F
A19	a1	4-CI	0	CH2OH	Н,Н
A20	a1	4-CI	0	CH2OH	H,C6H4-4-F
A21	a1	4-CI	0	CH2OMe	н,н
A22	a1	4-CI	0	CH2OMe	Ме,Ме
A23	a1	4-CI	0	CH2OMe	Et,Et
A24	a1	4-CI	0	CH2OMe	H.Et
A25	a1	4-CI	0	CH2OMe	H,Ph
A26	a1	4-CI	0	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A27	a1	4-CI	0	CF3	н,н
A28	a1	4-CI	0	CF3	Me,Me
A29	a1	4-CI	0	CF3	Et,Et
A30	a1	4-CI	0	CF3	H.Et
A31	a1	4-CI	0	CF3	H,Ph
A32	a1	4-CI	0	CF3	H,C6H4-4-F
A33	a1	4-CI	0	CH2OPh	н,н

【表2】

1404	a1	4-CI	0	CH2OPh	H.C6H4-4-F
A34 A35	al al	4-CI	0	Į.	H,H
	al al	4-Ci	0		H,C6H4-4-F
A36	-	4-CI	0		H,H
A37	a1		0		Me,Me
A38	a1	4-Cl	0	·	Et,Et
A39	a1	4-CI	*		H.Et
A40	a1	4-CI	0		H.Ph
A41	a1	4-CI	0	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A42	a1	4-CI	0		
A43	a1	4-CI	0	- · · <del>-</del> · · · - · ·	H,H H,C6H4-4-F
A44	a1	4-CI	0	CH2NHBu	· '
A45	a1	4-CI	0	C≣CPh	H,H
A46	a1	4-CI	0	C≡CPh 	H,C6H4-4-F
A47	a1	4-CI	0	Ph	H,H
A48	a1	4-CI	0	Ph	H,C6H4-4-F
A49	a1	4-CI	0	C6H4-4-CF3	H,H
A50	a1	4-CI	0	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A51	a1	4-CI	0	C6H4-3-CF3	H,H
A52	a1	4–CI	0	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A53	a1	4-CI	0	C6H4-4-OH	H,H
A54	a1	4-CI	0	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A55	a1	4-Ci	0	CH2Ph	H,H
A56	a1	4–Cl	0	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A57	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	Н,Н
A58	a1	4–CI	0	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A59	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A60	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A61	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A62	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A63	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-OCF3	1
A64	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-OCF3	1
A65	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A66	a1	4-Ci	0	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A67	a1	4-CI	0	CH2C6H4-2-CI	н,н
A68	a1	4-CI	0	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A69	a1	4-CI	0	(CH2)2Ph	н,н
A70	a1	4-C1	0	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A71	a1	4-C1	0	SPh	H,H
A72	a1	4-CI	0	SPh	H,C6H4-4-F
A73	a1	4-CI	0	NH2	H,H
A74	a1	4-CI	0	NH2	H,C6H4-4-F
A75	a1	4-CI	0	NHMe	н,н
A76	a1	4-C1	0		H,C6H4-4-F
A77	a1	4-CI	0	CH2-piperazino-Ph	h  Н,Н

【表3】

A78	a1	4-Cl	lol	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A79	a1	4-CI	0	CH2-piperidino	н,н
A80	a1	4-CI	0	CH2-piperidino	H.C6H4-4-F
A81	a1	4-CI	o	OCH2Ph	н,н
A82	a1	4-CI		OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A83	a1	4-CI		Ac	н,н
A84	al	4-CI	0	Ac	H,C6H4-4-F
A85	a1	4-CI	0	CONH2	н,н
A86	a1	4-CI	0	CONH2	H.C6H4-4-F
A87	a1	4-Cl		CSNH2	н,н
A88	a1	4-CI	o	CSNH2	H.C6H4-4-F
A89	a1	4-CI	o	OCONH2	нн
A90	a1	4-CI	0	OCONH2	H,C6H4-4-F
A91	a1	4-CI		OCSNH2	нн
A92	a1	4-CI	0	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A93	a1	4-CI	0	OSO2Me	н,н
A94	a1	4-CI	o	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A95	a1	4-CI	0	OSO2Ph	н,н
A96	a1	4-CI	0	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A97	a1	4-C1	0	I	н,н
A98	a1	4-CI	0	I	H,C6H4-4-F
A99	a1	4-CI	11	Н	н,н
A100	a1	4-CI	1	н	Me,Me
A101	a1	4-Ci	1	н	Et,Et
A102	a1	4-CI	1	н	H.Et
A103	a1	4-CI	1	н	H,Ph
A104	a1	4-CI	1	н	H,C6H4-4-F
A105	a1	4-Cl	1	Me	H,H
A106	a1	4-Cl	1	Me	Me,Me
A107	a1	4-CI	1	Me	Et,Et
A108	a1	4-Cl	1	Me	H.Et
A109	a1	4-CI	1	Me	H,Ph
A110	a1	4-CI	1	Me	H,C6H4-4-F
A111	a1	4-CI	1	OMe	H,H
A112	a1	4-CI	1	OMe	Ме,Ме
A113	a1	4-CI	1	OMe	Et,Et
A114	a1	4-CI	1	OMe	H.Et
A115	a1	4-CI	1	OMe	H,Ph
A116	a1	4-CI	1	OMe	H,C6H4-4-F
A117	a1	4-CI	1	CH2OH	H,H
A118	a1	4-CI	1	CH2OH	H,C6H4-4-F
A119	a1	4-CI	1	CH2OMe	H,H
A120	a1	4-CI	1	CH2OMe	Me,Me
A121	a1	4-CI	1	CH2OMe	Et,Et

【0069】 【表4】

14400	_+ 1	4 01 1	, I	CHOOMS	H.Et
A122	a1	4-CI	1		H.Ph
A123	a1	4-CI	٠,١		,
A124	al	4-CI	1		H,C6H4-4-F
A125	a1	4-CI	1		H,H
A126	a1	4-Cl	1	1	Me,Me
A127	a1	4-Ci	1	CF3	Et,Et
A128	al	4-Cl	1	CF3	H.Et
A129	a1	4-CI	1	CF3	H,Ph
A130	a1	4-CI	1	CF3	H,C6H4-4-F
A131	a1	4-CI	1	CH2OPh	H,H
A132	a1	4−Cl	1	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A133	a1	4−CI	1	CH2OCH2Ph	H,H
A134	a1	4-CI	1	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A135	a1	4–CI	1	CH2-morpholino	H,H
A136	a1	4-CI	1	CH2-morpholino	Me,Me
A137	a1	4-CI	1	CH2-morpholino	Et,Et
A138	a1	4-CI	1	CH2-morpholino	H.Et
A139	a1	4-Ci	1	CH2-morpholino	H,Ph
A140	a1	4-CI	1	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A141	a1	4-CI	1	CH2NHBu	H,H
A142	a1	4-CI	1	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A143	a1	4-CI	1	C≡CPh	H,H
A144	a1	4-CI	1	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A145	a1	4–CI	1	Ph	н,н
A146	a1	4-CI	1	Ph	H,C6H4-4-F
A147	a1	4−CI	1	C6H4-4-CF3	H,H
A148	aī	4-CI	1	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A149	a1	4-CI	1	C6H4-3-CF3	H,H
A150	a1	4−CI	1	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A151	al	4-CI	1	C6H4-4-OH	н,н
A152	a1	4-CI	1	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A153	a1	4-CI	1	CH2Ph	н,н
A154	a1	4-CI	1	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A155	a1	4−CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A156	a1	4~CI	1	CH2C6H4-4-CF3	Ме,Ме
A157	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A158	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A159	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A160	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A161	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A162	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A163	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A164	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A165	a1	4-CI	1	CH2C6H4-2-CI	∤н,н

【表5】

A166	a1	4-CI	1	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A167	a1	4-CI	1	(CH2)2Ph	н,н
A168	a1	4-CI	1	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A169	al	4-CI	1	SPh	H,H
A170	a1	4-CI	1	SPh	H,C6H4-4-F
A171	a1	4-CI	1	NH2	н,н
A172	al	4-CI	1	NH2	H,C6H4-4-F
A173	a1	4-C1	1	NHMe	н,н
A174	a1	4-CI	1	NHMe	H,C6H4-4-F
A175	a1	4-CI	1	CH2-piperazino-Ph	н,н
A176	a1	4-CI	1	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A177	a1	4-CI	1	CH2-piperidino	н,н
A178	al	4−CI	1	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A179	a1	4-CI	1	OCH2Ph	н,н
A180	a1	4-Ci	1	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A181	a1	4-CI	1	Ac	н,н
A182	a1	4-CI	1	Ac	H,C6H4-4-F
A183	a1	4-CI	1	CONH2	H,H
A184	a1	4-CI	1	CONH2	H,C6H4-4-F
A185	a1	4-CI	1	CSNH2	H,H
A186	a1	4-Ci	1	CSNH2	H,C6H4-4-F
A187	a1	4-CI	1	OCONH2	jH,H
A188	a1	4-CI	1	OCONH2	H,C6H4-4-F
A189	a1	4-CI	1	OCSNH2	H,H
A190	a1	4-CI	1	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A191	a1	4-CI	1	OSO2Me	H,H
A192	a1	4-CI	1	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A193	a1	4-CI	1	OSO2Ph	H,H
A194	a1	4–CI	1	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A195	a1	4-CI	1	I	Н,Н
A196	a1	4-CI	1	I	H,C6H4-4-F
A197	a1	4-CI	2	н	H,H
A198	a1	4-CI	2	Н	Me,Me
A199	a1	4-CI	2	Н	Et,Et
A200	a1	4-CI	2	Н	H.Et
A201	a1	4-CI	2		H,Ph
A202	a1	4-CI	2	I .	H,C6H4-4-F
A203	a1	4-CI	2	1	Н,Н
A204	a1	4-CI	2	1	Me,Me
A205	a1	4-CI	2	1	Et,Et
A206	a1	4-CI	2		H.Et
A207	a1	4-CI	2	1	H,Ph
A208	a1	4-CI	2	l .	H,C6H4-4-F
A209	a1	4-CI	2	OMe	[Н,Н

【表6】

A210	a1	4-CI	2	OMe	Me,Me
A211	a1	4-CI	2	OMe	Et,Et
A212	al	4-CI	2	OMe	H.Et
A213	al	4-CI	2	OMe	H,Ph
A214	at	4-CI	2	OMe	H,C6H4-4-F
A215	at	4-Ci	2	CH2OH	н,н
A216	a1	4-CI	2	CH2OH	H,C6H4-4-F
A217	a1	4-C1	2	CH2OMe	H,H
A218	a1	4-C1	2	CH2OMe	Me,Me
A219	a1	4-CI	2	CH2OMe	Et,Et
A220	a1	4-CI	2	CH2OMe	H.Et
A221	a1	4-CI	2	CH2OMe	H,Ph
A222	a1	4-CI	2	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A223	a1	4-CI	2	CF3	H,H
A224	a1	4-CI	2	CF3	Me,Me
A225	a1	4-CI	2	CF3	Et,Et
A226	a1	4-CI	2	CF3	H.Et
A227	a1	4-CI	2	CF3	H,Ph
A228	a1	4-CI	2	CF3	H,C6H4-4-F
A229	a1	4-C1	2	CH2OPh	H,H
A230	a1	4-CI	2	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A231	a1	4−CI	2	CH2OCH2Ph	H,H
A232	a1	4−CI	2	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A233	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,H
A234	a1	4-Ci	2	CH2-morpholino	Me,Me
A235	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	Et,Et
A236	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H.Et
A237	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,Ph
A238	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A239	a1	4-CI	2	CH2NHBu	H,H
A240	a1	4-CI	2	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A241	a1	4-CI	2	C≡CPh	H,H
A242	at	4-CI	2	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A243	a1	4-CI	2	Ph	H,H
A244	a1	4-CI	2	Ph	H,C6H4-4-F H.H
A245	a1	4-CI	2	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A246	a1	4-CI	2	C6H4-4-CF3	1 '
A247	a1	4-CI	2	C6H4-3-079	H,H
A248	al	4-CI	2	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A249	a1	4-CI	2	C6H4-4-OH	H,H H,C6H4-4-F
A250	al	4-Cl	2	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A251	al	4-CI	2	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A252	a1	4-CI	2	CH2Ph	
A253	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-CF	3  H,H

【0072】 【表7】

			. 1		
A254	a1	4-CI	2	T	Me,Me
A255	a1	4-CI	2		Et,Et
A256	a1	4-CI	2		H.Et
A257	a1	4-CI	2	<b>C.1.2 C C.1. C. C.1.</b>	H,Ph
A258	a1	4-CI	2	U U	H,C6H4-4-F
A259	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-OCF3	
A260	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-OCF3	
A261	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A262	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A263	a1	4–CI	2	CH2C6H4-2-CI	H,H
A264	a1	4-C1	2	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A265	a1	4-CI	2	(CH2)2Ph	H,H
A266	a1	4-CI	2	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A267	a1	4-CI	2	SPh	H,H
A268	a1	4-CI	2	SPh	H,C6H4-4-F
A269	a1	4-CI	2	NH2	H,H
A270	a1	4-CI	2	NH2	H,C6H4-4-F
A271	a1	4-CI	2	NHMe	н,н
A272	al	4-CI	2	NHMe	H,C6H4-4-F
A273	a1	4-CI	2	CH2-piperazino-Ph	
A274	a1	4-CI	2	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A275	al	4-CI	2	CH2-piperidino	H,H
A276	a1	4-CI	2	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A277	a1	4-CI	2	OCH2Ph	H,H
A278	a1	4-CI	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A279	a1	4-Cl	2	Ac	H,H
A280	a1	4-CI	2	Ac	H,C6H4-4-F
A281	a1	4 <del>-</del> Cl	2	CONH2	H,H
A282	a1	4-CI	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A283	a1	4-Ci	2	CSNH2	H,H
A284	a1	4-Ci	2	CSNH2	H,C6H4-4-F
A285	a1	4-CI	2	OCONH2	H,H
A286	a1	4-Ci	2	OCONH2	H,C6H4-4-F
A287	a1	4-CI	2	ł .	H,H
A288	a1	4-CI	2	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A289	a1	4-CI	2	OSO2Me	H,H
A290	a1	4-CI	2	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A291	a1	4-CI	2		H,H
A292	a1	4-CI	2	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A293	a1	4-CI	2	l I	H,H
A294	a1	4−CI	2	2 I	H,C6H4-4-F
A295	a1	4-CF3	C	1	H,H
A296	a1	4-CF3	(	l l	Me,Me
A297	a1	4-CF3	0	) Н	Et,Et

【0073】 【表8】

A298	a1	4-CF3	0	1	H.Et
A299	a1	4-CF3	0	Н	H,Ph
A300	a1	4-CF3	0	н	H,C6H4-4-F
A301	a1	4-CF3	0	Me	H,H
A302	a1	4CF3	0	Me	Me,Me
A303	a1	4-CF3	0	Me	Et,Et
A304	a1	4-CF3	0	Me	H.Et
A305	a1	4-CF3	0	Me	H,Ph
A306	a1	4-CF3	0	Me	H,C6H4-4-F
A307	a1	4-CF3	0	OMe	H,H
A308	a1	4-CF3	0	OMe	Me,Me
A309	a1	4-CF3	0	OMe	Et,Et
A310	a1	4-CF3	0	OMe	H.Et
A311	a1	4-CF3	0	OMe	H,Ph
A312	a1	4-CF3	0	OMe	H,C6H4-4-F
A313	a1	4-CF3	0	CH2OH	H,H
A314	a1	4-CF3	0	CH2OH	H,C6H4-4-F
A315	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,H
A316	a1	4-CF3	0	CH2OMe	Me,Me
A317	a1	4-CF3	0	CH2OMe	Et,Et
A318	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H.Et
A319	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,Ph
A320	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A321	a1	4-CF3	0	CF3	H,H
A322	a1	4-CF3	0	CF3	Me,Me
A323	a1	4-CF3	0	CF3	Et,Et
A324	a1	4-CF3	0	CF3	H.Et
A325	a1	4-CF3	0	CF3	H,Ph
A326	a1	4-CF3	0	CF3	H,C6H4-4-F
A327	a1	4-CF3	0	CH2OPh	H,H
A328	a1	4-CF3	0	CH2OPh	H,C6H4-4-F H.H
A329	a1	4-CF3	0	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A330	a1	4-CF3	0	CH2OCH2Ph	H,H
A331	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	Me,Me
A332	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	Et,Et
A333	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H.Et
A334	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H,Ph
A335	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H.C6H4-4-F
A336	a1	4-CF3	0		H,H
A337	a1	4-CF3	0	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A338	a1	4-CF3	0	1	H,H
A339	a1	4-CF3	0		H,C6H4-4-F
A340	a1	4-CF3	0		H,H
A341	a1	4-CF3	0	l Fit	l. ,, ,

【0074】 【表9】

	,		_ 1	<u>.</u> . 1	H,C6H4-4-F
A342	a1	4-CF3	0		•
A343	a1	4-CF3	0	00	H,H
A344	a1	4-CF3	0	<b>Q</b> 0	H,C6H4-4-F
A345	a1	4-CF3	0	C6H4-3-CF3	H,H
A346	a1	4-CF3	0	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A347	a1	4-CF3	0	C6H4-4-OH	H,H
A348	a1	4-CF3	0	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A349	a1	4-CF3	0	CH2Ph	H,H
A350	a1	4-CF3	0	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A351	al	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A352	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A353	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A354	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A355	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A356	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A357	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-OCF3	1
A358	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-OCF3	1 4
A359	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A360	a1	4-CF3	0	T	H,C6H4-4-F
A361	a1	4-CF3	0		H,H
A362	a1 ·	4-CF3	0		H,C6H4-4-F
A363	a1	4-CF3	0	- I	H,H
A364	a1	4-CF3	0	1	H,C6H4-4-F
A365	a1	4-CF3	0		H,H
A366	a1	4-CF3	0		H,C6H4-4-F
A367	a1	4-CF3	0	1	H,H
A368	a1	4-CF3	0		H,C6H4-4-F
A369	a1	4-CF3	0	· [	H,H
A370	at	4-CF3	10	• 1	H,C6H4-4-F
A371	a1	4-CF3	0		N H,H
A372	a1	4-CF3	10		
A373	a1	4-CF3		CH2-piperidino	H,H
A374	a1	4-CF3	- 1	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A375	a1	4-CF3	- 1	OCH2Ph	H,H H,C6H4-4-F
A376	a1	4-CF3	- 1	OCH2Ph	
A377	a1	4-CF3	- 1	0 Ac	H,H
A378	a1	4-CF3	- 1	0 Ac	H,C6H4-4-F
A379	a1	4-CF3	- 1	0 CONH2	H,H
A380	a1	1	- 1	0 CONH2	H,C6H4-4-F
A381	a1			0 CSNH2	H,H
A382	a1		- 1	0 CSNH2	H,C6H4-4-F
A383	a1	l l		0 OCONH2	H,H
A384	at		- 1	0 OCONH2	H,C6H4-4-F
A385	a 1	4-CF3	1	0 OCSNH2	н,н

【0075】 【表10】

	- ·				
A386	a1	4-CF3	0	• • • • • • •	H,C6H4-4-F
A387	a1	4-CF3	0		H,H
A388	a1	4-CF3	0	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A389	a1	4-CF3	0	OSO2Ph	H,H
A390	a1	4-CF3	0	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A391	a1	4-CF3	0	I	H,H
A392	a1	4-CF3	0	I	H,C6H4-4-F
A393	a1	4-CF3	1	Н	H,H
A394	a1	4-CF3	1	Н	Me,Me
A395	a1	4-CF3	1	Н	Et,Et
A396	a1	4CF3	1	Н	H.Et
A397	a1	4-CF3	1	Н	H,Ph
A398	a1	4-CF3	1	Н	H,C6H4-4-F
A399	a1	4-CF3	11	Ме	H,H
A400	a1	4-CF3	11	Me	Me,Me
A401	a1	4-CF3	1	Me	Et,Et
A402	a1	4-CF3	1 1	Me	H.Et
A403	a1	4-CF3	1	Me	H,Ph
A404	a1	4-CF3	1	Me	H,C6H4-4-F
A405	a1	4-CF3	11	OMe	H,H
A406	a1	4-CF3	11	OMe	Me,Me
A407	a1	4-CF3	1	OMe	Et,Et
A408	a1	4-CF3	1	OMe	H.Et
A409	a1	4-CF3	1	OMe	H,Ph
A410	a1	4-CF3	1	OMe	H,C6H4-4-F
A411	a1	4-CF3	1	CH2OH	H,H
A412	a1	4-CF3	1	CH2OH	H,C6H4-4-F
A413	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,H
A414	a1	4-CF3	1	CH2OMe	Me,Me
A415	a1	4-CF3	1	CH2OMe	Et,Et
A416	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H.Et
A417	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,Ph
A418	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A419	a1	4-CF3	1	CF3	H,H
A420	a1	4-CF3	1	CF3	Me,Me
A421	a1	4-CF3	1	CF3	Et,Et
A422	a1	4-CF3	1	CF3	H.Et
A423	a1	4-CF3	1	CF3	H,Ph
A424	a1	4-CF3	1	CF3	H,C6H4-4-F
A425	a1	4-CF3	1	_	H,H
A426	a1	4-CF3	1		H,C6H4-4-F
A427	a1	4-CF3	1		H,H
A428	a1	4-CF3	1	- · · · · ·	H,C6H4-4-F
A429	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	H,H

[0076]

# 【表11】

A430	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	Ме,Ме
A431	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	Et,Et
A432	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	H.Et
A433	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	H,Ph
A434	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A435	a1	4-CF3	1	CH2NHBu	H,H
A436	a1	4-CF3	1	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A437	at	4-CF3	1	C≣CPh	H,H
A438	a1	4-CF3	1	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A439	a1	4-CF3	1	Ph	H,H
A440	a1	4-CF3	1	Ph	H,C6H4-4-F
A441	a1	4-CF3	1	C6H4-4-CF3	H,H
A442	a1	4-CF3	1	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A443	a1	4-CF3	1	C6H4-3-CF3	н,н
A444	a1	4-CF3	1	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A445	a1	4-CF3	1	C6H4-4-OH	H,H
A446	a1	4-CF3	1	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A447	a1	4CF3	1	CH2Ph	H,H
A448	al	4-CF3	1	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A449	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A450	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A451	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A452	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A453	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A454	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A455	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-OCF3	
A456	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-OCF3	B.
A457	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A458	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A459	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-2-CI	H,H
A460	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-2-Cl	H,C6H4-4-F
A461	al	4-CF3		(CH2)2Ph	H,H H,C6H4-4-F
A462	a1	4-CF3		(CH2)2Ph	H,H
A463	a1	4-CF3		SPh SPh	H,C6H4-4-F
A464	al	4-CF3			H,H
A465	a1	4-CF3	1	NH2 NH2	H,C6H4-4-F
A466	a1	4-CF3		1	H,H
A467	a1	4-CF3			H,C6H4-4-F
A468	a1	4-CF3		1	1
A469	a1	4-CF3		1	
A470	a1	4-CF3			H,H
A471	a1	4-CF3			H,C6H4-4-F
A472	al	4-CF3			Н,Н
A473	a1	4-CF3	1	JUNZFII	1, .,, ,

【0077】 【表12】

120	,				
A474	a1	4-CF3	1	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A475	a1	4-CF3	1	Ac	н,н
A476	a1	4-CF3	1	Ac	H,C6H4-4-F
A477	a1	4-CF3	1	CONH2	Н,Н
A478	a1	4-CF3	1	CONH2	H,C6H4-4-F
A479	a1	4-CF3	1	CSNH2	H,H
A480	a1	4-CF3	1	CSNH2	H,C6H4-4-F
A481	a1	4-CF3	1	OCONH2	H,H
A482	a1	4-CF3	1	OCONH2	H,C6H4-4-F
A483	a1	4-CF3	1	OCSNH2	H,H
A484	a1	4-CF3	11	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A485	a1	4-CF3	1	OSO2Me	H,H
A486	a1	4-CF3	1	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A487	a1	4-CF3	11	OSO2Ph	н,н
A488	a1	4-CF3	11	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A489	a1	4-CF3	11	I	H,H
A490	a1	4-CF3	11	I	H,C6H4-4-F
A491	a1	4-CF3	2	Н	H,H
A492	a1	4-CF3	2	H	Me,Me
A493	a1	4-CF3	2	H	Et,Et
A494	a1	4-CF3	2	Н	H.Et
A495	a1	4-CF3	2	н	H,Ph
A496	a1	4-CF3	2	Н	H,C6H4-4-F
A497	a1	4-CF3	2	Me	H,H
A498	a1	4-CF3	2	Me	Me,Me
A499	a1	4-CF3	2	Me	Et,Et
A500	a1	4-CF3	2	Me	H.Et
A501	a1	4-CF3	2	Ме	H,Ph
A502	a1	4-CF3	2	Ме	H,C6H44-F
A503	a1	4-CF3	2	OMe	H,H
A504	a1	4-CF3	2	OMe	Me,Me
A505	a1	4-CF3	2	OMe	Et,Et H.Et
A506	a1	4-CF3	2	OMe	H,Ph
A507	al	4-CF3	2	OMe OMe	H,C6H4-4-F
A508	a1	4-CF3	2	i .	H,H
A509	al	4-CF3	2	CH2OH CH2On	H,C6H4-4-F
A510	a1	4-CF3	2	CH2OH CH2OMe	Н,Н
A511	a1	4-CF3	2	CH2OMe	Me,Me
A512	a1	4-CF3	2	CH2OMe	Et,Et
A513	al	4-CF3	2	CH2OMe	H.Et
A514	a1	4-CF3	2		H,Ph
A515	a1	4-CF3 4-CF3	2	1	H,C6H4-4-F
A516	a1	1		1	н,н
A517	a1	4-CF3	12	1 0.0	1

【表13】

			. 1	a-a 1	
A518	a1	4-CF3	2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Me,Me
A519	a1	4-CF3	2	• • •	Et,Et
A520	a1	4-CF3	2		H.Et
A521	a1	4-CF3	2	<u> </u>	H,Ph
A522	a1	4-CF3	2	<del>-</del> · -	H,C6H4-4-F
A523	a1	4-CF3	2		H,H
A524	a1	4-CF3	2	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A525	a1	4-CF3	2	CH2OCH2Ph	H,H
A526	a1	4-CF3	2	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A527	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H,H
A528	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	Me,Me
A529	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	Et,Et
A530	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H.Et
A531	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H,Ph
A532	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A533	a1	4-CF3	2	CH2NHBu	H,H
A534	a1	4-CF3	2	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A535	a1	4-CF3	2	C≣CPh	H,H
A536	a1	4-CF3	2	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A537	a1	4-CF3	2	Ph	H,H
A538	al	4-CF3	2	Ph	H,C6H4-4-F
A539	a1	4-CF3	2	C6H4-4-CF3	H,H
A540	a1	4-CF3	2	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A541	a1	4-CF3	2	C6H4-3-CF3	∖H,H
A542	a1	4-CF3	2	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A543	a1	4-CF3	2	C6H4-4-OH	H,H
A544	a1	4-CF3	2	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A545	a1	4-CF3	2	CH2Ph	H,H
A546	a1	4-CF3	2	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A547	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A548	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A549	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	Et.Et
A550	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A551	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	
A552	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	
A553	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-OCF	l l
A554	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-OCF	ł
A555	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A556	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A557	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-2-CI	н,н
A558	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A559	a1	4-CF3	2	(CH2)2Ph	H,H
A560	a1	4-CF3	2	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A561	a1	4-CF3	2	SPh	н,н

【0079】 【表14】

		-			. 1
A562	a1	4-CF3	2	SPh	H,C6H4-4-F
A563	a1	4-CF3	2	NH2	H,H
A564	a1	4-CF3	2	NH2	H,C6H4-4-F
A565	a1	4-CF3	2	NHMe	H,H
A566	a1	4-CF3	2	NHMe	H,C6H4-4-F
A567	a1	4-CF3	2	CH2-piperazino-Ph	H,H
A568	a1	4-CF3	2	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A569	al	4-CF3	2	CH2-piperidino	H,H
A570	a1	4-CF3	2	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A571	a1	4-CF3	2	OCH2Ph	H,H
A572	a1	4-CF3	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A573	a1	4-CF3	2	Ac	H,H
A574	ai	4-CF3	2	. Ac	H,C6H4-4-F
A575	a1	4-CF3	2	CONH2	H,H
A576	a1	4-CF3	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A577	a1	4-CF3	2	CSNH2	H,H
A578	a1	4-CF3	2	CSNH2	H,C6H4-4-F
A579	a1	4-CF3	2	OCONH2	H,H
A580	a1	4-CF3	2	OCONH2	H,C6H4-4-F
A581	al	4-CF3	2	OCSNH2	H,H
A582	al	4-CF3	2	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A583	a1	4-CF3	2	OSO2Me	H,H
A584	a1	4-CF3	2	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A585	a1	4-CF3	2	OSO2Ph	н,н
A586	a1	4-CF3	2	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A587	a1	4-CF3	2	I	н,н
A588	a1	4-CF3	2	I	H,C6H4-4-F
A589	a1	Н	0	H	H,H
A590	a1	3-F	0	Н	Me,Me
A591	a1	2-Me	0	Н	Et,Et
A592	a1	3-OMe	0	l .	H.Et
A593	a1	4-OH	0		H,Ph
A594	a1	4-OMe	0		H,C6H4-4-F
A595	a1	2-Ac	0	ł	H,H
A596	a1	4-CH=CH	- 1	1	Me,Me
A597	a1	4-CF3, 3-	1		Et,Et
A598	a1	4-OCF3	- 1		H.Et
A599	a1	4-SMe	0		H,Ph
A600	a1	3,5-difluor	1	•	H,C6H4-4-F
A601	a1	H		l l	H,H
A602	a1	3-F		1	Me,Me
A603	a1	2-Me			Et,Et
A604	a1	3-OMe			H.Et
A605	a1	4-OH	10	O   OMe	H,Ph

【0080】 【表15】

A606	a1	4-OMe	o l	OMe I	H.C6H4-4-F
1 1		2-Ac	0	7	Н,Н
A607	a1	4-CH=CH2	0		H,C6H4-4-F
A608	a1	4-CF3, 3-F	0		H,H
A609	a1	4-0CF3		J J	Me,Me
A610	a1	4-00F3 4-SMe	0	CH2OMe	Et,Et
A611	a1	3,5-difluoro	0	CH2OMe	H.Et
A612	a1	H	0	CH2OMe	H,Ph
A613	a1	3-F		CH2OMe	H,C6H4-4-F
A614	a1	I	0	CF3	н,н
A615	a1	2-Me	0	CF3	Me,Me
A616	a1	3-OMe	0	CF3	Et,Et
A617	a1	4-OH	0	CF3	H.Et
A618	a1	4-OMe	0	CF3	H,Ph
A619	a1	2-Ac	0	CF3	H,C6H4-4-F
A620	a1	4-CH=CH2		CH2OPh	н,н
A621	a1	4-CF3, 3-F	1	CH2OPh CH2OPh	H,C6H4-4-F
A622	a1	4-OCF3	0	CH2OCH2Ph	H,H
A623	a1	4-SMe	-	CH2OCH2Ph	H.C6H4-4-F
A624	a1	3,5-difluoro	1		H,H
A625	a1	H	0	CH2-morpholino CH2-morpholino	Me,Me
A626	al	3-F	0	, ·	Et,Et
A627	a1	2-Me	0	CH2-morpholino	H.Et
A628	a1	3-OMe	0	CH2-morpholino	H,Ph
A629	a1	4-OH	0	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A630	a1	4-OMe	0	CH2-morpholino	H,H
A631	a1	2-Ac	0	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A632	a1	4-CH=CH2		1	H,H
A633	al	4-CF3, 3-F		1	H.C6H4-4-F
A634	a1	4-OCF3	0	1	H,H
A635	a1	4-SMe	0	1 1	H,C6H4-4-F
A636	a1	3,5-difluore		l	H,H
A637	a1	H	0	1	H,C6H4-4-F
A638	a1	3-F	0		H,H
A639	a1	2-Me	0	l l	H,C6H4-4-F
A640	a1	3-OMe	0		H,H
A641	a1	4-OH	0	1	H,C6H4-4-F
A642	a1	4-OMe			1 .
A643	a1	2-Ac		1	H,H
A644	a1	4-CH=CH			H,C6H4-4-F
A645	a1	1	L	1	1
A646	a1	l l	1	CH2C6H4-4-CF3	1
A647	a1	1		CH2C6H4-4-CF3	
A648	a1	3,5-difluor	o  (	CH2C6H4-4-CF3	
A649	a1	Н	(	O CH2C6H4-4-CF3	B  H,Ph

【表16】

la650 l	a1	3-F	0	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A651	a1	2-Me	ol	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A652	a1	3-OMe	ol	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A653	a1	4-OH	0	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A654	a1	4-OMe	0	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A655	a1	2-Ac	0	CH2C6H4-2-CI	н,н
A656	at	4-CH=CH2	٥	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
1	al	4-CF3. 3-F	0	(CH2)2Ph	н,н
A657	a1	4-OCF3	0	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A658	ai	4-SMe	٥	SPh	н,н
A659	a1	3,5-difluoro	1 - 1	SPh	H.C6H4-4-F
A660	a1	H	0	NH2	н,н
A661	al	3-F	0	NH2	H,C6H4-4-F
A662	al	2-Me	0	NHMe	н,н
A663	al	3-OMe	0	NHMe	H,C6H4-4-F
A664	al	4-OH	0	CH2-piperazino-Ph	1
A665	al	4-OMe	lo	CH2-piperazino-Ph	
A666 A667	al	2-Ac	0	CH2-piperidino	н,н
A668	al	4-CH=CH2	1 *	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A669	al	4-CF3, 3-F	1	OCH2Ph	н,н
A670	a1	4-OCF3	0	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A671	al	4-SMe	0	Ac	H,H
A672	a1	3.5-difluore	1	Ac	H,C6H4-4-F
A673	al	Н	0		н,н
A674	a1	3-F	0	CONH2	H,C6H4-4-F
A675	al	2-Me	0	CSNH2	н,н
A676	at	3-OMe	0	CSNH2	H,C6H4-4-F
A677	a1	4-OH	0	OCONH2	н,н
A678	al	4-OMe	0	OCONH2	H,C6H4-4-F
A679	al	2-Ac	lo	OCSNH2	н,н
A680	a1	4-CH=CH	2 0	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A681	a1	4-CF3, 3-		OSO2Me	н,н
A682	a1	4-OCF3		OSO2Me	H,C6H4-4-F
A683	a1	4-SMe	lo	OSO2Ph	H,H
A684	al	1	· 0	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A685	al	1		o I	н,н
A686	a1	1	H	o l I	H,C6H4-4-F
A687	al		1	1 H	н,н
A688	a1	i		1 H	Ме,Ме
A689	a1	_		1 H	Et,Et
A690	al	. 1		1 H	H.Et
A691	a			1 H	H,Ph
A692	a			1 H	H,C6H4-4-F
A693	a		- 1	1 Me	н,н
A694	a		12	1 Me	Me,Me
A695	a	` 1		1 Me	Et,Et
1	0 8 3		•	•	

【表17】

120	T 1 1	İ			•
A696	a1	4-0CF3	1	****	H.Et
A697	a1	4-SMe	1		H,Ph
A698	a1	3,5-difluoro	1		H,C6H4-4-F
A699	аĭ	н	1	OMe	H,H
A700	a1	3-F	1	OMe	Me,Me
A701	a1	2-Me	1	OMe	Et,Et
A702	at	3-OMe	1	OMe	H.Et
A703	a1	4−OH	1	OMe	H,Ph
A704	a1	4-OMe	1	OMe	H,C6H4-4-F
A705	a1	2-Ac	1	CH2OH	H,H
A706	a1	4-CH=CH2	1	CH2OH	H,C6H4-4-F
A707	a1	4-CF3, 3-F	11	CH2OMe	H,H
A708	a1	4-OCF3	1	CH2OMe	Me,Me
A709	a1	4-SMe	11	CH2OMe	Et,Et
A710	a1	3,5-difluoro	1 1	CH2OMe	H.Et
A711	al	Н	11	CH2OMe	H,Ph
A712	a1	3-F	11	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A713	a1	2-Me	1	CF3	H,H
A714	a1	3-OMe	11	CF3	Me,Me
A715	a1	4-OH	1	CF3	Et,Et
A716	a1	4-OMe	11	CF3	H.Et
A717	a1	2-Ac	11	CF3	H,Ph
A718	a1	4-CH=CH2		CF3	H,C6H4-4-F
A719	a1	4-CF3, 3-F	1 1	CH2OPh	H,H
A720	a1	4-OCF3	1	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A721	at	4-SMe	1	CH2OCH2Ph	H,H
A722	a1	3,5-difluor		CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A723	a1	Н		CH2-morpholino	H,H
A724	a1	3-F	1	CH2-morpholino	Me,Me
A725	a1	2-Me	1	CH2-morpholino	Et,Et H.Et
A726	a1	3-OMe		CH2-morpholino	H,Ph
A727	a1	4-OH	11	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A728	ai	4-OMe		CH2-morpholino	H,H
A729	a1	2-Ac	1	CH2NHBu CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A730	al			C≡CPh	н,н
A731	a1	1	4	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A732	al		1 .	Ph	н,н
A733	a1			Ph	H,C6H4-4-F
A734	al	1 - 7	1	C6H4-4-CF3	Н,Н
A735	a		2	1	H,C6H4-4-F
A736	a	1	2		н.н
A737	a	1	2		H,C6H4-4-F
A738	а	1 7	l –		н,н
A739	a	1	2		H,C6H4-4-F
A740	a	1	2	1	н,н
A741	a	1 2-Ac	4	1 One ii	1,

[0083]

【表18】

A742	a1	4-CH=CH2	2	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A743	- '	4-CF3, 3-F	2		н,н
A744	a1	4-0CF3	2		Me,Me
A745	a1	4-SMe	2		Et,Et
A746	1	3,5-difluoro	2	- · · · · · ·	H.Et
A747	a1	Н	2	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A748	a1	3-F	2		H,C6H4-4-F
A749	a1	2-Me	2	CH2C6H4-4-OCF3	н,н
A750	a1	3-OMe	2	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A751	a1	4-0H	2	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A752	ai	4-OMe	2	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A753	a1	2-Ac	2	CH2C6H4-2-CI	н,н
A754	a1	4-CH=CH2	2	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A755	a1	4-CF3, 3-F	2	(CH2)2Ph	н,н
A756	a1	4-OCF3	2	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A757	a1	4−SMe	2	SPh	H,H
A758	a1	3,5-difluoro	2	SPh	H,C6H4-4-F
A759	a1	Н	2	NH2	H,H
A760	a1	3-F	2	NH2	H,C6H4-4-F
A761	a1	2−Me	2	NHMe	н,н
A762	a1	3-OMe	2	NHMe	H,C6H4-4-F
A763	a1	4-0H	2	CH2-piperazino-Ph	
A764	a1	4-OMe	2	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A765	a1	2-Ac	2	CH2-piperidino	H,H
A766	a1	4-CH=CH2	2	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A767	a1	4-CF3, 3-F	2	OCH2Ph	H,H
A768	a1	4-OCF3	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A769	a1	4-SMe	2	Ac	Н,Н
A770	a1	3,5-difluoro	1	Ac	H,C6H4-4-F
A771	a1	H	2	CONH2	H,H
A772	a1	3-F	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A773	a1	2-Me	2	CSNH2	H,H
A774	ai	3-OMe	2	CSNH2	H,C6H4-4-F
A775	a1	4-OH	2	OCONH2	H,H
A776	a1	4-OMe	2	OCONH2	H,C6H4-4-F
A777	a1	2-Ac	2	ì	H,H
A778	a1	4-CH=CH2	i i	1	H,C6H4-4-F
A779	al	4-CF3, 3-F			H,H
A780	a1	4-OCF3	2		H,C6H4-4-F
A781	a1	4-SMe	2	ı	H,H
A782	a1	3,5-difluore	1	4	H,C6H4-4-F
A783	a1	H	2	1	H,H
A784	a1	3-F	2	I	H,C6H4-4-F

[0084]

【表19】

$$\begin{bmatrix}
R^2 & R^3 & R^4 \\
& & & & \\
R^1 & O & R^5
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
R^2 & R^3 & R^4 \\
& & & \\
R^1 & O & R^5
\end{bmatrix}$$

$$A \qquad a7$$

A部分No.	タイプ	R1	R2	R3,R4
A2353	a7	Me	Н	н,н
A2354	a7	Me	H	Ме,Ме
A2355	a7	Me	Н	Et,Et
A2356	а7	Me	Н	H.Et
A2357	a7	Me	н	H,Ph
A2358	a7	Ме	н	H,C6H4-4-F
A2359	a7	Me	Ме	H,H
A2360	a7	Me	Me	Ме,Ме
A2361	a7	Me	Me	Et,Et
A2362	a7	Me	Me	H.Et
A2363	a7	Me	Me	H,Ph
A2364	a7	Me	Me	H,C6H4-4-F
A2365	a7	Me	CH2OMe	H,H
A2366	а7	Me	CH2OMe	Ме,Ме
A2367	a7	Me	CH2OMe	Et,Et
A2368	a7	Me	CH2OMe	H.Et
A2369	a7	Me	CH2OMe	H,Ph
A2370	a7	Me	· CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2371	a7	Me	CF3	н,н
A2372	а7	Ме	CF3	Me,Me
A2373	a7	Me	CF3	Et,Et
A2374	a7	Me	CF3	H.Et
A2375	a7	Me	CF3	H,Ph
A2376	a7	Me	CF3	H,C6H4-4-F
A2377	a7	Me	CH2OH	н,н
A2378	a7	Me	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2379	a7	Me	CH2NHBu	H,H
A2380	a7	Me	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2381	a7	Me	CH2C≡CH	H,H
A2382	a7	Ме	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2383	a7	Me	OMe	H,H
A2384	a7	Me	OMe	H,C6H4-4-F
A2385	a7	Me	NH2	н,н
A2386	a7	Me	NH2	H,C6H4-4-F

【0085】 【表20】

A2387	a7	Me	NHMe	н,н
A2388	a7	Me	NHMe	H,C6H4-4-F
A2389	a7	Me	CH2OPh	н,н
A2399	a7	Me		H,C6H4-4-F
A2391	a7	Me	CH2OCH2Ph	н,н
A2391	a7	Me	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2393	a7	Me	CH2-morpholino	H,H
A2394	a7	Me	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2395	a7	Me	CH=CH-pyridyl	н,н
A2396	a7	Me	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2397	a7	Me	C≡CPh	н,н
A2398	a7	Me	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A2399	a7	Ме	Ph	H,H
A2400	a7	Me	Ph	H,C6H4-4-F
A2401	a7	Me	C6H4-4-CF3	H,H
A2402	a7	Ме	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2403	a7	Me	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2404	a7	Me	C6H4-4-CF3	H.Et
A2405	a7	Me	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2406	a7	Me	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2407	a7	Me	C6H4-3-CF3	H,H
A2408	a7	Me	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2409	a7	Ме	C6H4-4-OH	H,H
A2410	a7	Ме	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2411	a7	Ме	CH2Ph	н,н
A2412	a7	Me	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2413	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A2414	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2415	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2416	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2417	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2418	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2419	a7	Me	CH2C6H4-4-OCF3	H,H H,C6H4-4-F
A2420	a7	Me	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A2421	a7	Me	CH2C6H4-4-Ph	H.C6H4-4-F
A2422	a7	Me	CH2C6H4-4-Ph CH2C6H4-2-CI	H,H
A2423	a7	Me	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2424	a7	Me	(CH2)2Ph	H,H
A2425	a7	Me	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2426	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	
A2427	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	
A2428	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	
A2429	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	
A2430	a7	Me	OUS hiherasino i ti	1

[0086]

【表21】

A2431	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2432	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2433	a7	Ме	CH2-piperidino	н,н
A2434	a7	Me	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2435	a7	Me	SPh	н,н
A2436	a7	Me	SPh	H,C6H4-4-F
A2437	a7	Me	OCH2Ph	H,H
A2438	a7	Me	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2439	a7	Me	Ac	H,H
A2440	a7	Me	Ac	H,C6H4-4-F
A2441	a7	Me	CONH2	н,н
A2442	a7	Me	CONH2	H,C6H4-4-F
A2443	a7	Me	CSNH2	H,H
A2444	a7	Me	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2445	a7	Me	OCONH2	H,H
A2446	a7	Me	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2447	a7	Me	OCSNH2	н,н
A2448	a7	Me	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2449	a7	Me	OSO2Me	Н,Н
A2450	a7	Ме	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2451	a7	Ме	OSO2Ph	H,H
A2452	a7	Me	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2453	а7	Me ·	I	H,H
A2454	a7	Me	I	H,C6H4-4-F
A2455	a7	CF3	Н	H,H
A2456	a7	CF3	H	Me,Me
A2457	a7	CF3	Н	Et,Et
A2458	a7	CF3	н	H.Et
A2459	a7	CF3	н	H,Ph
A2460	a7	CF3	Н	H,C6H4-4-F
A2461	a7	CF3	Me	H,H
A2462	a7	CF3	Ме	Ме,Ме
A2463	а7	CF3	Me	Et,Et
A2464	a7	CF3	Me	H.Et
A2465	а7	CF3	Me	H,Ph
A2466	a7	CF3	Ме	H,C6H4-4-F
A2467	a7	CF3	CH2OMe	H,H
A2468	a7	CF3	CH2OMe	Me,Me
A2469	a7	CF3	CH2OMe	Et,Et
A2470	a7	CF3	CH2OMe	H.Et
A2471	a7	CF3	CH2OMe	H,Ph
A2472	a7	CF3	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2473	a7	CF3	CF3	H,H
A2474	a7	CF3	CF3	Me,Me

[0087]

## 【表22】

A2475	a7	CF3	CF3	Et,Et	
A2476	a7	CF3	CF3	H.Et	
A2477	a7	CF3	CF3	H,Ph	
A2478	a7	CF3	CF3	H,C6H4-4-F	ŀ
A2478 A2479	a7	CF3	CH2OH	н,н	
A2479 A2480	a7	CF3	CH2OH	H,C6H4-4-F	
	a7	CF3	CH2NHBu	н,н	
A2481	a7	CF3	CH2NHBu	H,C6H4-4-F	
A2482	a7	CF3	CH2C≡CH	н,н	
A2483	a7	CF3	- CH2C≡CH	H,C6H4-4-F	
A2484	a7 a7	CF3	OMe	н,н	
A2485	a7 a7	CF3	OMe	H,C6H4-4-F	
A2486	a7	CF3	NH2	н,н	1
A2487	a7	CF3	NH2	H,C6H4-4-F	
A2488	1 1	CF3	NHMe	н,н	
A2489	a7	CF3	NHMe	H,C6H4-4-F	
A2490	a7	CF3	CH2OPh	н,н	
A2491	a7	CF3	CH2OPh	H,C6H4-4-F	١
A2492	a7	CF3	CH2OCH2Ph	нн	
A2493	a7	CF3	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F	
A2494	a7	CF3	CH2-morpholino	н,н	١
A2495	a7	CF3	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F	١
A2496	a7	CF3	CH=CH-pyridyl	H,H	-
A2497	a7	CF3	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F	1
A2498	a7	CF3	C≣CPh	H,H	1
A2499	a7	CF3	C≣CPh	H,C6H4-4-F	
A2500	a7	CF3	Ph	н,н	
A2501	a7		Ph	H,C6H4-4-F	\
A2502	a7	CF3 CF3	C6H4-4-CF3	н,н	١
A2503	a7	CF3	C6H4-4-CF3	Me,Me	1
A2504	a7	1	C6H4-4-CF3	Et,Et	I
A2505	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H.Et	١
A2506	a7	1	C6H4-4-CF3	H,Ph	
A2507	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F	١
A2508	a7	CF3	C6H4-3-CF3	н,н	
A2509	a7	CF3	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F	l
A2510	a7	CF3	C6H4-4-OH	н,н	
A2511	a7	CF3	25 <del>14</del> 4−4−0H	H,C6H4-4-F	
A2512	a7	CF3	CH2Ph	Н,Н	
A2513	a7	CF3	CH2Ph	H.C6H4-4-F	
A2514	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	1 '	
A2515	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	•	
A2516	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	l '	
A2517	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	1 '	
A2518	a7	CF3	UNZUUN4-4 UF3	11 1-10-6	

[0088]

【表23】

A2519	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2520	а7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2521	а7	CF3	CH2C6H4-4-OCF3	н,н
A2522	a7	CF3	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2523	а7	CF3	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A2524	a7	CF3	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2525	a7	CF3	CH2C6H4-2-CI	H,H
A2526	а7	CF3	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2527	a7	CF3	(CH2)2Ph	H,H
A2528	а7	CF3	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2529	а7	CF3	CH2-piperazino-Ph	н,н
A2530	а7	CF3	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2531	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2532	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H.Et
A2533	а7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2534	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2535	a7	CF3	CH2-piperidino	H,H
A2536	а7	CF3	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2537	a7	CF3	SPh	H,H
A2538	a7	CF3	SPh	H,C6H4-4-F
A2539	a7	CF3	OCH2Ph	H,H
A2540	a7	CF3	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2541	a7	CF3	Ac	H,H
A2542	a7	CF3	Ac	H,C6H4-4-F
A2543	a7	CF3	CONH2	H,H
A2544	a7	CF3	CONH2	H,C6H4-4-F
A2545	a7	CF3	CSNH2	H,H
A2546	a7	CF3	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2547	a7	CF3	OCONH2	H,H
A2548	a7	CF3	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2549	a7	CF3	OCSNH2	H,H
A2550	a7	CF3	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2551	a7	CF3	OSO2Me	H,H
A2552	a7	CF3	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2553	a7	CF3	OSO2Ph	H,H
A2554	a7	CF3	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2555	a7	CF3	I	H,H H,C6H4-4-F
A2556	a7	CF3	I	H,H
A2557	a7	CH=CHPh	H	'
A2558	a7	CH=CHPh	H	Me,Me Et,Et
A2559	a7	CH=CHPh	Н	H.Et
A2560	a7	CH=CHPh	H	H,Ph
A2561	a7	CH=CHPh	, п Н	H,C6H4-4-F
A2562	a7	CH=CHPh	"	n,00n4 <b>-</b> 4-r

【0089】 【表24】

A2563	a7	CH=CHPh	Me	н,н	
A2564	a7	CH=CHPh	Ме	Me,Me	
A2565	a7	CH=CHPh	Me	Et,Et	
A2566	a7	CH=CHPh	Me	H.Et	
A2567	a7	CH=CHPh	Ме	H,Ph	
A2568	a7	CH=CHPh	Me	H,C6H4-4-F	
A2569	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H,H	
A2570	a7	CH=CHPh	CH2OMe	Me,Me	
A2571	a7	CH=CHPh	CH2OMe	Et,Et	
A2572	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H.Et	
A2573	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H,Ph	
A2574	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H,C6H4-4-F	
A2575	a7	CH=CHPh	CF3	н,н	
A2576	a7	CH=CHPh	CF3	Me,Me	ĺ
A2577	a7	CH=CHPh	CF3	Et,Et	l
A2578	a7	CH=CHPh	CF3	H.Et	
A2579	a7	CH=CHPh	CF3	H,Ph	l
A2580	a7	CH=CHPh	CF3	H,C6H4-4-F	l
A2581	a7	CH=CHPh	CH2OH	H,H	١
A2582	a7	CH=CHPh	CH2OH	H,C6H4-4-F	١
A2583	a7	CH=CHPh	CH2NHBu	н,н	I
A2584	a7	CH=CHPh	CH2NHBu	H,C6H4-4-F	l
A2585	a7	CH=CHPh	CH2C≡CH	H,H	١
A2586	a7	CH=CHPh	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F	١
A2587	a7	CH=CHPh	OMe	H,H	
A2588	a7	CH=CHPh	OMe	H,C6H4-4-F	
A2589	a7	CH=CHPh	NH2	H,H	
A2590	a7	CH=CHPh	NH2	H,C6H4-4-F	
A2591	a7	CH=CHPh	NHMe	H,H	
A2592	a7	CH=CHPh	NHMe	H,C6H4-4-F	
A2593	а7	CH=CHPh	CH2OPh	Н,Н	
A2594	a7	CH=CHPh	CH2OPh	H,C6H4-4-F	
A2595	а7	CH=CHPh	CH2OCH2Ph	H,H	
A2596	a7	CH=CHPh	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F	
A2597	a7	CH=CHPh	CH2-morpholino	H,H	
A2598	a7	CH=CHPh	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F	
A2599	a7	CH=CHPh	CH=CH-pyridyl	H,H	
A2600	a7	CH=CHPh	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F	
A2601	a7	CH=CHPh	C≣CPh	H,H	
A2602	a7	CH=CHPh	C≡CPh	H,C6H4-4-F	
A2603	a7	CH=CHPh	Ph	H,H	
A2604	a7	CH=CHPh	Ph	H,C6H4-4-F	
A2605	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,H	
A2606	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	Me,Me	

## 【表25】

A2607	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2608	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H.Et
A2609	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2610	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2611	a7	CH=CHPh	C6H4-3-CF3	н,н
A2612	a7	CH=CHPh	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2613	a7	CH=CHPh	C6H4-4-OH	\н,н [
A2614	a7	CH=CHPh	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2615	a7	CH=CHPh	CH2Ph	н,н
A2616	a7	CH=CHPh	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2617	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	н,н
A2618	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2619	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2620	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2621	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2622	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2623	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A2624	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2625	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A2626	а7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2627	а7	CH=CHPh	CH2C6H4-2-CI	н,н
A2628	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2629	a7	CH=CHPh	(CH2)2Ph	H,H
A2630	a7	CH=CHPh	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2631	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H,H
A2632	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2633	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2634	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H.Et
A2635	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2636	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2637	a7	CH=CHPh	CH2-piperidino	H,H
A2638	a7	CH=CHPh	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2639	a7	CH=CHPh	SPh	H,H
A2640	a7	CH=CHPh	SPh	H,C6H4-4-F
A2641	a7	CH=CHPh	OCH2Ph	H,H
A2642	a7	CH=CHPh	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2643	a7	CH=CHPh	Ac	H,H
A2644	a7	CH=CHPh	Ac	H,C6H4-4-F
A2645	a7	CH=CHPh	CONH2	H,H
A2646	a7	CH=CHPh	CONH2	H,C6H4-4-F
A2647	a7	CH=CHPh	CSNH2	H,H
A2648	a7	CH=CHPh	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2649	a7	CH=CHPh	OCONH2	H,H H,C6H4-4-F
A2650	a7	CH=CHPh	OCONH2	m,0004-4-r

【0091】 【表26】

A2651	a7	CH=CHPh	OCSNH2	н,н
A2652	a7	CH=CHPh	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2653	a7	CH=CHPh	OSO2Me	H,H
A2654	a7	CH=CHPh	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2655	a7	CH=CHPh	OSO2Ph	н,н
A2656	a7	CH=CHPh	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2657	a7	CH=CHPh	Ĭ	н,н
A2658	a7	CH=CHPh	1	H,C6H4-4-F
A2659	a7	≡CPh	Н	н,н
A2660	a7	≣CPh	н	Me,Me
A2661	a7	≡CPh	Н	Et,Et
A2662	a7	≡CPh	Н	H.Et
A2663	a7	≡CPh	Н	H,Ph
A2664	a7	<b>≡</b> CPh	H	H,C6H4-4-F
A2665	a7	<b>≡CPh</b>	Me	H,H
A2666	a7	<b>≡</b> CPh	Me	Me,Me
A2667	a7	<b>≡CP</b> h	Ме	Et,Et
A2668	a7	≡CPh	Me	H.Et
A2669	a7	≡ CPh	Me	H,Ph
A2670	a7	≡CPh	Me	H,C6H4-4-F
A2671	а7	≡ CPh	CH2OMe	H,H
A2672	a7	≡CPh	CH2OMe	Ме,Ме
A2673	a7	≡CPh	CH2OMe	Et,Et
A2674	a7	≡CPh	CH2OMe	H.Et
A2675	a7	≡CPh	CH2OMe	H,Ph
A2676	a7	≡CPh	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2677	a7	<b>≣</b> CPh	CF3	Н,Н
A2678	a7	≡CPh	CF3	Me,Me
A2679	a7	≡CPh	CF3	Et,Et
A2680	a7	≡CPh	CF3	H.Et
A2681	a7	≡CPh	CF3	H,Ph
A2682	a7	≡CPh	CF3	H,C6H4-4-F
A2683	a7	≡CPh	CH2OH	н,н
A2684	a7	≡CPh	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2685	a7	≡CPh	CH2NHBu	Н,Н
A2686	a7	≡CPh	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2687	a7	<b>≡</b> CPh-	CH2C≡CH	H,H
A2688	a7	≣CPh	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2689	a7	≡CPh	OMe	H,H
A2690	a7	≡CPh	OMe	H,C6H4-4-F
A2691	a7	≡CPh	NH2	H,H
A2692	a7	≡CPh	NH2	H,C6H4-4-F
A2693	a7	≡CPh	NHMe	H,H
A2694	a7	⊟ CPh	NHMe	H,C6H4-4-F

[0092]

【表27】

A2695	a7	≡CPh	CH2OPh	н,н
A2696	a7	≡CPh	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2697	a7	≡CPh	CH2OCH2Ph	н,н
A2698	a7	≡CPh	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2699	a7	≡CPh	CH2-morpholino	н,н
A2700	a7	≡CPh	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2700	a7	≡CPh	CH=CH-pyridyl	н,н
A2701	a7	≡CPh	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2702	a7	≡CPh	C≡CPh	н,н
A2704	a7	≣CPh	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A2705	a7	≣CPh	Ph	н,н
A2706	a7	≣CPh	Ph	H,C6H4-4-F
A2707	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	н,н
A2708	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2709	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2710	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H.Et
A2711	a7	<b>≡CP</b> h	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2712	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2713	a7	≡CPh	C6H4-3-CF3	н,н
A2714	a7	<b>≡</b> CPh	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2715	а7	<b>≡</b> CPh	C6H4-4-OH	H,H
A2716	a7	<b>≣</b> CPh	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2717	a7	<b>≡</b> CPh	CH2Ph	H,H
A2718	a7	≣CPh	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2719	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A2720	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2721	a7	⊟CPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2722	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2723	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2724	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2725	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A2726	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2727	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A2728	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2729	a7	≡CPh	CH2C6H4-2-CI	H,H
A2730	a7	≡CPh	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2731	а7	≡CPh	(CH2)2Ph	H,H H,C6H4-4-F
A2732	a7	≡CPh	(CH2)2Ph	1 '
A2733	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	
A2734	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	
A2735	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	
A2736	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	1
A2737	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph CH2-piperazino-Ph	1 '
A2738	a7	≡CPh	Unz-piperazino-Pn	11,00017 7 1

【0093】 【表28】

A2739	a7	≡CPh	CH2-piperidino	<b>Н</b> ,Н
A2740	a7	≡CPh	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2740 A2741	a7	≡CPh	SPh	н,н
A2741	a7	≡CPh	SPh	H,C6H4-4-F
A2742 A2743	a7	≡CPh	OCH2Ph	H,H
A2743 A2744	a7	≡CPh	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2745	a7	≡CPh	Ac	н,н
A2746	a7	≡CPh	Ac	H,C6H4-4-F
A2740	a7	≡CPh	CONH2	н,н
A2748	a7	<b>≡</b> CPh	CONH2	H,C6H4-4-F
A2748	a7	≡CPh	CSNH2	н,н
A2750	a7	≡CPh	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2751	a7	≣CPh	OCONH2	H,H
A2752	a7	≡CPh	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2753	a7	≡CPh	OCSNH2	н,н
A2754	a7	≡CPh	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2755	a7	≡CPh	OSO2Me	н,н
A2756	a7	≣CPh	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2757	a7	≡CPh	OSO2Ph	н,н
A2758	a7	<b>≣</b> CPh	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2759	a7	≡CPh	I	H,H
A2760	a7	≡CPh	I	H,C6H4-4-F
A2762	a7	F	н	Me,Me
A2763	a7	Et	Н	Et,Et
A2764	a7	iBu	H	H.Et
A2765	a7	CH=CHMe	Н	H,Ph
A2766	a7	он	Н	H,C6H4-4-F
A2767	a7	OEt	Me	H,H
A2768	a7	COPh	Me	Me,Me
A2769	a7	4-pyridyl	Me	Et,Et
A2770	a7	morpholino	Me	H.Et
A2771	a7	NHiPr	Me	H,Ph
A2773	a7	F	CH2OMe	H,H
A2774	a7	Et	CH2OMe	Me,Me
A2775	a7	iBu	CH2OMe	Et,Et
A2776	a7	CH=CHMe	CH2OMe	H.Et
A2777	a7	ОН	CH2OMe	H,Ph
A2778	a7	OEt	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2779	a7	COPh	CF3	H,H
A2780	a7	4-pyridyl	CF3	Ме,Ме
A2781	a7	morpholino	CF3	Et,Et
A2782	a7	NHiPr	CF3	H.Et
A2784	a7	F	CF3	H,C6H4-4-F
A2785	a7	Et	CH2OH	н,н

[0094]

## 【表29】

A2786 1	a7	iBu	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2787	a7	CH=CHMe	CH2NHBu	Н,Н
A2788	a7	ОН	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2789	a7	OEt	CH2C≡CH	н,н
A2790	a7	COPh	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2791	a7	4-pyridyl	OMe	H,H
A2792	a7	morpholino	OMe	H,C6H4-4-F
A2793	a7	NHiPr	NH2	н,н
A2795	a7	F	NHMe	н,н
A2796	a7	Et	NHMe	H,C6H4-4-F
A2797	a7	iBu	CH2OPh	н,н
A2798	a7	CH=CHMe	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2799	a7	он	CH2OCH2Ph	н,н
A2800	a7	OEt	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2801	a7	COPh	CH2-morpholino	H,H
A2802	a7	4-pyridyl	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2803	a7	morpholino	CH=CH-pyridyl	н,н
A2804	a7	NHiPr	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2806	a7	F	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A2807	a7	Et	Ph	н,н
A2808	a7	iBu	Ph	H,C6H4-4-F
A2809	a7	CH=CHMe	C6H4-4-CF3	H,H
A2810	а7	он	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2811	а7	<b>OE</b> t	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2812	а7	COPh	C6H4-4-CF3	H.Et
A2813	а7	4-pyridyl	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2814	а7	morpholino	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2815	a7	NHiPr	C6H4-3-CF3	н,н
A2817	a7	F	C6H4-4-OH	H,H
A2818	a7	Et	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2819	a7	iBu	CH2Ph	H,H
A2820	a7	CH=CHMe	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2821	a7	ОН	CH2C6H4-4-CF3	н,н
A2822	a7	OEt	CH2C6H4-4-CF3	Ме,Ме
A2823	a7	COPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2824	a7	4-pyridyl	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2825	a7	morpholino	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2826	a7	NHiPr	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2828	a7	F	CH2C6H4-4-OCF3	_ [ , '
A2829	a7	Et	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A2830	a7	iBu	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2831	a7	CH=CHMe	CH2C6H4-2-CI	н,н
A2832	a7	ОН	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2833	a7	OEt	(CH2)2Ph	н,н

【0095】 【表30】

A2834	a7	COPh	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2835	a7	4-pyridyl	CH2-piperazino-Ph	H,H
A2836	a7	morpholino	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2837	a7	NHiPr	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2839	a7	F	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2840	a7	Et	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2841	a7	iBu	CH2-piperidino	н,н
A2842	а7	CH=CHMe	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2843	a7	он	SPh	н,н
A2844	а7	OEt	SPh	H,C6H4-4-F
A2845	a7	COPh	OCH2Ph	н,н
A2846	a7	4-pyridyl	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2847	a7	morpholino	Ac	н,н
A2848	а7	NHiPr	Ac	H,C6H4-4-F
A2850	a7	F	CONH2	H,C6H4-4-F
A2851	a7	Et	CSNH2	Н,Н
A2852	a7	iBu	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2853	a7	CH=CHMe	OCONH2	н,н
A2854	a7	ОН	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2855	а7	OEt	OCSNH2	H,H
A2856	a7	COPh	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2857	a7	4-pyridyl	OSO2Me	н,н
A2858	a7	morpholino	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2859	a7	NHiPr	OSO2Ph	H,H
A2861	a7	F	I	H,H
A2862	a7	Et	I	H,C6H4-4-F
A3385	a7	CH2OMe	Ме	H,H
A3386	a7	CH2OMe	Ме	Me,Me
A3387	a7	CH2OMe	Ме	Et,Et
A3388	a7	CH2OMe	Ме	H.Et
A3389	a7	CH2OMe	Ме	H,Ph
A3390	a7	CH2OMe	Me	H,C6H4-4-F
A3397	a7	CH2OH	Me	н,н
A3552	a7	CH2-piperazino-Ph	CF3	H.Et
A3553	a7	CH2-piperazino-Ph	CF3	H,Ph
A3554	a7	CH2-piperazino-Ph	CF3	H,C6H4-4-F
A3555	a7	CH2-piperidino	CF3	H,H
A3556	a7	CH2-piperidino	CF3	H,C6H4-4-F
A3557	a7	SPh	CF3	H,H
A3558	a7	SPh	CF3	H,C6H4-4-F
A3559	a7	OCH2Ph	CF3	H,H
A3560	a7	OCH2Ph	CF3	H,C6H4-4-F
A3561	a7	Ac	CF3	H,H
A3562	a7	Ac	CF3	H,C6H4-4-F

[0096]

【表31】

A3563	a7	CONH2	CF3	]н,н
A3564	a7	CONH2	CF3	H,C6H4-4-F
A3565	a7	CSNH2	CF3	н,н
A3566	a7	CSNH2	CF3	H,C6H4-4-F
A3567	a7	OCONH2	CF3	н,н
A3568	a7	OCONH2	CF3	H,C6H4-4-F
A3569	a7	OCSNH2	CF3	н,н
A3570	a7	OCSNH2	CF3	H,C6H4-4-F
A3571	a7	OSO2Me	CF3	H,H
A3572	a7	OSO2Me	CF3	H,C6H4-4-F
A3573	a7	OSO2Ph	CF3	H,H
A3574	а7	OSO2Ph	CF3	H,C6H4-4-F
A3575	a7	I	CF3	н,н
A3576	а7	1	CF3	H,C6H4-4-F
A3627	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Et,Et
A3628	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H.Et
A3629	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,Ph
A3630	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3631	a7	C6H4-3-CF3	CH=CHPh	н,н
A3632	a7	C6H4-3-CF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3633	a7	C6H4-4-OH	CH=CHPh	н,н
A3634	a7	C6H4-4-OH-	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3635	a7	CH2Ph	CH=CHPh	H <b>,H</b>
A3636	a7	CH2Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3637	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	н,н
A3638	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Ме,Ме
A3639	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Et,Et
A3640	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H.Et
A3641	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,Ph
A3642	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3643	a7	CH2C6H4-4-OCF3	CH=CHPh	н,н
A3644	a7	CH2C6H4-4-OCF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3645	a7	CH2C6H4-4-Ph	CH=CHPh	∤н,н
A3646	a7	CH2C6H4-4-Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3647	a7	CH2C6H4-2-CI	CH=CHPh	H,H
A3648	a7	CH2C6H4-2-CI	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3649	a7	(CH2)2Ph	CH=CHPh	H,H
A3650	a7	(CH2)2Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3651	a7	CH2-piperazino-Ph		H,H
A3652	a7	CH2-piperazino-Ph	CH=CHPh	Me,Me
A3704	a7	CH2OH	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3705	a7	CH2NHBu	≡CPh	H,H
A3706	a7	CH2NHBu	≣ CPh	H,C6H4-4-F
A3707	a7	CH2C≡CH	≡CPh	H,H
A3708	a7	CH2C≡CH	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3709	a7	OMe	⊟CPh	H,H

[0097]

## 【表32】

,	_ 1	ou 1	≡CPh	H,C6H4-4-F		
A3710	a7	OMe	≡CPh	H,H		
A3711	а7	NH2	≡CPh	H,C6H4-4-F		
A3712	а7	NH2	≡ CPh	нн		
A3713	a7	NHMe		H.C6H4-4-F		
A3714	a7	NHMe	≡ CPh	H,H		
A3715	a7	CH2OPh	≡CPh	H,C6H4-4-F		
A3716	a7	GH2OPh	≡CPh	1 ·		
A3717	a7	CH2OCH2Ph	≡CPh	H,H H,C6H4-4-F		
A3718	а7	CH2OCH2Ph	≡ CPh	li '		
A3719	а7	CH2-morpholino	⊟CPh	H,H H.C6H4-4-F		
A3720	а7	CH2-morpholino	≡CPh	1 '		
A3721	a7	CH=CH-pyridyl	≡CPh	H,H		
A3722	a7	CH=CH-pyridyl	≡CPh	H,C6H4-4-F		
A3723	a7	C≣CPh	≡CPh	H,H		
A3724	a7	C≣CPh	≡CPh	H,C6H4-4-F		
A3725	а7	Ph	≡CPh	H,H		
A3726	а7	Ph	≡CPh	H,C6H4-4-F		
A3727	а7	C6H4-4-CF3	≡CPh	H,H		
A3728	a7	C6H4-4-CF3	≡CPh	Me,Me		
A3806	a7	CH2OH	iBu	H,C6H4-4-F		
A3807	а7	CH2NHBu	CH=CHMe	H,H		
A3808	а7	CH2NHBu	ОН	H,C6H4-4-F		
A3809	a7	CH2C≡CH	OEt	H,H		
A3810	a7	CH2C≡CH	COPh	H,C6H4-4-F		
A3811	a7	OMe	4-pyridyl	H,H		
A3812	a7	OMe	morpholino	H,C6H4-4-F		
A3813	a7	NH2	NHiPr	H,H		
A3814	a7	NH2	] н	H,C6H4-4-F		
A3815	a7	NHMe	F	H,H		
A3816	a7	NHMe	Et	H,C6H4-4-F		
A3817	a7	CH2OPh	iBu	H,H		
A3818	a7	CH2OPh	CH=CHMe	H,C6H4-4-F		
A3819	a7	CH2OCH2Ph	ОН	H,H		
A3820	a7	CH2OCH2Ph	OEt	H,C6H4-4-F		
A3821	а7	CH2-morpholino	COPh	H,H		
A3822	a7	CH2-morpholino	-4 <del></del> pyridyl	H,C6H4-4-F		
A3823	a7	CH=CH-pyridyl	morpholino	H,H		
A3824	а7	CH=CH-pyridyl	NHiPr	H,C6H4-4-F		
A3825	a7	C≣CPh	Н	H,H		
A3826	a7	C≡CPh	F	H,C6H4-4-F		
A3827	a7	Ph	Et	H,H		
A3828	a7	Ph	iBu	H,C6H4-4-F		
A3829	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHMe	H,H		
A3830	a7	C6H4-4-CF3	OH	Me,Me		
73000						

A部分No.	タイプ	R20	n	R2	R3,R4
A3883	a1	4-CI	0	Ме	H,4-pyridyl
A3884	a1	4-CI	0	CH2OMe	H,CH2CH=CH2
A3885	a1	4-CI	0	CH2-morpholino	H,C≡CPh
A3886	a1	4-CF3		CH2C6H4-4-CF3	H,CH=CH2
A3887	a1	4-CF3	0	OMe	H,C6H4-4-Ph
A3888	a1	4-CF3	0	CF3	H,CH2C≡CH
A3889	al	4-CF3	0	Ме	H,CH=CHPh
A3890	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,3-furyl

で示される部分(B部分)が下記のいずれかである化合物、 【0100】

【表34】

	В	
B部分 No.	X1	R5,R6,R7,R8
B1	S	H,H,H,H
B2	S	H,Me,H,H
В3	S	H,nPr,H,H
B4	S	H,OCH2CF3,H,H
В5	S	н,он, н,н
B6	s	H,OMe,H,H
В7	s	H,SMe,H,H
B8	s	Me,H,H,H
В9	S	OMe,H,H,H
B10	s	H, SPh,H,H
B11	s	Ме,Ме,Ме
B12	s	H,Me,H,Me
B13	s	OCH2CF3,H,H,H
B14	s	CI,CI,H,H
B15	S	CI,H,H,H
B16	S	H,CI,H,H
B17	S	H,F,H,H
B18	S	F,F,H,H
B19	S	F,H,H,H
B20	S	H,CH2CH=CH2,H,H
B21	0	H,H,H,H
B22	0	H,Me,H,H
B23	0	H,nPr,H,H
B24	0	H,OCH2CF3,H,H
B25	0	н,он, н,н
B26	0	H,OMe,H,H
B27	0	H,SMe,H,H
B28	0	Me,H,H,H
B29	0	OMe,H,H,H
B30	0	Ме,Ме,Н,Н
B31	0	Me,Me,Me
B32	0	H,OPh,H,H
B33	0	OCH2CF3,H,H,H
B34	0	CI,CI,H,H
B35	0	CI,H,H,H
B36	0	H,CI,H,H
B37	0	H,F,H,H
B38	0	F,F,H,H
B39	0	F,H,H,H
B40	0	H,CH2CH=CH2,H,H
B41	CH2CO	н,н,н,н

[0101]

【表35】

B42	CH2CO	H,Me,H,H
B43	CH2CO	H,nPr,H,H
B44	CH2CO	H,OCH2CF3,H,H
B45	CH2CO	н,он, н <b>,</b> н
B46	CH2CO	H,OMe,H,H
B47	CH2CO	H,SMe,H,H
B48	CH2CO	Сі,н,н,н
B49	CH2CO	OMe,H,H,H
B50	CH2CO	Me,Me,H,H
B51	CH2CO	Me,CH=CH2,Me,Me
B52	CH2CO	H,Me,H,NHMe
B53	CH2CO	OCH2CF3,H,H,H
B54	CH2CO	CI,CI,H,H
B55	CH2CO	CI,H,H,H
B56	CH2CO	H,F,H,H
B57	CH2CO	H,CH2CH=CH2,H,H
B58	NH	Н.Н.Н.Н
B59	NH	H,Me,H,H
B60	NH	H,nPr,H,H
B61	NH	H,OCH2CF3,H,H
B62	NH	н.он. н.н
B63	NH	H,OMe,H,H
B64	NH	H,SMe,H,H
B65	NH	Me,H,H,H
B66	NH	OMe,H,H,H
B67	NH	Me,CH≣CH,H,H
B68	NH	Me,Me,Me,Me
B69	NH	H,Ac,H,H
B70	NH	OCH2CF3,H,H,H
B71	NH	CI,CI,H,H
B72	NH	CI,H,H,H
B73	NH	H,F,H,H
B74	NH	H,CH2CH=CH2,H,H
B75	NMe	н,н,н,н
B76	NMe	H,Me,H,H
B77	NMe	H,nPr,H,H
B78	NMe	H,OCH2CF3,H,H
B79	NMe	н,он, н,н
B80	NMe	H,OMe,H,H
B81	NMe	H,SMe,H,H
B82	NMe	Me,H,H,H
B83	NMe	H,Ph,H,H
B84	NMe	Ме,Ме,Н,Н
B85	NMe	Me,Me,Me
B86	NMe	H,Me,H,Me
B87	NMe	OCH2CF3,H,H,H
B88	NMe	CI,CI,H,H
B89	NMe	CI,H,H,H

[0102]

【表36】

B90	NMe	H,F,H,H
B91	NMe	H,CH2CH=CH2,H,H
B92	NEt	H,H,H,H
B93	NMe	H,Me,H,H
B94	NCH2Ph	H,nPr,H,H
B95	NAc	H,OCH2CF3,H,H
B96	NCOEt	H,OMe,H,H
B97	NCOPh	Me,H,H,H
B98	NSO2Me	H,Ph,H,H
B99	NSO2Et	Me,Me,H,H
B100	NSO2Ph	Me,Me,Me
B101	NSO2C6H4-p-Me	OCH2CF3,H,H,H
B102	CH2O	H,H,H,H
B103	CH2O	H,Me,H,H
B104	CH2O	H,nPr,H,H
B105	CH2O	H,OCH2CF3,H,H
B106	CH2O	н,он, н,н
B107	CH2O	H,OMe,H,H
B108	CH2O	H,CI,H,H
B109	CH2O	Me,H,H,H
B110	CH2O	H,Ph,H,H
B111	CH2O	Me,Me,H,H
B112	CH2O	Me,Me,Me
B113	CH2O	H,Me,H,Me
B114	CHEtO	OCH2CF3,H,H,H
B115	OCH2	H,H,H,H
B116	OCH2	H,Me,H,H
B117	OCH2	H,nPr,H,H
B118	OCH2	H,OCH2CF3,H,H
B119	OCH2	H,OH, H,H
B120	OCH2	H,OMe,H,H
B121	OCH2	H,SMe,H,H
B122	OCH2	Me,H,H,H
B123	OCH2	H,Ph,H,H
B124	OCH2	H,F,H,H
B125	OCH2	Me,Me,Me,Me
B126	OCH2	H,Me,H,Me OCH2CF3,H,H,H
B127	OCHMe_	TOOHZOF3,H,H,H

[0103] 3) 式: [化14] X2 X<sup>3</sup> R<sup>9</sup> R<sup>10</sup>

で示される部分 (C部分) が下記のいずれかである化合物。 【0104】

【表37】

$$\begin{bmatrix} X^{2} & X^{3} \\ R^{9} & R^{10} \end{bmatrix} = \underbrace{\times}_{R^{9}} \underbrace{X^{2} & COOR^{17}}_{R^{9} & R^{10}} \underbrace{X^{2} & N^{17}}_{R^{9} & R^{1$$

CI	U2		<u> </u>		
C部分No.	タイプ	X2	R9,R10	R17	
C1	c1	0	H,H	H	
C2	c1		H,H	Me	
C3	c1		Me,H	н	
	c1		Me,H	Me	
C4	1 - 1		Et.H	Н	
C5	c1	9	CH2OMe,H	Ме	
C6	c1	0		H	
C7	c1	O	nPr.H	Me	
C8	c1	O	nPr,H		
C9	c1	0	Me,Me	H	
C10	c1	0	Ph,Me	Me	
C11	c1	S	H,H	H	
C12	c1	S	H,H	Me	
C13	c1	S	CH2Ph,H	H	
C14	c1	S	Me,H	Me	
C15	c1	S	Et,H	H	
	c1	8	Et,H	Et	
C16	c1	Š	nPr,H	1 H L	
C17		S S S S S S S	nPr.H	iPr	
C18	c1	S	Me,Me	H	
C19	c1	3		Me	
C20	c1	S	Me,Me	H	
C21	c1	NH	H,H	Me	
C22	c1	NH	н,н		
C23	c1	NH	Me,H	H	
C24	ci	NH	Me,H	Me	
C25	c1	NH	Et,H	H	
C26	c1	NH	Et,H	Me	
G27	c1	l NH	nPr,H	H	
C28	c1	NH	nPr,H	Me	
C29	c1	NH	Me,Me	H	
C30	c1	NH	Me,Me	tBu	
	61	NEt	H,H	H	
C31		NMe	н.н	Me	
G32	c1	NCH2Ph	Me,H	H	
C33	c1		Me,H	Ме	
C34	c1	NAc	Et,H	Н	
C35	c1	NCOEt		Me	l
C36	c1	NCOPh	Et,H	H	
C37	c1	NSO2Me	nPr.H		
C38	c1	NSO2Et	nPr.H	Me	l
C39	c1	NSO2Ph	Me,Me	H	
C40	c1	NSO2C6H4=p=Me	Me Me	Me	Ì
C41	c1	*1	<b>*</b> 1	H	l
C42	c1	<b>*</b>	*1	Ме	١
C43	c2	0	H,H	H	ļ
C44	c2	1 34.0+ 0	H,H	H	١
C45	G2		H,H	l H	١
C46	c2		н.н	Н	l
	C2	1	н.н	H	١
C47			<b>*</b> 1	Н	1
C48	c2	· 1	н,н	H	1
C49	c3	1 -	нн	Me	1
C50	c3			H	1
C51	c3		Me,H	L L	1
C52	c3		Me,H	Me	1
C53	c3	0	Et,H	н	1
-					

【0105】 【表38】

[0106]

具体的には、化合物(I)のA部分、B部分およびC部分の組み合わせが下記の通りで ある化合物が好ましい。

[0107]

【表39】

No		A	В	С	1	امه	A321	В4	C1	1	150	2466	B78	C11	
		A7	B1	C1	1	1	A321	B4	C3			2467	B78	C21	
1		A12	B1	C3	- 1		A320 A331	B4	C7			2472	B78	C32	
1		A13	B1	C7			A336	B4	C11	-		2473	B78	C41	i
Ì		A18	B1	C11	1		A351	B4	C21			A2478	B78	C43	i
		A21	B1	C21	ł		A356	B4	C32			A2503	B78	C49	
		A26	B1	C32			A399	B4	C41			A2508	B78	C81	l
		A27	B1	C41			A404	B4	C43		1	A2515	B78	C87	ĺ
1		A32	B1	C43	1 1		A405	B4	C49			A2520	B78	C93	ĺ
		A37	B1	C49			A410	B4	C81	1		A2529	B78	C99	
		A42	B1	C81	1		A413	B4	C87			A2534	B78	C102	
1		A57	B1	C87	1 1		A418	B4	C93	Ì		A2563	B92	C1	l
		A62	В1	C93	1 1		A419	B4	C99	- 1		A2568	B92	СЗ	ı
		A105	B1	C99	1 1		A424	B4	C102			A2569	B92	C7	
١		A110	B1	C102	1 1		A429	B21	C1			A2574	B92	C11	
ı		A111	B2	C1	1 1		A434	B21	C3	1		A2575	B92	C21	١
1		6A116	B2	C3	1 1		A449	B21	C7			A2580	B92	C32	
		7 A119	B2	C7	1 1		A454	B21	C11			A2605	B92	C41	
		B A124	B2	C11	1 1		A497	B21	C21			A2610	B92	C43	1
	-	9 A125	B2	C21	1		A502	B21	C32			A2617	B92	C49	l
		0 A130	B2	C32			A503	B21	C41			A2622	B92	C81	
		1 A135	B2	C41	1 1		4 A508	B21	C43		179	A2631	B92	C87	ŀ
1		2 A140	B2	C43	1		5 A511	B21	C49			A2636	B92	C93	1
		3 A155	B2	C49	1		6 A516	B21	C81		181	A2665	B92	C99	١
- 1		4 A160	B2	C81	(		7 A517	B21	C87		182	A2670	B92	C102	
1		5 A203	B2	C87			8 A522	B21	C93		183	A2671	B93	C1	1
- 1	2	6 A208	B2	C93	1		9 A527	B21	1		184	A2676	B93	C3	ı
1	2	7 A209	B2	C99			0 A532	B21	C102		185	A2677	B93	C7	l
- [	2	8 A214	B2	C102	2		1 A547	B22	C1		186	A2682	B93	C11	l
ı	2	9 A217	B3	C1	1	9	2 A552	B22	C3		187	A2707	B93	C21	I
- 1	3	0 A222	В3	C3	1		5 A2359	B59	C21	١	188	A2712	B93	C32	١
ı	3	1 A223	B3	C7			6 A2364	B59	C32		189	A2719	B93	ı	ı
	3	32 A228	B3	C11	1	14	7 A2365	B59	C41			A2724	B93		1
	3	33 A233	B3	C21	1	14	8 A2370	B59	C43	1	191	A2733	B93	3 C49	١
ł	3	34 A238	B3	1	1		9 A2371	B59	C49		192	A2738	B93	3 C81	┚
	;	35 A253	B3	ı			0 A2376	B59	C81	1					
	;	36 A258	B3			15	1 A2401	B5	9 C87						
l		37 A301	B				62 A2406	B5	9   C93						
l	;	38 A306	B	1			3 A2413		9 C99						
- 1	;	39 A307	B	i		1 18	54 A2418	B5	9 C102	2					
		40 A312	В:			13	55 A2427	B7	8 C1						
		41 A315	B:			1:	56 A2432	B7	8 C3						
		42 A320	B	3   C10	2	1!	57 A2461	B7	8 C7	-					

【0108】 【表40】

No.	A	В	С	1	285	A27	B46	C11	-	331 A	105	B92	C43
241		B2	C3	Ì	286	A27	B47	C21		332 A	105		C49
1	l .	B3	C7	Ì	287	A27	B48	C32	1	333	105	1	C81
242		B4	C11	- 1	288	A27	B49	C41	- 1	334	105	B95	C87
243	1	B5	C21			A27	B50	C43	ı	335	105	B96	C93
244	l.	B6	C32	1		A27	B51	C49	- 1	336	<b>A105</b>	B97	C99
245	i	1	1 1			A27	B52	C81	- (	337	<b>A105</b>	B98	C102
246	1	B7	C41			A27	B53	C87	1	338	A111	B99	C1
1	A7	B8	C43			A27	B54	C93	- {	339		B100	C3
1	A7	B9	C49			A27	B55	C99		340		B101	C7
	A7	B10	C81			A27	B56	C102	. 1	341		B102	C11
	A7	B11	C87	1		A37	B57	C1		342		B103	C21
	A7	B12	C93	1		A37	B58	C3	1	343		B104	C32
	2 A7	B13	C99	1 1		A37	B59	C7	1	344		B105	C41
L	3 A7	B14	C102	1 1		A37	B60	C11			A111	B106	C43
	1A13	B15	C1			A37	B61	C21	ı		A111	B107	C49
1	5 A13	B16	C3	1 1		A37	B62	C32	1		A111	B108	1
	6 A13	B17	1	1 1		A37	B63	C41	l 1	348	A111	B109	C87
	7 A13	B18	1.	łł		A37	B64	C43	ll		A111	B110	C93
	B A13	B19	C21	1 1		1A37	B65	1			A111	B111	C99
	9 A13	B20				5 A37	B66	1	1 1		A111	B112	C102
	0 A13	B21	C41	11		6 A37	B67		1 1		A119	B113	
1	1 A13	B22		H		7 A37	B68	l l			A119	B114	СЗ
	2 A13	B23	1	1 1		B A37	B69	1	1 1		A119	B115	C7
	3 A13	B24		11		9 A37	B70	1	1		A119	B116	C11
	4 A13	B25		11		0 A57	B71				A119	B117	C21
	5 A13	B26		11		1 A57	B72	1	1		A119	B118	C32
L	6 A13	B27		11		2 A57	B73	ı		1	A119	B119	C41
1	7 A13	B28	l l	<u> </u>		3 A57	B74	4			A119		C43
1	8 A21	B29	1	1 1		4 A57	B75		1	•	A119		1 C49
	9 A21	B30		11		5 A57	B76		1		A119	B12	2 C81
	0 A21	B31		1 1		6 A57	B77		1	1	A119	B12	3 C87
	/1 A21	B32		11		7 A57	B78		1	1	A119	B12	4 C93
	/2 A21	B33		1 1		8 A57	B79		1		A119	B12	5 C99
	73 A21	B34	1	11		9 A57	B80	L L	1		A119	B12	6 0102
	74 A21	B3		11		0 A57	B81				A223	B12	7 C1
	75 A21	B30	1	1 1		1 A57	B82	1	1	1	A223	B1	C3
	76 A21	B3	_	1		22 A57	B8:		1		A223	B2	C7
1	77 A21	ı	8  C81			23 A57	1	4 C102	2	1	A223	B3	C11
	78 A21	B3	1			24 A105		5 C1			A223	B4	C21
	79 A21		0 C93			25 A105		6 C3			A223	B5	C32
	80 A21		1 C99			26 A105	ľ	7 C7			A223	Be	C41
	B1 A21	1	2 C10	ا ا	l	27 A105	1	8 C11	1		3 A223	B7	C43
	82 A27	B4		1		28 A105	,	9 C21			4 A223	B	C49
	83 A27		4 C3	1		29 A105		0 G32			5 A223	BS	C81
2	84 A27	B4	5 C7	ı		30 A105		1 C41	١		6 A223	B1	0   C87
					ا ع		1 50		•	1 -	1	•	•

[0109]

【表41】

, ,		423 A307	B57 C3	469 A429	B103 C32
377 A223	B11 C93	12417 10 - 1	B58   C7		B104 C41
378 A223	B12 C99	12 1p 1 1	B59 C11		B105 C43
379 A223	B13 C102	120,71007	B60 C21		B106 C49
380 A233	B14 C1	,201,100.	B61 C32		B107 C81
381 A233	B15 C3	427 A307	B62 C41		B108 C87
382 A233	B16 C7	428 A307	B63 C43		B109 C93
383 A233	B17 C11	429 A307 430 A307	B64 C49		B110 C99
384 A233	B18 C21	431 A307	B65 C81		B111 C102
385 A233	B19 C32	431 A307 432 A307	B66 C87	478 A449	B112 C1
386 A233	B20 C41	433 A307	B67 C93		B113 C3
387 A233	B21 C43	434 A307	B68 C99		B114 C7
388 A233	B22 C49	435 A307	B69 C102	481 A449	B115 C11
389 A233	B23 C81	436 A315	B70 C1	482 A449	B116 C21
390 A233	B24 C87	437 A315	B71 C3	483 A449	B117 C32
391 A233	B25 C93	437 A315	B72 C7	484 A449	B118 C41
392 A233	B26 C99	438 A315	B73 C11	485 A449	B119 C43
393 A233	B27 C102	440 A315	B74 C21	486 A449	B120 C49
394 A253	B28 C1	441 A315	B75 C32	487 A449	B121 C81
395 A253	B29 C3	441 A315	B76 C41	488 A449	B122 C87
396 A253	B30 C7	443 A315	B77 C43	489 A449	B123 C93
397 A253	B31 C11	444 A315	B78 C49	490 A449	B124 C99
398 A253	B32 C21	445 A315	B79 C81	491 A449	B125 C102
399 A253	B33 C32	446 A315	B80 C87	492 A497	B126 C1
400 A253	B34 C41	447 A315	B81 C93	493 A497	B127 C3
401 A253	B35 C43	448 A315	B82 C99	494 A497	B1 C7
402 A253	B36 C49 B37 C81	449 A315	B83 C102	495 A497	B2 C11
403 A253	1 1	450 A419	B84 C1	496 A497	B3 C21
404 A253	B38 C87 B39 C93	451 A419	B85 C3	497 A497	B4 C32
405 A253		452 A419	B86 C7	498 A497	B5 C41
406 A253	B40 C99 B41 C102	453 A419	B87 C11	499 A497	B6 C43
407 A253	B42 C1	454 A419	B88 C21	500 A497	B7 C49
408 A301	B43 C3	455 A419	B89 C32	501 A497	B8 C81
409 A301	B43 C3	456 A419	B90 C41	502 A497	B9 C87
410 A301	B45 C11	457 A419	B91 C43	503 A497	B10 C93
411 A301	B46 C21	458 A419	B92 C49	504 A497	B11 C99
412 A301	B47 C32	459 A419	B93 C81	505 A497	B12 C102
413 A301 414 A301	B48 C41	460 A419	B94 C87	506 A503	B13 C1
414 A301 415 A301	B49 C43	461 A419	B95 C93	507 A503	B14 C3
416 A301	B50 C49	462 A419	B96 C99	508 A503	B15 C7
418 A301	B51 C81	463 A419	B97 C102		B16 C11
417 A301 418 A301	B52 C87	464 A429	B98 C1	510 A503	B17 C21
419 A301	B53 C93	465 A429	B99 C3	511 A503	B18 C32
420 A301	B54 C99	466 A429	B100 C7	512 A503	B19 C41
421 A301	B55 C102	467 A429	B101 C11	513 A503	B20 C43
422 A307	B56 C1	468 A429	B102 C21	514 A503	B21 C49
		•	-		
[011	0 ]				

【表42】

	, ,	L	1		561 A23	65 B	ما مع	102	1	احمع	2427	B114	C11 I	
	515 A503	t	C81		1	1	1	102	- 1			B115		
1	516 A503	l I	C87	1	562 A23		-	3			A2427	B116		
1	517 A503		C93		563 A23		1	73	- 1		A2427	B117		
1	518 A503	1	C99	Ţ	564 A23	• •		111	- 1		42427	B118	· ·	
1	519 A503		C102	1	565 A23			21	- 1		A2427		C49	
1	520 A511	l I	C1	Ì	566 A23	, . ] -		232	- 1		A2427	B120		
1	521 A511	1 1	C3	Į	567 A23			241	ł		A2427		C87	
ı	522 A511	1 1	C7	Ì	568 A23			243	- 1		A2427	B122		
1	523 A511		C11	1	569 A23			C49	1		A2427	B123		
1	524 A511	B31	C21	- 1	570 A23		· · I				A2427	B124		
1	525 A511	B32	C32	1	571 A23		1	C81		1	A2461	B125		
1	526 A511	B33	C41		572 A23	-		C87			A2461	B126		
	527 A511	B34	C43	1	573 A23			C93			A2461 A2461	B127		
1	528 A511	B35	C49	- 1	574 A23		1	C99	1			B1	C11	ļ
1	529 A511	B36	C81	- 1	575 A23		- 1	C102			A2461 A2461	B2	C21	ĺ
1	530 A511	B37	C87	ı	576 A24			C1				B3	C32	i
ì	531 A511	B38	C93	1	577 A24			C3			A2461	B4	C41	i
١	532 A511	B39	C99	-	578 A24			C7	1 1	-	A2461	B5	C43	Ì
-	533 A511	B40	C102		579 A2	•••	- 1	C11	1		A2461	B6	C49	i
	534 A2359	B41	C1		580 A2			C21	1 1		A2461	B7	C81	ĺ
1	535 A2359	B42	C3		581 A2	, ,	388	C32			A2461	B8	C87	ı
1	536 A2359	B43	C7		582 A2		889	C41	1 1		A2461	B9	C93	١
-	537 A2359	B44	C11		583 A2		390	C43	H		A2461			۱
	538 A2359	B45	C21	1	584 A2	1	391	C49	11		A2461	B10 B11	C99 C102	İ
1	539 A2359	B46	C32		585 A2		392	C81	1 1		A2461	3	C102	
	540 A2359	B47	C41		586 A2		393	C87	11		A2467	B12	1	1
1	541 A2359	B48	C43		587 A2		394	C93	ll		A2467	B13	C3	١
1	542 A2359	B49	C49		588 A2		395	C99	1		A2467	B14	1	ı
1	543 A2359	B50	C81		589 A2		396	C102	1 1		A2467	B15	C11	1
-	544 A2359	B51	C87	li	590 A2		B97	C1	1 1		A2467	B16		1
1	545 A2359	B52	C93	1 1	591 A2		B98	C3	1 1		A2467	B17	C32	
ì	546 A2359	B53	C99	1	592 A2		B99	C7	1 1		A2467	B18	1	1
- 1	547 A2359	B54	C102	1 1	593 A2			C11	1 1		A2467	B19		1
-	548 A2365	B55	C1		594 A2		3101	1	1 1		A2467	B20	1	l
-	549 A2365	B56	C3	1 1	595 A2			C32	1	l.	A2467	B21	1	
-	550 A2365	B57	C7		596 A2	- • • •   •		C41			A2467	B23		ł
- 1	551 A2365	B58	C11	1	597 A			C43			A2467	B24	1 '	١
- 1	552 A2365	B59	C21	1	598 A			C49			1 A2467			, [
- {	553 A2365	B60	1	1	599 A	-	-	C81	1		5 A2467	B25		.
- 1	554 A2365	B61		i	600 A			C87	1	_	6 A2473	B26	1	1
	555 A2365				601 A			C93			7 A2473	B28	1	1
l	556 A2365	B63	1		602 A	- • • •		C99	ا ا	1	8 A2473	4		Į
ŀ	557 A2365	1			603 A			C10	2	1	9 A2473	B29	. [	
	558 A2365	B6	5 C87	1	604 A		B111		1	1	0 A2473	B30	4	Ì
1	559 A2365	B60	6 C93		605 A			2 C3	-		1 A2473	B3		١
	560 A2365	B6	7 C99		606 A	2427	B113	3 C7	ı	j 65	2 A2473	B3	2 C41	l

【0111】 【表43】

	653 A2473	B33	C43		684 A2617	B64	C87		715	A2665	B95	C102
	654 A2473	B34	C49		685 A2617	B65	C93		716	A2671	B96	C1
ı	655 A2473	B35	C81		686 A2617	B66	C99		717	A2671	B97	C3
	656 A2473	B36	C87		687 A2617	B67	C102		718	A2671	B98	C7
	657 A2473	B37	C93		688 A2631	B68	C1		719	A2671	B99	C11
ı	658 A2473	B38	C99		689 A2631	B69	C3		720	A2671	B100	C21
ļ	659 A2473	B39	C102		690 A2631	B70	C7	1	721	A2671	B101	C32
	660 A2605	B40	C1		691 A2631	B71	C11		722	A2671	B102	C41
	661 A2605	B41	C3		692 A2631	B72	C21		723	A2671	B103	C43
	662 A2605	B42	C7	1	693 A2631	B73	C32		724	A2671	B104	C49
	663 A2605	B43	C11		694 A2631	B74	C41		725	A2671	B105	C81
	664 A2605	B44	C21		695 A2631	B75	C43		726	A2671	B106	C87
	665 A2605	B45	C32		696 A2631	B76	C49		727	A2671	B107	C93
1	666 A2605	B46	C41		697 A2631	B77	C81		728	A2671	B108	
	667 A2605	B47	C43		698 A2631	B78	C87		729	A2671	B109	C102
	668 A2605	B48	C49		699 A2631	B79	C93		730	A2677	B110	C1
	669 A2605	B49	C81		700 A2631	B80	C99		731	A2677	B111	C3
	670 A2605	B50	C87		701 A2631	B81	C102		732	A2677	B112	
	671 A2605	B51	C93		702 A2665	B82	C1		733	A2677	B113	C11
	672 A2605	B52	C99		703 A2665	B83	C3		734	A2677	B114	
	673 A2605	B53	C102		704 A2665		C7			A2677	B115	
	674 A2617	B54	C1		705 A2665	B85	C11		736	A2677	B116	
	675 A2617	B55	C3		706 A2665	B86	C21	1		A2677	B117	
	676 A2617	B56	C7		707 A2665	B87	C32			A2677	B118	1 1
	677 A2617	B57	C11		708 A2665	B88	C41			A2677	B119	
	678 A2617	B58	C21		709 A2665	B89	C43			A2677	B120	
	679 A2617	B59	C32		710 A2665	B90	C49			A2677	B121	
	680 A2617	B60	C41		711 A2665	B91	C81			A2677	B122	
	681 A2617	B61	C43		712 A2665	B92	C87	L	743	A2677	B123	C102
	682 A2617	B62	C49		713 A2665		C93					
-	683 A2617	B63	C81		714 A2665	B94	C99	l				

[0112]

【表44】

No.	Α	В	С	1	784	A21	B58	C41		825	457	B3	C83	
744		B2	C2		785	A21	B59	C43		826	<b>457</b>	B4	C84	
745	1	B3	C3	. 1	786	A21	B78	C44	1	827	A57	B21	C85	
746	,	В4	C4	. I	787	A21	B92	C45		828	A57	B22	C86	ĺ
747	l	B21	C5		788	A21	B93	C46	1	829	A57	B23	C87	İ
748	L	ł .	C6		789	A21	B102	C47		830	A57	B24	C88	
749	i .		C7		790	A21	B115	C48		831	A57	B42	C89	ı
750	1	B24			791	A27	B1	C49	1	832	A57	B58	C90	ı
751	t	B42	C9		792	A27	B2	C50	}	833	A57	B59	C91	l
1	A7	B58	C10		793	A27	В3	C51		834	A57	B78	C92	Ì
1	A7	B59	C11		794	A27	B4	C52		835	A57	B92	C93	
	A7	B78	C12		795	A27	B21	C53	1 1	836	A57	B93	C94	l
4	A7	B92	C13		796	A27	B22	C54		837	A57	B102	C95	l
	A7	B93	C14	Ì '	797	A27	B23	C55	l j	838	A57	B115		l
757	A7	B102	C15		798	A27	B24	C56	1	i i	A105	B1	C97	l
758	B A7	B115	C16		799	A27	B42	C57	}	840	A105	B2	C98	l
759	A13	B1	C17	[	800	A27	B58	C58			A105	B3	C99	I
760	A13	B2	C18	1	801	A27	B59	C59			A105	B4	C100	١
761	A13	B3	C19	Ì	802	A27	B78	C60			A105	B21	C101	١
762	2 A13	B4	C20		803	A27	B92	C61		l	A105	B22	C102	Ì
763	3 A13	B21	C21		804	A27	B93	C62	<b>!</b>	l	A105	B23	C1	١
764	4 A13	B22	C22	İ	805	A27	B102	1	1	•	A105	B24	C2	١
76	5 A13	B23	C23	1	806	A27	B115	C64			A105	B42	l .	۱
76	6 A13	B24	C24	1	1	A37	B1	C65			A105	B58		l
76	7 A13	B42	C25	1	l	A37	B2	C66	1	ł	A105	B59	C5	ı
76	B A13	B58	C26			A37	B3	C67	1		A105	B78	l .	l
76	9 A13	B59	C27	1	1	A37	B4	C68	ł		A105	B92	1	١
77	0 A13	B78	C28	1		A37	B21	C69	1	1	A105	B93		l
	1 A13	B92				A37	B22	C70	-	1	A105	B102	1	
	2 A13	B93	1		1	A37	B23	C71	1	1	A105	1	C10	
1	3 A13		2 C31			1 A37	B24	C72	1		A111	B1	C11	I
	4 A13	1	5 C32	1	1	A37	B42	C73		i .	A111	B2 B3	C12	١
•	5 A21	B1	C33		1	A37	B58	l	1		A111	1	C14	
	6 A21	B2	- 1	1		7 A37	l l	C75	1		A111 A111	1	C15	
1	7 A21	B3	1		1	B A37	1	C76			1		C16	ļ
	8 A21	B4				9 A37		C77		I.	A111		C17	
	9 A21		C37	[	1	0 A37	1	C78	1		A111	1	C18	
i	0 A21	1	C38	1		1 A37	ī	2 C79 5 C80			A111	1	C19	
4	1 A21	1	C39	1		2 A37	B113	ı		1	A111		C20	
	32 A21	- 1	4 C40	ļ	1	3 A57	B2	ł			5 A111		C21	
78	3 A21	B4	2  C41	ł	1 82	4 A57	1 62	المال	ı	1 00.	7,,,,,	1 200	102.	

【表45】

				ı		1.00	. le	21	262	1	1	948	A30	11	B93	C2	1	
86	6 A111		C22	1		A233	1	1	264 264		ļ	949		- 1	B102	C3		
86	7 A111		C23	1		A233		- 1	364 365		-	950			B115	C4		
86	8 A111	1	C24			A23	1	i i	.03 C66	- 1	- 1	951			В1	C5	- [	
86	69 A111	B102		. 1		A23	· 1	- 1	C67		1	952			B2	C6	- 1	
87	70 A111	B115	1 1			A23	- 1	- 1	C68		-	953	1		В3	C7	- 1	
	71 A119	B1	C27			A23	- I	- 1	C69			954			B4	C8	- {	
8	72 A119	B2	C28	İ		A23	- 1	- 1	C0:	- 1	l	955			B21	C9		
8	73 A119	B3	C29		-	4 A23	- L	- 1	C7	ı	- 1	956			B22	C1	0	
8	74 A119	B4	C30			5 A23			C7:		1	957	1		B23	C1	1	
	75 A119	B21	C31	1		6 A23		102			ļ		A3		B24	1	2	
8	76 A119	B22	C32			7 A23	· [	3115	l		- 1		A3		B42	C1	3	
8	77 A119	B23	1		1	8 A23	· ·	B1	C7	1	1		) A3		B58	C1	4	i
8	78 A119	B24				9 A2	1	B2	C7	- 1	1		I A3		B59	C	15	
8	79 A119	B42				0 A2	1	B3	C7		- 1		2 A3		B78	3 C	16	
	80 A119	B58	1		4	1 A2		B4	C7		j		3 A3		B92	2 0	17	
	381 A119	B59		1		22 A2	- 1	B21	C7		1		4 A		B9:	3 C	18	
	882 A119	B78	- 1	1		23 A2 24 A2		B22	1		1		5 A		B10	2 C	19	
	883 A119	B92	l l	1	ı	25 A2		B23			1		6 A		B11	5 C	20	
	884 A119	B9:	L	1		26 A2	1	B24	ı	1	- 1		7 A		B	ı c	21	
	885 A119	1	2 C41	1		20 A2 27 A2		B42	1	B3	١			315	В	2  C	22	
	886 A119		5 C41	1	1	28 A2	- 1	B58		84	- [			315	В:	3 0	23	
- 1	887 A223	l	1	1	. 1	29 A2	1	B59		85				315	В	4 C	24	1
1	888 A223		i			30 A		B78	- I	86	1	97	71 A	315	B2	1 C	25	l
-	889 A223		l l			31 A	1	B92	- i	87	1	97	72 A	315	B	2 0	26	1
	890 A223				1	32 A		B93	1	88		9	73 A	315	B	23 0	<b>327</b>	
	891 A223	1	1	ŀ		33 A		B10		1		9.	74 P	<b>\315</b>	;	24 (	<b>C28</b>	1
Ì	892 A223	- 1	1	ı		34 A		B11				9	75 <i>f</i>	<b>\31</b> 5	5   B	42 0	<b>C29</b>	
- 1	893 A22	i i	1			35 A		B1	- 1	91		9	76	<b>\31</b> 5	5   B	58	C30	ı
	894 A22	1	- 1	1		936 A		B	- 1	92		9	77/	4315	5   B	59	C31	١
1	895 A22	- 1	12  C51	- 1		937 A		B		293		9	78	A31	5 B	78	C32	1
- [	896 A22	·	58  C52 59  C53	1	1	938 A		B	- 1	C94		9	79	A31	5 B	L	C33	١
	897 A22	- 1	78 C54		•	939 A		B2	11	C95		9	80	A31	5   B	93	C34	١
	898 A22	- 1	92 C5	- 1		940 A		BZ	22	C96		9	81	A31		1	C35	
1	899 A22	- 1	93 C5			941			1	C97	}	9	82	A31	5  B	1	C36	- 1
- 1	900 A22		02 C5			942		B	24	C98	1	9	83	A41	9   1		C37	
	901 A22	1	115 C5			943		i	- 1	C99	1	9	984	A41	9		C38	ı
l	902 A22		31 C5		1	944		B	58	C100		1	985	A41	9		C39	
- {	903 A23		B2 C6	1	ì	945		В	59	C101	1			A41			C40	
1	904 A23		B3 C6			946		В	78	C102	1	1		A41			C41	1
			B4   C6		1		A301	В	92	C1	1		988	A41	19   1	322	C41	ı
- 1	906 A2	00	<sub> </sub>	- 1	3	'		•		•	-							

【表46】

	1030 A449   B115   C84	1071 A511   B42 C23
989 A419 B23 C43		1072 A511 B58 C24
990 A419   B24 C44	1 100 1 1	1073 A511 B59 C25
991 A419   B42 C45	1002,111	1074 A511 B78 C26
992 A419   B58 C46	1999	1075 A511 B92 C27
993 A419 B59 C47	1,00,1/	1076 A511 B93 C28
994 A419 B78 C48	1000 ,(10.	1077 A511 B102 C29
995 A419 B92 C49	1000/1107	1078 A511 B115 C30
996 A419   B93   C50	1,007,71101	1079 A2359 B1 C31
997 A419 B102 C51	1000 ,	1080 A2359 B2 C32
998 A419 B115 C52	100011101	1081 A2359 B3 C33
999 A429 B1 C53		1082 A2359 B4 C34
1000 A429 B2 C54	1 1011111111111111111111111111111111111	1083 A2359 B21 C35
1001 A429 B3 C55	1 ,0,5,	1084 A2359 B22 C36
1002 A429 B4 C56	10.01	1085 A2359 B23 C37
1003 A429   B21 C57		1086 A2359 B24 C38
1004 A429   B22 C58	1010/1.01	1087 A2359 B42 C39
1005 A429 B23 C59	1 10 10 1	1088 A2359 B58 C40
1006 A429 B24 C60	1	1089 A2359 B59 C41
1007 A429 B42 C61	1 10 10 1 1	1090 A2359 B78 C41
1008 A429 B58 C62	10,00,000	1091 A2359 B92 C43
1009 A429 B59 C63	1050 A503   B4   C2   1051 A503   B21   C3	1092 A2359 B93 C44
1010 A429 B78 C64	1051 A503 B22 C4	1093 A2359 B102 C45
1011 A429 B92 C65	1053 A503 B23 C5	1094 A2359 B115 C46
1012 A429 B93 C66	1054 A503 B24 C6	1095 A2365 B1 C47
1013 A429 B102 C67	1055 A503 B42 C7	1096 A2365 B2 C48
1014 A429 B115 C68	1056 A503 B58 C8	1097 A2365 B3 C49
1015 A449 B1 C69	1057 A503 B59 C9	1098 A2365 B4 C50
1016 A449 B2 C70	1058 A503 B78 C10	1099 A2365 B21 C51
1017 A449 B3 C71	1059 A503 B92 C11	1100 A2365 B22 C52
1018 A449 B4 C72	1060 A503 B93 C12	1101 A2365 B23 C53
1019 A449 B21 C73	1061 A503 B102 C13	1102 A2365 B24 C54
1020/1110	1062 A503 B115 C14	1103 A2365 B42 C55
1.02.171.7	1063 A511 B1 C15	1104 A2365   B58   C56
	1064 A511 B2 C16	1105 A2365 B59 C57
1	1065 A511 B3 C17	1106 A2365 B78 C58
1 1 1	1066 A511 B4 C18	1107 A2365 B92 C59
1 1020	1067 A511 B21 C19	1108 A2365 B93 C60
1020 1110	1068 A511 B22 C20	1109 A2365 B102 C61
1	1069 A511 B23 C21	1110 A2365 B115 C62
1	1070 A511 B24 C22	1111 A2371 B1 C63
1029 A449  B102 C83		

[0115]

【表47】

Level poloce I	1153 A2413   B59   C3	1194 A2467 B4 C44
1112 A2371 B2 C64	1154 A2413 B78 C4	1195 A2467 B21 C45
1113 A2371 B3 C65	1155 A2413 B92 C5	1196 A2467 B22 C46
1114 A2371 B4 C66	1156 A2413 B93 C6	1197 A2467 B23 C47
1115 A2371 B21 C67	1157 A2413 B102 C7	1198 A2467 B24 C48
1116 A2371 B22 C68	1158 A2413 B115 C8	1199 A2467 B42 C49
1117 A2371 B23 C69	1159 A2427 B1 C9	1200 A2467 B58 C50
1118 A2371 B24 C70	1160 A2427 B2 C10	1201 A2467 B59 C51
1119 A2371 B42 C71	1161 A2427 B2 C11	1202 A2467 B78 C52
1120 A2371 B58 C72	1161 A2427 B3 C11	1203 A2467 B92 C53
1121 A2371 B59 C73	1163 A2427 B21 C13	1204 A2467 B93 C54
1122 A2371 B78 C74		1205 A2467 B102 C55
1123 A2371 B92 C75	1 1,01/12 12 1	1206 A2467 B115 C56
1124 A2371 B93 C76	1 ''''	1207 A2473 B1 C57
1125 A2371 B102 C77	1	1208 A2473 B2 C58
1126 A2371 B115 C78	1167 A2427 B42 C17	1209 A2473 B3 C59
1127 A2401 B1 C79	1 .100/	1210 A2473 B4 C60
1128 A2401 B2 C80	1169 A2427 B59 C19	1211 A2473 B21 C61
1129 A2401 B3 C81	1170 A2427 B78 C20	1212 A2473 B22 C62
1130 A2401 B4 C82	1171 A2427 B92 C21	1213 A2473 B23 C63
1131 A2401 B21 G83	1172 A2427 B93 C22	1214 A2473 B24 C64
1132 A2401 B22 G84	1173 A2427 B102 C23	1215 A2473 B42 C65
1133 A2401 B23 C85	1174 A2427 B115 C24	1216 A2473 B58 C66
1134 A2401 B24 C86	1 11707 (2.101)	1217 A2473 B59 C67
1135 A2401 B42 C87	1176 A2461 B2 C26 1177 A2461 B3 C27	1218 A2473 B78 C68
1136 A2401 B58 C88	1	1219 A2473 B92 C69
1137 A2401 B59 C89	1178 A2461 B4 C28 1179 A2461 B21 C29	1220 A2473 B93 C70
1138 A2401 B78 C90	1180 A2461 B22 C30	1221 A2473 B102 C71
1139 A2401 B92 C91	1180 A2461 B22 C30	1222 A2473 B115 C72
1140 A2401 B93 C92	1182 A2461 B24 C32	1223 A2605 B1 C73
1141 A2401 B102 C93	1183 A2461 B42 C33	1224 A2605 B2 C74
1142 A2401 B115 C94	1184 A2461 B58 C34	1225 A2605 B3 C75
1143 A2413 B1 C95	1185 A2461 B59 C35	1226 A2605 B4 C76
1144 A2413 B2 C96	1186 A2461 B78 C36	1227 A2605 B21 C77
1145 A2413 B3 C97	1187 A2461 B92 C37	1228 A2605 B22 C78
1146 A2413 B4 C98	1188 A2461 B93 C38	1229 A2605 B23 C79
1147 A2413 B21 C99	1189 A2461 B102 C39	1230 A2605 B24 C80
1148 A2413 B22 C100	1190 A2461 B115 C40	1231 A2605 B42 C81
1149 A2413 B23 C101	1191 A2467 B1 C41	1232 A2605 B58 C82
1150 A2413 B24 C102	1192 A2467 B2 C41	1233 A2605 B59 C83
1151 A2413 B42 C1	1193 A2467 B3 C43	1234 A2605 B78 C84
1152 A2413 B58 C2	1 1199/22-07   50  0.0	11

【0116】 【表48】

				,	1	
1235 A2605 B	2 C85	1		A2631	B58	
1236 A2605 B9	3 C86	İ		A2631		C13
1237 A2605 B1	02 C87		1	A2631	B78	C14
1238 A2605 B1	15 C88			A2631	B92	
1239 A2617 B	1 C89	1	- 1	A2631	B93	-
1240 A2617 B	2 C90		1269	A2631	B102	• • •
1241 A2617 B	3 C91	. 1	1270	A2631	B115	•
1242 A2617 E	4 C92			A2665	-	C19
1243 A2617 B	21 C93			A2665	:	C20
1244 A2617 B	22 C94		1273	A2665		C21
1245 A2617 B	23 C95			A2665		C22
1246 A2617 B	24 C96			A2665		C23
1247 A2617 B	42 C97			A2665	B22	C24
1248 A2617 B	58 C98	1	1277	A2665	l .	C25
1249 A2617 E	59 C99	1 1		A2665	Į.	C26
1250 A2617 E	378 C100	1 1		A2665	I	1 -
1251 A2617 E	392 C101			A2665	1	C28
1252 A2617 E	393 C102	1 1		A2665	1	C29
1253 A2617 B	102 C1			A2665		C30
1254 A2617 B	115 C2			A2665	1	
1255 A2631	B1 C3	1		A2665		
1256 A2631	B2 C4			A2665		C33
1257 A2631	B3 C5		1	A2665		C34
1258 A2631	B4 C6			7 A2671	ı	C35
1259 A2631	B21 C7	1	1	B A2671	1	C36
1260 A2631	B22 C8	1		9 A267		C37
1261 A2631	B23 C9	1	1	0 A267	1	1 -
1262 A2631	B24 C10		1	1 A267		1
1263 A2631	B42 C11	1	129	2 A267	1   B22	2  C40

1293	A2671	B23	C41
1294	A2671	B24	C41
1295	A2671	B42	C43
1296	A2671	B58	C44
1297	A2671	B59	C45
1298	A2671	B78	C46
1299	A2671	B92	C47
1300	A2671	B93	C48
1301	A2671	B102	C49
1302	A2671	B115	C50
1303	A2677	B1	C51
1304	A2677	B2	C52
1305	A2677	B3	C53
1306	A2677	B4	C54
1307	A2677	B21	C55
1308	A2677	B22	C56
1309	A2677	B23	C57
1310	A2677	B24	C58
131	1 A2677	B42	C59
131	2 A2677	B58	C60
131	3 A2677	B59	C61
131	4 A2677	B78	C62
131	5 A2677	B92	C63
131	6 A2677	B93	C64
131	7 A2677	7  B10	2 C65
131	8 A2677	7  B11	5 C66

【表49】

No.	A	В	С
1319	A7	B1	C5
1320		В1	C41
1321	I	В1	C59
1322	1	B2	C1
1323	L	B2	C5
1324	1	B2	C41
1325	•	B2	C59
1326	1	B21	C1
1327	A7	B21	C5
1328	1	B21	C41
1329	A7	B21	C59
1330	A7	B22	C1
1331	A7	B22	C5
•	2 A7	B22	C41
133	3 A7	B22	C59
1334	4 A12	B1	C1
133	5 A12	B1	C5
133	6 A12	B1	C41
133	7 A12	B1	C59
133	8 A12	B2	C1
133	9 A12	B2	C5
134	0 A12	B2	C41
134	1 A12	B2	C59
134	2 A12	B21	C1
134	3 A12	B21	C5
	4 A12	B21	1 1
134	5 A12	B21	1 1
	6 A12	B22	1 1
1	7 A12	B22	
	8 A12	B22	
	9 A12	B22	- 1
	i0 A13	B1	C1
	1 A13	B1	C5
1	2 A13	B1	C41
	3 A13	B1	C59
	54 A13	B2	C1
	55 A13	B2	C5
	56 A13	B2	C41
	57 A13	B2	C59 1 C1
	58 A13	B2	1 1
	59 A13	B2	
	60 A13	B2	
	61 A13	B2	
	62 A13	B2	
13	63 A13	B2	2 103

1364 A13		C41
1365 A13	I	C59
1366 A18	- 1	C1
1367 A18		C5
1368 A18	·	C41
1369 A18	ı – ·	C59
1370 A18		C1
1371 A18		C5
1372 A18	, I	C41
1373 A18	<b>-</b> -	C59
1374 A18	1 1	C1
1375 A18		C5
1376 A18	B21	C41
1377 A18	B21	C59
1378 A18	B22	C1
1379 A18	B22	C5
1380 A18 1381 A18	B22 B22	C41 C59
1381 A18 1382 A21	B1	C1
1382 A21 1383 A21	B1	C5
1383 AZ1 1384 A21	B1	C41
1384 A21	B1	C59
1385 A21	B2	C1
1387 A21	B2	C5
1388 A21	B2	C41
1389 A21	B2	C59
1390 A21	B21	C1
1391 A21	B21	C5
1392 A21	B21	C41
1393 A21	B21	C59
1394 A21	B22	C1
1395 A21	B22	C5
1396 A21	B22	C41
1397 A21	B22	C59
1398 A26	B1	C1
1399 A26	B1	C5
1400 A26	B1	C41
1401 A26	B1	C59
1402 A26	B2	C1
1403 A26	B2	C5
1404 A26	B2	C41
1405 A26	B2	C59
1406 A26	B21	1
1407 A26	B21	
1408 A26	B21	1
1409 A26	B21	C59

1410 A26	B22	C1
1411 A26	B22	C5
1412 A26	B22	C41
1413 A26	B22	C59
1414 A27	B1	C1
1415 A27	B1	C5
1416 A27	B1	C59
1417 A27	B2	C1
1418 A27	B2	C5
1419 A27	B2	C41
1420 A27	B2	C59
1421 A27	B21	C1
1422 A27	B21	C5
1423 A27	B21 B21	C41 C59
1424 A27	B22	C1
1425 A27 1426 A27	B22	C5
1420 A27	B22	C41
1428 A27	B22	C59
1429 A32	B1	C1
1430 A32	B1	C5
1431 A32	В1	C41
1432 A32	B1	C59
1433 A32	B2	C1
1434 A32	B2	C5
1435 A32	B2	C41
1436 A32	B2	C59
1437 A32	B21	C1
1438 A32	B21	C5
1439 A32	B21	C41
1440 A32	B21	C59
1441 A32	B22	l l
1442 A32	B22	1
1443 A32 1444 A32	B22	1
1445 A37	B1	C1
1446 A37	B1	C5
1447 A37	B1	C41
1448 A37	В1	C59
1449 A37	B2	C1
1450 A37	B2	C5
1451 A37	B2	C41
1452 A37	B2	C59
1453 A37	B2	
1454 A37	B2	1
1455 A37	B2	1 C41

## 【表50】

1	1450	407	D01	C59	ſ	1502	A62	B21	C5	1	1548	A111	B21	C1
	1456			C1	1	1503		1 1	C41		1549		B21	C5
	1457		1 1	C5	1	1504		B21	C59		1550		B21	C41
ļ	1458				ł	1505		B22	C1		1551		B21	C59
	1459		B22	C41	Ì	1506		B22	C5	}	1552		B22	C1
	1460		B22	C59		1507		B22	C41		1553		B22	C5
	1461		B1	C1		1508		B22	C59		1554		B22	C41
	1462		B1	C5			A105	B1	C1	Ì '	1555		B22	C59
	1463		B1	C41			A105	B1	C5		1556		B1	C1
	1464		B1	C59			l	1	C41		1557		B1	C5
	1465		B2	C1			A105	B1 B1	C59		1558		B1	C41
	1466		B2	C5			A105	B2	C1	Į	1559		B1	C59
	1467		B2	C41			A105		C5		1560		B2	C1
	1468		B2	C59			A105	B2	C41	ŀ	1561		B2	C5
	1469		B21	C1		1	A105	B2	C59		1	A116	B2	C41
	1470		B21	C5			A105	B2	1			A116	B2	C59
	1471		B21	C41			A105	B21	C1 C5			A116	B21	C1
	1472		B21	C59		1	A105	B21	C41			A116	B21	C5
	1473	l .	B22	C1		1	A105	B21	C59			A116	B21	C41
	1474	1	B22	C5		L	A105	B21	1			A116	B21	C59
	1475	1	B22	C41			A105	B22	C1			A116	B22	C1
	1476		B22	C59	ĺ	l .	A105	B22	C5		1	A116	B22	C5
	1477	1	B1	C1		l .	A105	B22	C41			A116	B22	C41
	1478	I	B1	C5	1	1	A105	B22	C59			A116	B22	C59
	1479		B1	C41		1	A110	B1	C1 C5			A119	B1	C1
	1480	1	B1	C59			A110	B1	C41	1	1	A119	B1	C5
	1481	1	B2	C1		1	A110	B1	C59	1		A119	B1	C41
	1482		B2	C5	1	1	A110	B1		1	ı	A119	B1	C59
		A57	B2	C41	1	1	A110	B2	C1			A119	B2	C1
	1	A57	B2	C59		1	A110	B2	C5			A119	B2	C5
	L	A57	B21	C1	1		A110	B2	C41		1	A119	B2	C41
	ı	A57	B21	C5		1	2 A110	B2	C59	1		A119	B2	C59
		A57	B21	1		3	3 A110	B21	C1 C5			A119	B21	C1
		A57	B21				4 A110	B21	1		1	A119	B21	C5
	1	A57	B22		1	1	5 A110	B21	C41		1	A119	B21	C41
		A57	B22	1		L .	6 A110	B21			1	A119	B21	C59
	ŧ	A57	B22	3	1	1	7 A110	B22				1 A119	B22	1
	1	2 A57	B22	l			8 A110	B22				5 A119	B22	1
	1	3 A62	B1	C1			9 A110	B22				6 A119	B22	l l
		1 A62	B1	C5			0 A110	B22	i i		4	7 A119	B22	
	,	5 A62	B1	C41			1 A111	B1	C1			B A124	B1	C1
		6 A62	B1	C59		1	2 A111	B1	C5	1		9 A124	B1	C5
	1	7 A62	B2	C1	1		3 A111	B1	C41	1	,	0 A124	B1	C41
	i i	B A62	B2	C5			4 A111	B1	C59	1		1 A124	B1	C59
		9 A62	B2	C41			5 A111	B2	C5			2 A124	B2	C1
		0 A62	B2	C59	1		6 A111		C41			3 A124		C5
	150	1 A62	B2	1 C1		154	7 A111	B2	C59		109	U/\124	102	100

# 【表51】

				r	1040	4 1 01	- 1,	50 1	01		1686	Δ1	160	B1	C5	9
1594 A	124 E	I	C41	l	1640				C1		1687	1		B2	C1	1
1595 A	124 E		C59		1641	l.			C5		1688			B2	C5	
1596 A	124 E		C1		1642	1			C59		1689			B2	C4	- 1
1597 A	124  I		C5		1643				C1		169			B2	C	
1598 A	124	B21	C41		1644	ı		1	C5		169			B21	CI	1
1599 A	124	B21	C59		1645				C41		1	(		B21	C	1
1600 A	124	B22	C1		1646		Į.	B21	C59	{	169 169			B21	C	
1601 A	124	B22	C5		1647	1		B22	C1	ļ	1	- 1		B21	1	59
1602 A	124	B22	C41		1648	1	1	B22	C5				160	B22	C	
1603 A		B22	C59		1649	1		B22	C41				160	B22	C	
1604 A	125	B1	C1		l .	A13	1	B22	C59	ļ	1	- 1	160	4	ı	41
1605 A	125	B1	C5		1	A14		B1	C1	1		- 1	160	B22	ı	<del>5</del> 9
1606 A	125	B1	C41			A14		B1	C5		1		160	B22	C	
1607 A	125	B1	C59		1653	A14	Ю	B1	C41		1		203	B1	C	
1608		B2	C1	Ì	1654	1 A14	Ю	B1	C59	1	1		203	B1		3 41
1609		B2	C5		1	5 A14		B2	C1		1	1	203	B1		59
1610		B2	C41			6 A14		B2	C5		1		203	B1	1	:1
1611		B2	C59	1		7 A14		B2	C41				203	B2		;5
1612		B21	C1	ļ		B A14		B2	C59	1	1		1203	B2		,5 341
1613		B21	C5		1	9 A 14		B21	C1	1			1203	B2	- 1	)41 )59
1614		B21	C41		1	0 A1		B21	C5	Ì			<b>A203</b>	B2		,59 31
1615		B21	C59			1 A1		B21	C41				<b>4203</b>	B21		) )5
1616		B22	C1	1		2 A1		B21	C59	1	1		<b>A203</b>	B21		241
1617		B22	C5			3 A1		B22	1	1		- 1	A203	B21	- 1	259
1618		B22	C41	1		4 A1		B22				1	A203	B2		559 C1
1619		B22	C59	1		5 A1		B22	į.			- 1	A203	B2		)   
1620		B1	C1	1		6 A1		B22		ł	1		A203	B2:		55 C41
1621		B1	C5	1		7 A1		B1	C1	1			A203	B2	- 1	C59
1622	A130	B1	C41		•	8 A1		B1	C5				A203	B1	- 1	C1
	A130	B1	C59		1	59 A1		B1	C41				A208		•	C5
	A130	B2	C1			70 A1		B1	C59	1			A208		- 1	C41
	A130	B2	C5		1	71 A1		B2	C1	l			A208			C59
	A130	B2	C41			72 A1		B2	C5				A208	- 1	- 1	C39
	A130	B2	C59	1		73 A1		B2	C41	- 1			A208		- 1	C5
	A130	B2	1  C1		- 1	74 A		B2	C59	'			A208			C41
	A130	B2	1 C5	-		75 A		B2	- 1	- 1	- 1		A208			C59
	A130	B2	1  C41			76 A		B2					A208	1		C39
	A130	B2	1 C59			77 A		B2	- 1				A208	1		C5
1	A130	B2	2 C1			78 A		B2		•			A208	- 1		C41
	A130	B2	2 C5	1		79 A		B2					A208			C59
1	A130	B2	2 C41			80 A				.	1		A208			C1
1	A130	B2	2 C59			81 A				1			A208		22 22	C5
1	A135	BI	C1			82 A			1	9	3		A208			C41
1	A135	В1				83 A				ļ			A20		22	1
1	A135	- 1	1			84 A		- 1		1			A20		22	C59
	A135				16	85 A	160	B1	C4	1		/31	A20	9 B	-	C1
	<u> </u>															

[0120]

# 【表52】

								· 1		ır				25
ſ	1732	A209	B1	C5			A217	1 1	C59			A228		C5
ı	1733	A209	B1	C41	İ		A222	B1	C1			A228	B22	C41
١	1734	A209	B1	C59		1780	A222	B1	C5			A228	B22	C59
١	1735	A209	B2	C1			A222	B1	C41			A233	B1	C1
١	1736	A209	B2	C5	ì	1782	A222	B1	C59			A233	B1	C5
j	1737	A209	B2	C41		1783	A222	B2	C1			A233	B1	C41
1	1738	A209	B2	C59		1784	A222	B2	C5		ľ	A233	B1	C59
	1739	A209	B21	C1		1785	A222	B2	C41		ł .	A233	B2	C1
		A209	B21	C5		1786	A222	B2	C59	i .	l	A233	B2	C5
	i I	A209	B21	C41		1787	A222	B21	C1		1833	A233	B2	C41
		A209	B21	C59		1788	A222	B21	C5			A233	B2	C59
		A209	B22	C1		1789	A222	B21	C41	1	1	A233	B21	C1
	1 1	A209	B22	C5		1790	A222	B21	C59	ŀ	1836	A233	B21	C5
	1	A209	B22	C41		1791	A222	B22	C1		1837	A233	B21	C41
	1	A209	B22	C59		1792	A222	B22	C5		1838	A233	B21	C59
	1	A214	B1	C1		1793	A222	B22	C41		1839	A233	B22	C1
	1	A214	B1	C5		1794	A222	B22	C59			A233	B22	C5
	i .	A214	B1	C41		1795	A223	B1	C1	1	1841	A233	B22	C41
	1	A214	B1	C59	l	1796	A223	B1	C5		1842	A233	B22	C59
	1	A214	B2	C1		1797	A223	B1	C41		1843	A238	B1	C1
	1	A214	B2	C5	1	1798	A223	B1	C59		1844	1 A238	B1	C5
		A214	B2	C41		1799	A223	B2	C1		1845	A238	В1	C41
		A214	B2	C59		1800	A223	B2	C5	1	1846	A238	<b>B</b> 1	C59
	i .	A214	B21	C1	Ì	1801	A223	B2	C41		1	7 A238	B2	C1
	1	A214	B21	C5		1802	A223	B2	C59		184	8 A238	B2	C5
		A214	B21	C41		1803	3 A223	B21	C1	-	1849	9 A238	B2	C41
		A214	B21	C59	1	1804	4 A223	B21	C5		185	0 A238	B2	C59
	1	A214	B22	C1	ļ	180	5 A223	B21	C41		1	1 A238	B21	C1
	1	A214	B22		1	180	6 A223	B21	C59			2 A238	B21	C5
		A214	B22	1		180	7 A223	B22	C1		185	3 A238	B21	C41
		A214	B22	C59		180	8 A223	B22	C5		185	4 A238	B21	C59
	1	A217	В1	C1		180	9 A223	B22	C41			5 A238	B22	
		A217	B1	C5	1	181	0 A223	B22	C59		1	6 A238	B22	1
	1	A217	B1	C41		181	1 A228	B1	C1			7 A238	B22	
		A217	B1	C59	1	181	2 A228	B1	C5	[		8 A238	B22	
		7 A217	B2	C1		181	3 A228	B1	C41		· ·	9 A253	B1	C1
		BA217	B2	C5		181	4 A228	B1	C59			0 A253	B1	C5
		A217	B2	C41		181	5 A228	B2	C1		1	1 A253	B1	C41
	· ·	0 A217	B2	C59	1	181	6 A228	B2	C5		li i	2 A253	B1	C59
	1	1 A217	B21	C1	1		7 A228	B2	C41	-		3 A253	B2	C1
		2 A217	B21	1			8 A228	B2	C59		1	4 A253	B2	C5
	1	3 A217	B21				9 A228	B21	C1	İ		5 A253	B2	C41
		4 A217	B21	1		182	0 A228	B21	C5	1		6 A253	B2	C59
		5 A217	B22				1 A228	B21	C41			7 A253	B21	1
		6 A217	B2:	4			22 A228	B21	- 1			8 A253	B21	
	177	7 A217	B2:			182	3 A228	B22	2 C1		186	9 A253	B2	C41
			_		_									

# 【表53】

_								
	1870		- 1	B2	- 1	C5		
	1871			B		C1	- 1	
ľ	1872	A25	3	B	22	C		
	1873	A25	53	B		C2		
	1874	A2	53	B	22	C	1	
	1875	A2	58	В	-	C.		
	1876	A2	58	В	1	C	5	
	1877	A2	58	В	1	C		
l	1878			В	1	C	59	
١	1879	A2	58	В	2	C		
١	1880			B	2	C	5	
1	1881	A2	58	B	2	1 -	41	
l	1882	A2	58	18	2	1	59	
١	1883			E	21	C		1
١	1884			E	321	1		l
	1885			- 1-	321	- 1	:41	
1	1886			- 1	321	١.	59	
ł	188	•		- 1	322			1
1	188	- 1			322		)5 	
	188	1		٠.	322		C41 C59	1
	189			- 1	322	- 1	 21	
	189			- 1	B1	- 1	C5	
	189			- 1	B1 B1	ļ	C41	ı
	189	ı		ı	B1	- 1	C59	
			301	- 1	B2		C1	1
			301 301	- 1	B2	- 1	C5	1
			301		B2	- 1	C41	1
			301		B2	- 1	C59	
			301		B2		C1	-
		- 1	301		B2	1	C5	-
	1		\301		B2	1	C41	
	1	- 1	1301		B2	1	C59	-
	1		4301		B2	22	C1	
		- 1	4301		B2	22	C5	1
			A301		B	22	C41	- [
			<b>A30</b> 1		B		C59	,
	19	07	A306	3	B	l	C1	1
			A30		B		C5	1
			A30		В		C41	- I
	1		A30		В		C59	'
			A30		В		C1	
			A30		B		C5	.
			A30		В	_	C4	
			A30		В		C5	9
	1	<u>915</u>	A30	6		21	C1	

	_				
916	306	B21 (	C5		
1917	4306	B21	C41		
1918	4306	B21	C59		
1919	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		C1		
1920	<b>4306</b>	B22	C5	-	
1921	A306	B22	C41		
1922	A306	B22	C59	•	
1923		B1	C1		
1924		B1	C5		
1925		B1	C4	1	
1926		B1	C5	9	
	A307	B2	C1		
	A307	B2	C5	- 1	
	A307	B2	C4		
	A307	B2	C5	- 1	
	A307	B21	CI	1	
	A307	B21	C		
	A307	B21	C		
	A307	B22	C		
	A307	B22	C		
	A307	B22	1	41	
	A307	B22	1-	59	
	A312	B1	C		l
1	0 A312	B1	c		l
	1 A312	В1	c	41	١
	2 A312	B1	lo	59	١
	3 A312	B2	C	1	١
194	4 A312	B2	C	5	۱
194	5 A312	B2		41	1
194	6 A312	B2		559	Ì
	7 A312			<b>)1</b>	ļ
	18 A312		1	25	
	19 A312		. 1.	241	
	50 A312		1	C59	
	51 A312		- 1	C1	
	52 A312			C5 C41	
	53 A312	- 1		C59	
	54 A312			C1	
	55 A31		- 1	C5	
	56 A31		- i	C41	
1	58 A31	- 1 -		C59	
1 '	59 A31	· .		C1	
1	60 A31	_		C5	
	61 A31	* I		C41	
<u>```</u>					_

196	32	A31	5	B2		C5	9	
		A31	5	B2	٠, ١	C1		
190	64	A31	5	B2	1 ]	C5	i	
19	65	A31	5	B2	1	C4		ļ
19	66	<b>A3</b> 1	15	B2	21	C	59	
19	67	A31	15	B2	22	C	1	
19	68	A3	15	B		C	5	1
19	69	A3	15	B	22	C	41	
		А3		B	22	C	59	
		A3		В	1	C		
19	72	A3	20	В	1	C		
		A3		В	-	1 -	41	ļ
		A3		В		1 -	59	1
		A3		В	-	C		1
		(A3		B	_	- 1	5	١
		/A3		1	2		41	
		3 A3		١.	2		59	
		A		- 1-	21	1 -	)1 )5	
		)A		- 1	321	- [ ]	,5 241	١
		I A		- 1-	321 321	- 1 -	359	-
		2 A		- 1	321 322	- 1	559 31	-
		3 A	320 320	- 1	32 <i>2</i> 322	1	25	- 1
1		- 1	320 320	- 1	322 322		C41	١
1			320 320	- 1	322 322	1	C59	١
1 1		- 1	321	- 1	J2. В1	- 1	C1	-
1			321	- 1	B1	- 1	C5	ļ
			321		В1		C41	
			321	- [	В1	1	C59	į
1		ı	321		B2	Ì	C1	
1	199	2 A	321	1	B2		C5	
	199	93/	\321		B2		C41	į
			\321		B2		C59	}
	19	95	<b>\321</b>		B2	1	C1	
	19	96	4321		B2	1	C5	
		•	4321		B2		C4	-
-	19	98	<b>A32</b> 1		B		C5	
	19		A321		B		C1	
			A32		B		C5	
		- 1	A32		ł .	22	C4	
			A32		1	22	C5	
1			A32		В		C1	
1			A32		B		C5	
			A32		В		C.	
l			A32		В		C	
Į	21	JU /	A32	0	ㅁ	2		<u>'                                     </u>

【表54】

	<b>L</b>	20 -												
ſ	2008	326	B2	C5	[	2054	A351	B1	C59			A404	i - i	C5
١	2009		B2	C41		2055	A351	B2	C1		2101	A404	B1	C41
١	2010		B2	C59	į	2056	A351	B2	C5			A404	B1	C59
	2011		B21	C1	1	2057	A351	B2	C41	'		A404	B2	C1
i	2012		B21	C5		2058	A351	B2	C59		2104	A404	B2	C5
	2013		B21	C41		2059	A351	B21	C1		2105	A404	B2	C41
	2014		B21	C59		2060	A351	B21	C5			A404	B2	C59
	2015		B22	C1		2061	A351	B21	C41		1	A404	B21	C1
	2016		B22	C5		2062	A351	B21	C59	}		A404	B21	C5
	2017		B22	C41		2063	A351	B22	C1		2109	A404	B21	C41
	2018		B22	C59		2064	A351	B22	C5	Į.	2110	A404	B21	C59
	2019		B1	C1		2065	A351	B22	C41		1	A404	B22	C1
	2020		B1	C5		2066	A351	B22	C59		2112	A404	B22	C5
	2021		B1	C41		2067	A356	B1	C1		2113	A404	B22	C41
	2022		B1	C59		2068	A356	B1	C5		2114	A404	B22	C59
	2023		B2	C1		1	A356	B1	C41	1	2115	A405	B1	C1
	2024		B2	C5		1	A356	B1	C59		2116	A405	B1	C5
	2025		B2	C41		1	A356	B2	C1	1	2117	7 A405	B1	C41
	2026		B2	C59			2 A356	B2	C5	1	2118	3 A405	B1	C59
	2027		B21	C1		1	3 A356	B2	C41	•	2119	A405	B2	C1
	1	A331	B21	C5		1	4 A356	B2	C59		2120	A405	B2	C5
		A331	B21	1		207	5 A356	B21	C1		212	1 A405	B2	C41
	1	A331	B21	1		207	6 A356	B21	C5	1	212	2 A405	B2	C59
	1	A331	B22	T		207	7 A356	B21	C41	1	212	3 A405	B21	C1
	1	A331	B22			207	8 A356	B21	C59		212	4 A405	B21	C5
		A331	B22	1		207	9 A356	B22	C1		212	5 A405	B21	C41
		A331	B22	L		208	0 A356	B22	C5			6 A405	B21	
	1	A336	В1	C1	1	208	1 A356	B22	C41			7 A405	B22	1
		A336	В1	C5		208	2 A356	B22	C59		1	8 A405	B22	1
	1	A336	B1	C41		208	3 A399	B1	C1			9 A405	B22	I .
	1	A336	B1	C59		208	4 A399	B1	C5	i i		0 A405	B22	•
	t .	A336	B2	C1		208	5 A399	B1	C41		1	1 A410	B1	C1
	L	A336	B2	C5	ļ	208	6 A399	B1	C59		l l	2 A410	B1	C5
	1	A336	B2	C41	•	208	37 A399	B2	C1			3 A410	B1	C41
		A336	B2	C59		208	88 A399	B2	C5	İ		34 A410	B1	C59
	,	A336	1	1  C1		208	39 A399		C41		3	35 A410		C1
	2044	A336	B2	1 C5	1	209	30 A399		C59	1		36 A410	B2	C5
		A336	1		1	209	1 A399		1 C1			37 A410		C41
		A336			1		92 A399	1	1 C5			38 A410		
		7 A336		2 C1	1	20	93 A399		1 C41			39 A410	1	
		A336	1	ī			94 A399	1	1 <sup>-</sup>  C59	<b>\</b>		40 A410		
		A336					95 A399		2 C1	Ì		41 A410		1
		A336		i i	1		96 A399	1	2 C5	1		42 A410		
		1 A351		C1			97 A399	•				43 A410		1
		2 A351		C5			98 A399		2- C59	,	1	44 A410		
		3 A351		C41	╛	20	99 A404	1 B1	C1		21	45 A410	) B2	2 C41

[0123]

## 【表55】

2146 A410	B22	C59	
2147 A413	B1	C1	
2148 A413	В1	C5	
2149 A413	B1	C41	
2150 A413	B1	C59	
2151 A413	B2	C1	
2152 A413	B2	C5	
2153 A413	B2	C41	1
2154 A413	B2	C59	1
2155 A413	B21	C1	
2156 A413	B21	C5	
2157 A413	B21	C41	1
2158 A413	B21	C59	
2159 A413	B22	C1	1
2160 A413	B22	C5	
2161 A413	B22	C41	
2162 A413	B22	C59	
2163 A418	B1	C1	1
2164 A418	B1	C5	1
2165 A418	B1	C41	
2166 A418	B1	C59	
2167 A418	B2	C1	
2168 A418	B2	C5	Ì
2169 A418	B2	C41	
2170 A418	B2	C59	-
2171 A418	B21	C1	
2172 A418	B21	C5	
2173 A418	B21	C41	1
2174 A418	B21	C59	1
2175 A418	B22	2 C1	
2176 A418	B22	2 C5	- [
2177 A418	B22		-
2178 A418	B22		İ
2179 A419	B1	C1	١
2180 A419	B1	C5	١
2181 A419	B1	C41	- 1
2182 A419	B1	C59	
2183 A419		C1	
2184 A419		ı	
2185 A419		1	
2186 A419			)
2187 A419	1		
2188 A419		- 1	_
2189 A419	1		
2190 A419			9
2191 A419	B2	2 C1	

2192 A419	B22	C5
2193 A419	B22	C41
2194 A419	B22	C59
2195 A424	B1	C1
2196 A424	В1	C5
2197 A424		C41
2198 A424		C59
2199 A424		C1
2200 A424	1	C5
2201 A424		C41
2202 A42	ī	C59
2203 A42		1   C1
2204 A42		: 1 I
2205 A42	1	1 C41
2206 A42	i	
2200 A42	1	1 1 1 1
2208 A42		1
2209 A42	r	_
2210 A42		1 1
2211 A42		C1
2212 A42		C5
2213 A42		C41
2214 A42		
2215 A42		
2216 A42		17.1
2217 A42	- 1	
2218 A4		·
2219 A4		1
2220 A4		
2221 A4		T     T   L   L   L   L   L   L   L   L
2222 A4	1	1
2223 A4		l l
2224 A4		22 C41
2225 A4	1.	22 C59
2226 A4		1 C1
2227 A4		1 11
2228 A4		·
2229 A4		- I -
2230 A4		.
2231 A4	-	_
2232 A4		2 C41
2233 A4		2 C59
2234 A		21 C1
2235 A		21 C5
2236 A		21 C41
2237 A		321 C59
2201 /		

2238 A	434	B22	C1		
2239 A	434	B22	C	5	
2240 A	434	B22	C4	<b>!</b> 1	
2241 A	434	B22	C	59	
2242 A	449	B1	C.	1	
2243 A	449	B1	C	5	
2244 A	449	B1	C	41	
2245 A	449	B1	C	59	
2246 A	449	B2	C	1	
2247 A	449	B2	C	5	
2248 A	449	B2	C	41	
2249 A	449	B2	C	59	
2250 A	449	B21	C		
2251 A	4449	B21	C	- 1	ĺ
2252 A	<b>\449</b>	B21	1-	41	
2253 A		B21	1	59	ĺ
2254		B22	C	-	l
2255	• • • •	B22	-	5	١
2256		B22	- 1 -	41	١
2257		B22	1	59	
2258		B1	- 1 -	)1 \=	١
2259	• •	B1	- 1 -	)5 )41	۱
2260		B1	- 1 -	)41 259	١
2261 2262		B1 B2	- 1	ວວອ 21	١
2262		B2	- 11	) )5	١
2264		B2	- 1	55 541	ļ
2265		B2	- 1	259	ı
2266		B21	- 1	300 31	
2267		B21		C5	
1 1	A454	B2	. 1	C41	
	A454	B2	. [	C59	į
1	A454	B2:	٠.	C1	
2271	A454	B2:	2	C5	
	A454	B2	2	C41	
2273	A454	B2	2	C59	
2274	A497	B1		C1	
2275	A497	B1	ı	C5	
2276	A497	B1		C41	
2277	A497	B1	١	C59	
2278	A497	B2		C1	
1	A497	B2	:	C5	
1	A497	B2		C41	
	A497	B2		C59	
1	A497			C1	
2283	A497	B2	21	C5	_

【0124】 【表56】

	2284 A497	E	21	C4	l1	
	2285 A497	E	21	C	59	
1	2286 A497	E	322	C		
	2287 A497	E	322	C	5	i
ĺ	2288 A497	E	322	C	41	
l	2289 A497	E	322	C!	59	
١	2290 A502	E	31	C	1	l
١	2291 A502	E	31	C	5	
۱	2292 A502	E	31	C	41	
l	2293 A502	١	31	C	59	
į	2294 A502	h	32	C	1	
I	2295 A502		32	C	5	١
	2296 A502	١	B2	C	41	l
	2297 A502	- [	B2	C	59	١
	2298 A502	- 1	B21	la	1	١
	2299 A502	- 1	B21	1	5	l
	2300 A502	- 1	B21	1-	41	١
	2300 A502	- 1	B21	C	59	l
	2301 A502	١	B22	- 1	:1	1
	2303 A502	١	B22	- 1	5	1
	2304 A502	1	B22	1	41	١
	2305 A502		B22	- 1 "	559	١
	2306 A503		B1	- 1	21	1
	2307 A503		B1	- 1	25	١
	2308 A503		B1	- 1	241	١
	2309 A503		B1	- 1	259	١
	2310 A503		B2	- 1	21	-
	2311 A503		B2		35	
	2311 A503		B2	- 1	C41	
	2313 A503		B2	- 1	C59	
	2314 A503		B21	- 1	C1	
	2315 A503		B2	. 1	C5	
	2316 A503		B2	- 1	C59	
	2317 A503		B2:	. 1	C1	
	2318 A503		B2		C5	
	2319 A503		B2	- 1	C41	
	2320 A503		B2		C59	
	2321 A508		B1	_	C1	
	2322 A508		B1	ĺ	C5	
	2323 A508		B1		C41	
	2324 A50		B1	- 1	C59	ł
	2325 A50		B2		C1	
	2326 A50		B2		C5	
	2327 A50		B2		C41	
	2328 A50		B2		C59	
	2329 A50		B		C1	
						_

2	330	A5	80	В	21	C	5	
2	331	A5	80	18	21	C4	11	
2	332	Αŧ	808	1	21	C		
1	333			1	122	C.		
2	334	A٤	508		322	C		
	335	ı		- 1	322		41	١
1	336	1		-1-	322	1	59	١
1	2337	ı		- [	31	C	-	
L	2338			- 1	31	C		
1 -	2339	1 .		- 1-	31	1	41 50	1
	2340			- 17	31	1	59	١
1	2341	1		- i	32	C		l
	2342	١		- 1	32	C		١
ŧ	2343	1		- 1	32	1.	41	١
	2344			- 1	B2		59 1	١
1	2345			- 1	B21 B21	1	; i	1
1	2346	1		- 11	B21		,5 :41	١
•	2347			- 1	B21	1 -	559	ĺ
	2348			ı	вz і В22		,55 31	١
	2349	ı		- 1	вzz В22	- 1 -	25	
1	2350			l	B22	- 1	)3 )41	Ì
	235	1		H	B22		259	1
	235			- 1	В22 В1	- 1	33 <i>3</i> 31	
ı			\516		B1	1	) i	
-			\516 \516		B1	- 1	C41	
1			\516		B1	- 1	C59	
			<b>4516</b>		B2	- 1	01	
1			<b>4516</b>		B2	- 1	C5	
			4516		B2	-	C41	
-		- 1	<b>4516</b>		B2	Į,	C59	
1		•	A516		B2	ı	C1	
١	236	2	A516	i	B2	1	C5	
1	236	3	A516	i	B2	1	C41	
- 1	236	4	A516	•	B2	1	C59	
١			A516		B2	- 1	C1	
	236	66	A516	)	B2		C5	
			A516		B2	1	C41	
	i .		A516		B2		C59	ı
			A517		B1		C1	
			A51		B1		C5	
			A51		B1		C41	
	l		A51		B1		C59	,
			A51		B2		C1	
	1		A51		B2		C5	
	23	/5	A51		B2		C41	_

2376 A517	B2	C59	
2377 A517	B21	C1	
2378 A517	B21	C5	
2379 A517	B21	C41	
2380 A517	B21	C59	
2381 A517	B22	C1	
2382 A517	B22	C5	
2383 A517	B22	C41	
2384 A517	B22	C59	
2385 A522	B1	C1	1
2386 A522	B1	C5	
2387 A522	B1	C41	l
2388 A522	B1	C59	ļ
2389 A522	B2	C1	ı
2390 A522	B2	C5	l
2391 A522	B2	C41	1
2392 A522	B2	C59	
2393 A522	B21	C1	
2394 A522	B21	C5	
2395 A522	B21	C41	١
2396 A522	B21	C59	ı
2397 A522	B22 B22	C5	
2398 A522	B22	C41	١
2399 A522 2400 A522	B22	C59	1
2400 A522 2401 A527	B1	C1	١
2401 A527 2402 A527	B1	C5	١
2402 A527	B1	C41	١
2404 A527	B1	C59	
2405 A527	B2	C1	1
2406 A527	B2	C5	
2407 A527	B2	C41	١
2408 A527	B2	C59	
2409 A527	B21	C1	
2410 A527	B21	C5	١
2411 A527	B21	C41	
2412 A527	B21	C59	
2413 A527	B22	2 C1	
2414 A527	B22	2 C5	
2415 A527	B2:	2 C41	
2416 A527	B2:	2 C59	
2417 A532	B1	C1	
2418 A532	B1	C5	
2419 A532	B1	C41	
2420 A532	B1	C59	)
2421 A532	B2	C1	

【表57】

Ĭi.

•												_
Γ	2422	A532	B2	C5		3619	A2359	B2	C1		3665	A2
1	2423		B2	C41		3620	A2359	B2	C5		3666	A
ļ	2424		B2	C59			A2359	B2	C41		3667	A:
	2425		B21	C1			A2359	B2	C59		3668	A
	2426		B21	C5		1	A2359	B21	C1		3669	A
١	2427		B21	C41			A2359	B21	C5	<u> </u>	3670	A
1		A532	B21	C59			A2359	B21	C41		3671	A
1		A532	B22	C1			A2359	B21	C59		3672	A
١		A532	B22	C5			A2359	1	C1		3673	A
1		A532	B22	C41	'		A2359		C5	'	3674	A
١		A532	B22	C59			A2359	B22	C41	1	3675	A
-		A547	B1	G1		1	A2359	l l	C59	ļ	3676	iΑ
١		A547	В1	C5	]	E .	A2364	1	C1		3677	ıΑ
1		A547	В1 -	C41		1	A2364	1	C5		3678	3 A
1		A547	BI	C59	İ	1	A2364		C41		3679	A
- 1		A547	B2	C1		1	A2364	1	C59		3680	) A
-	_	A547	B2	C5			A2364	2	C1		3681	IA
1		A547	B2	C41		1	A2364	1	C5	1	3682	2 A
1		A547	B2	C59	1		A2364		C41	l	3683	3 A
		A547	B21	C1	1	3638	A2364	B2	C59		3684	4 4
		A547	B21	C5		1	A2364		C1		368	5 △
١		A547	B21	C41		3640	A2364	B21	C5		3680	6  <i> </i>
		A547	B21	C59		3641	A2364	B21	C41	1	368	
ı	2445	A547	B22	C5	1	3642	A2364	B21	C59		368	
	2446	A547	B22	C41	1	3643	A2364	B22	C1		368	
Ì	2447	A547	B22	C59		3644	I A2364	B22			369	
	2448	A552	B1	C1	1		A2364				369	
	2449	A552	B1	C5		3646	A2364		1		369	- 1
	2450	A552	B1	C41		1	7 A2365		C1		369	- 1
	2451	A552	B1	C59		3648	3 A2365		C5		369	
ļ	2452	2 A552	B2	C1		t	A2365	1	C41	1	369	
	2453	3 A552	B2	C5			DA2365	1	C59	1	369	
	1	4 A552	В2	C41			1 A2365		C1		369	- 1
	245	5 A552	B2	C59		1 .	2 A2365	1	C5		369	
	245	6 A552	B21	C1	1		3 A2365		C41		369	
		7 A552	B21	1			4 A236	•	C59		370	- 1
	1	8 A552	B21			1	5 A236		l l		370	- 1
		9 A552	B21		1		6 A236			İ	370	- 1
	i	0 A552	B22		1		7 A236				370	- 1
		1 A552	B22	1			8 A236		1		370	
		2 A552	B22			1	9 A236		- 1		370	
	I .	3 A552	B22				0 A236		1		370	
	1	5 A2359		C1		١.	1 A236	1	- 1		370	
		6 A2359		C5			2 A236 3 A237		C1		370	•
		7 A2359		C41			4 A237		C5		37	
	361	8 A2359	B1	C59		300	7/7/23/	<u> </u>			٠,٠	

C41 2370 B1 C59 2370 B1 2370 B2 C1 2370 B2 C5 2370 B2 C41 2370 B2 C59 A2370 B21 C1 A2370 |B21 C5 42370 B21 C41 C59 42370 B21 42370 B22 C1 42370 B22 C5 A2370 B22 C41 A2370 B22 C59 A2371 B1 C1 A2371 B1 C5 C41 A2371 B1 A2371 C59 B1 A2371 B2 C1 A2371 B2 C5 A2371 B2 C41 C59 A2371 B2 A2371 B21 C1 A2371 B21 C5 A2371 B21 C41 A2371 B21 C59 A2371 B22 C1 A2371 B22 C5 A2371 B22 C41 A2371 B22 C59 A2376 B1 C1 A2376 B1 C5 C41 A2376 B1 C59 A2376 B1 A2376 B2 C1 A2376 B2 C5 A2376 B2 C41 A2376 B2 C59 C1 A2376 B21 A2376 B21 C5 A2376 B21 C41 A2376 B21 C59 A2376 B22 C1 A2376 B22 C5 A2376 B22 C41

[0126]

A2376 B22 C59

【表58】

_				
Γ	3711	A2401	B1	C1
l	3712	A2401	В1	C5
l	3713	A2401	B1	C41
l		A2401	В1	C59
l		A2401	B2	C1
Ì		A2401	B2	C5
l	1	A2401	B2	C41
Ì	1	A2401	B2	C59
l		A2401	B21	C1
1		A2401	B21	C5
l		A2401	B21	C41
١		A2401	B21	C59
ļ		A2401	B22	C1
١		A2401	B22	C5
		A2401	B22	C41
ļ		A2401 A2401	B22	C59
I		A2401	B1	C1
		A2406	B1	C5
١		A2406	B1	C41
l	_	A2406	B1	C59
۱		A2406	B2	C1
l		A2406	B2	C5
l		A2406	B2	C41
١		A2406	B2	C59
1	- 1	A2406	B21	C1
١		A2406	B21	C5
١		A2406	B21	C41
١		A2406	B21	C59
I		A2406	B22	C1
١		A2406	B22	C5
١		A2406	B22	C41
١	i	A2406	B22	C59
		A2413	B1	C1
		A2413	B1	C5
		A2413	B1	C41
		A2413	В1	C59
ĺ		A2413	B2	C1
		A2413	B2	C5
		A2413	B2	C41
		A2413	B2	C59
		A2413	B21	C1
		A2413	B21	C5
-	3753	A2413	B21	C41
	3754	A2413	B21	C59
	3755	A2413	B22	C1
I	3756	A2413	B22	C5

3757	A2413	B22	C41
3758	A2413	B22	C59
3759	A2418	B1	C1
3760	A2418	B1	C5
3761	A2418	В1	C41
3762	A2418	B1	C59
3763	A2418	B2	C1
3764	A2418	B2	C5
3765	A2418	B2	C41
3766	A2418	B2	C59
3767	A2418	B21	C1
3768	A2418	B21	C5
3769	A2418	B21	C41
3770	A2418	B21	C59
3771	A2418	B22	C1
3772	A2418	B22	C5
	A2418	B22	C41
	A2418	B22	C59
	A2427	B1	C1
	A2427	B1	C5
	A2427	B1	C41
	A2427	B1	C59
3779	A2427	B2	C1
	A2427	B2	C5
3781	A2427	B2	C41
	A2427 A2427	B2 B21	C59
	A2427	B21	C5
	A2427	B21	C41
	A2427	B21	C59
3787		B22	C1
	A2427	B22	C5
	A2427	B22	C41
	A2427	B22	C59
3791	A2432	B1	C1
3792	A2432	B1	C5
3793	A2432	В1	C41
	A2432	B1	C59
	A2432	B2	C1
3796	A2432	B2	C5
3797	A2432	B2	C41
3798	A2432	B2	C59
3799	A2432	B21	C1
3800	A2432	B21	C5
	A2432	B21	C41
3802	A2432	B21	C59

3803 A2432	B22	C1
3804 A2432	B22	C5
3805 A2432	B22	C41
3806 A2432	B22	C59
3807 A2461	B1	C1
3808 A2461	B1	C5
3809 A2461	B1	C41
3810 A2461	B1	C59
3811 A2461	B2	C1
3812 A2461	B2	C5
3813 A2461	B2	C41
3814 A2461	B2	C59
3815 A2461	B21	C1
3816 A2461	B21	C5
3817 A2461	B21	C41
3818 A2461	B21	C59
3819 A2461	B22	C1
3820 A2461	B22	C5
3821 A2461	<b>B22</b>	C41
3822 A2461	B22	C59
3823 A2466	B1	C1
3824 A2466	B1	C5
3825 A2466	B1	C41
3826 A2466	B1	C59
3827 A2466	B2	C1
3828 A2466	B2	C5
3829 A2466	B2	C41
3830 A2466	B2	C59
3831 A2466	B21	C1
3832 A2466	B21	C5
3833 A2466	B21	C41
3834 A2466	B21	C59
3835 A2466	B22	C1
3836 A2466	B22	C5
3837 A2466	B22	C41
3838 A2466	B22	C59
3839 A2467	B1	C1
3840 A2467	B1	C5
3841 A2467	B1	C41
3842 A2467	B1	C59
3843 A2467	B2	C1
3844 A2467	B2	C5
3845 A2467	B2	C41
3846 A2467	B2	C59
3847 A2467	B21	C1
3848 A2467	B21	C5

[0127]

# 【表59】

				- I		
3	849 A	2467	B21	C	\$1	
3	3850 A	2467	B21	C	- 1	
		12467	B22	C	1	
3	3852	12467	B22	:  C	5	
1	3853	12467	B22	C	41	i
١ :	3854	12467	B22	:  C	59	
: ا	3855	<b>A2472</b>	B1	C	1	
; ا	3856	42472	B1	C	5	ĺ
: ا	3857	42472	B1	\c	41	
1 :	3858	<b>A2472</b>	B1	c	59	
] :	3859	A2472	B2	C	1	l
	3860	A2472	B2	C	5	١
1	3861	A2472	B2	c	41	l
		A2472	B2	lo	59	l
		A2472	B2	1 0	:1	١
	1	A2472	B2	- 1	5	١
1		A2472	B2	1 0	41	١
l		A2472	B2	1 0	59	l
1		A2472	B2	- 1 -	21	1
۱	1	A2472	B2	- 1	25	١
ı		A2472	В2	2 0	241	١
l		A2472		1	259	١
		A2473	1	T 1.	21	١
Ì		A2473		lo	<b>C</b> 5	١
١		A2473	l	1	241	
		A2473	1		<b>C</b> 59	١
١		A2473		2	<b>C1</b>	١
١		A2473		2	<b>C</b> 5	١
-	3877	A2473	3 B2	2	C41	1
1	3878	A2473	3 B2	2	C59	
١	3879	A2473	3 B2	21	C1	
١	3880	A247	3 B	21	C5	
ı	3881	A247	3  B:	21	C41	
1	3882	A247	3 B	21	C59	
١	3883	A247	3 B	22	C1	
	3884	A247	3  B:	22	C5	
j	3885	5 A247	3  B	22	C41	
	3886	A247	3  B	22	C59	
ļ	388	7 A247	8  B	1	C1	
		A247		1	C5	
		A247			C41	
		0 A247		1	C59	
		1 A247	1	2	C1	
		2 A247		2	C5	
		3 A247		12	C41	
	389	4 A247	8 E	32	C59	)

3895 A2478	B21	C1
	B21	C5
3897 A2478	B21	C41
3898 A2478	B21	C59
3899 A2478	B22	C1
3900 A2478	B22	C5
3901 A2478	B22	C41
3902 A2478	B22	C59
3903 A2503	B1	C1
3904 A2503	В1	C5
3905 A2503	B1	C41
3906 A2503	B1	C59
3907 A2503	B2	C1
3908 A2503	B2	C5
3909 A2503	B2	C41
3910 A2503	B2	C59
3911 A2503	B21	C1
3912 A2503	B21	C5
3913 A2503	B21	C41
3914 A2503	B21	C59
3915 A2503	B22	C1
3916 A2503	B22	C5
3917 A2503	B22	C41
3918 A2503	B22	C59
3919 A2508	B1	C1
3920 A2508	B1	C5
3921 A2508	B1	C41
3922 A2508	B1	C59
3923 A2508	B2	C1
3924 A2508		C5
3925 A2508		C41
3926 A2508		C59
3927 A2508	1	C1
3928 A2508	1	C5
3929 A2508		C41
3930 A2508		
3931 A2508	B22	2   C1
3932 A2508		
3933 A2508		
3934 A2508		i i
3935 A251		C1
3936 A251		C5
3937 A251		C41
3938 A251		C59
3939 A251		C1
3940 A251	5 B2	C5

_		
3941 A2515	B2	C41
3942 A2515	B2	C59
3943 A2515	B21	C1
3944 A2515	B21	C5
3945 A2515	B21	C41
3946 A2515	B21	C59
3947 A2515	B22	C1
3948 A2515	B22	C5
3949 A2515	B22	C41
3950 A2515	B22	C59
3951 A2520	B1	C1
3952 A2520	B1	C5
3953 A2520	B1 B1	C41 C59
3954 A2520	B2	C1
3955 A2520 3956 A2520	B2	C5
3956 A2520 3957 A2520		C41
3957 A2520	1	C59
3959 A2520		C1
3960 A2520		C5
3961 A2520		C41
3962 A2520	)	C59
3963 A2520	B22	C1
3964 A2520	B22	C5
3965 A2520	B22	C41
3966 A2520	B22	C59
3967 A2529	B1	C1
3968 A2529	B1	C5
3969 A2529		C41
3970 A2529	- 1	C59
3971 A2529		C1
3972 A2529	1	C5
3973 A252		C41 C59
3974 A252	. I	1
3975 A252	- 1	
3970 A252	-	
3978 A252		
3979 A252		
3980 A252	1	- I ·
3981 A252		
3982 A252		- I ·
3983 A253	1	C1
3984 A253	4 B1	C5
3985 A253	84 B1	C41
3986 A253	34 B1	C59

## 【0128】 【表60】

	3987	7 A	2	534	В	2	C	1	- [	
	3988	BA	١2	534	8	2	C	5	1	
	3989	9 4	۱2	534	B	2	C	4	1	
	399	ola	۱2	534	le	2	lo	5	9	
l		1		534	le	21	c	; 1		
١	399	2/2	12	534	lε	321	c	;5		
l				534	1	321	lo	4	1	
l		- 1		534	-17	321	-	)5		ı
ì		- 1		.534 2534	ı	322	- 1	)1	•	
		- 1		2534	-1	322	1	25		1
I				2534	-1"	322		24		
١		- 1		2534	- 1 -	322 322		) ()	-	1
		- 1		2563	- 11	ے۔ 31	1	31 31	_	1
				2563 2563	- 1	31	- 1	) . ()		
		- 1			- 1	31 B1	- 1	04		
				<b>2563</b>	- 1		- 1		59	
				<b>2563</b>	- 1	B1	- 1	C.		
	1			2563	- 1	B2	- 1	C!		
	1	۱	-	2563	1	B2		C:	-	
			ı	2563	- 1	B2	Į.		41 59	ļ
	1		1	2563	٦	B2				1
	1		ı	2563	١.	B2	- 1	C		l
	1		l	256		B2		C		
	1		١.	256	- 1	B2		_	41	١
	1			256	- 1	B2	1	_	59	1
	1			256		B2		C		1
	1		1	1256		B2		C		١
				1256		B2		t T	41	١
				1256		B2		1	59	-
	1 '-		Т	1256		B1		ı	:1	-{
	40	116	3/	<b>\256</b>	8	B1		L	5	-
			-1	4256		B1		1	41	١
	1			4256		B1		1	59	١
			ı	<b>A2</b> 56		B	_	1	21	
		-	•	A256		B		1	25	
				A256		B	2		241	
			- 1	A256		B			C59	
	4	02	3	A256	86	1	21	1	21	
	4	02	4	A25	86	B	21	ı	25	
	4	02	5	A25	68	В	21	- 1	<b>C41</b>	
	1		1	A25		1	21	- 1	C59	)
				A25			22	- 1	C1	
	4	02	8	A25	68	B	22	1	C5	
				A25			22		C41	
				A25			22	:	C59	)
	4	103	31	A25	69	8	1		C1	
	4	103	32	A25	69	E	31		C5	
			_		_					

4033 A256	9 B	1	C41	
4034 A256	i9  B	1	C59	9
4035 A256	39 B	2	C1	1
4036 A256	69 B	2	C5	1
4037 A256	1_	2	C4	1
4038 A250	39 B	2	C5	9
4039 A25	I I	21	C1	1
4040 A25	69 B	21	C5	
4041 A25		321	C4	1
4042 A25	- 1	321	C5	9
4043 A25	i i	322	C1	1
4044 A25		322	C5	.
4045 A25	69 E	322	C4	17
4046 A25	69 E	322	C	9
4047 A25	1	31	C1	
4048 A25	- 1	31	C	5
4049 A25		В1	C	<b>!</b> 1
4050 A25	1	В1	C	59
4051 A25		B2	C	1
4052 A25	1	B2	C	5
4053 A25		B2	lc.	41
4054 A2		B2	C	59
4055 A2	574	B21	C	1
4056 A2		B21	c	5
4057 A2		B21	C	41
4058 A2	1	B21	c	59
4059 A2		B22	c	1
4060 A2		B22		5
4061 A2	574	B22	:  c	41
4062 A2	574	B22	2 0	59
4063 A2		B1	lo	1
4064 A2		B1		5
4065 A2		B1	lo	41
4066 A2		В1	lc	259
4067 A2		B2		<b>)</b> 1
4068 A2		B2	lo	25
4069 A		B2	-	241
4070 A		B2	10	<b>C</b> 59
4071 A		B2	1 (	<b>D1</b>
4072 A		B2	1 0	<b>C</b> 5
4073 A		<b>B</b> 2	- 1	C41
4074 A		B2		C59
4075 A		i -	- 1	C1
4076 A		- 1	2	C5
4077 A		1		C41
4078 A		1	1	C59
		تتلــ		

	,
4079 A2580 B1 C1	l
4080 A2580 B1 C5	١
4081 A2580 B1 C41	
4082 A2580 B1 C59	
4083 A2580 B2 C1	١
4084 A2580 B2 C5	l
4085 A2580 B2 C41	١
4086 A2580 B2 C59	
4087 A2580 B21 C1	١
4088 A2580 B21 C5	
4089 A2580 B21 C41	
4090 A2580 B21 C59	Ì
4091 A2580 B22 C1	
4092 A2580 B22 C5	
4093 A2580 B22 C41	
4094 A2580 B22 C59	
4095 A2605 B1 C1	
4096 A2605 B1 C5	
4097 A2605 B1 C41	
4098 A2605 B1 C59	
4099 A2605 B2 C1	
4100 A2605 B2 C5	
4101 A2605 B2 G41	
4102/12000	
41001,12000	
1 4,0 () (2000	
4105 A2605 B21 C41 4106 A2605 B21 C59	
4700/12000	
4107 A2605 B22 C1 4108 A2605 B22 C5	
4109 A2605 B22 C41	
4110 A2605 B22 C59	
4111 A2610 B1 C1	•
4112 A2610 B1 C5	
4113 A2610 B1 C41	ļ
4114 A2610 B1 C59	
4115 A2610 B2 C1	
4116 A2610 B2 C5	
4117 A2610 B2 C4	i
4118 A2610 B2 C5	
4119 A2610 B21 C1	
4120 A2610 B21 C5	
4121 A2610 B21 C4	1
4122 A2610 B21 C5	
4123 A2610 B22 C1	
4124 A2610 B22 C5	

[0129]

## 【表61】

4125 A	2610	B22	C41
4126	2610	B22	C59
4127 A	2617	В1	C1
4128 A	2617	B1	C5
4129 A	12617	B1	C41
4130 A	12617	B1	C59
4131	2617	B2	C1
4132	12617	B2	C5
4133	<b>A2617</b>	B2	C41
4134	<b>A2617</b>	B2	C59
4135	<b>A2617</b>	B21	C1
4136		B21	C5
4137	42617	B21	C41
4138		B21	C59
4139	42617	B22	C1
4140	A2617	B22	C5
4141	A2617	B22	C41
4142	A2617	B22	C59
4143	A2622	B1	C1
4144	A2622	B1	C5
4145	A2622	B1	C41
4146	A2622	B1	C59
4147	A2622	B2	C1
4148	A2622	B2	C5
4149	A2622	B2	C41
1	A2622	B2	C59
4151	A2622	B21	C1
4152	A2622	B21	C5
1	A2622	B21	C41
4154	A2622	B21	C59
	A2622	B22	C1
4156	A2622	B22	C5
4157	A2622	B22	C41
1	A2622	ı	C59
1	A2631	B1	C1
	A2631	B1	C5
1 :	A2631	ВI	C41
1 1	A2631	B1	C59
1	A2631	B2	C1
	A2631		C5
	A2631	1	C41
1	A2631	- 1	C59
B	A2631	ı	C1
	A2631		1
	A2631		
4170	A2631	B21	C59

4171 A263	1 B22	C1
4172 A263	1 B22	C5
4173 A263	1 B22	C41
4174 A263	1 B22	C59
4175 A263	6 B1	C1
4176 A263	6 B1	C5
4177 A263	6  B1	C41
4178 A263	6 B1	C59
4179 A263	6 B2	C1
4180 A263	6 B2	C5
4181 A263	6 B2	C41
4182 A263	-	C59
4183 A263	- 1	C1
4184 A263		C5
4185 A263		C41
4186 A263		C59
4187 A263	- 1	C1
4188 A263		C5
4189 A263		C41
4190 A263		C59
4191 A266		C1
4192 A266		C5 C41
4193 A260		C59
4194 A260 4195 A260		C1
4195 A26	-	C5
4190 A20		C41
4198 A26		C59
4199 A26		C1
4200 A26		C5
4201 A26		C41
4202 A26	i II	C59
4203 A26		C1
4204 A26	65 B22	C5
4205 A26	65 B22	C41
4206 A26	65 B22	C59
4207 A26	70 B1	C1
4208 A26	70 B1	C5
4209 A26	70 B1	C41
4210 A26	70 B1	C59
4211 A26	3	C1
4212 A26		C5
4213 A26		C41
4214 A26		C59
4215 A26		1
4216 A26	70 B21	C5

4217 A267		C41
4218 A267	1	C59
4219 A267	1	C1
4220 A267	l l	C5
4221 A267	0 B22	C41
4222 A267	0 B22	C59
4223 A267	l l	C1
4224 A267		C5
4225 A267	1  B1	C41
4226 A267		C59
4227 A267		C1
4228 A267	- 1	C5
4229 A267		C41
4230 A267		C59
4231 A267		C1
4232 A267	i	C5
4233 A267		C41
4234 A267	i	C59
4235 A267		C1
4236 A267		C5
4237 A267	1	C41 C59
4238 A267		C1
4239 A267 4240 A267	· -  - ·	C5
4240 A26		C41
4241 A26	- 1	C59
4243 A26	1	C1
4244 A26		C5
4245 A26		C41
4246 A26		C59
4247 A26		C1
4248 A26		C5
4249 A26		C41
4250 A26		C59
4251 A26	1	C1
4252 A26	76 B22	C5
4253 A26	1	
4254 A26		C59
4255 A26	77 B1	C1
4256 A26	77 B1	C5
4257 A26	77 B1	C41
4258 A26	77 B1	C59
4259 A26	77 B2	C1
4260 A26	77 B2	C5
4261 A26	77 B2	C41
4262 A26	77 B2	C59

【0130】 【表62】

	4263	A2677	B2	21	C.	1	
	4264	A2677	BZ	21	C!	5	
	4265	A2677	Βź		C	41	
		A2677	B	21	C	59	
	4267	A2677	B	22	C	1	
	4268	A2677	B	22	C	5	l
	4269	A2677	B	22	C	41	l
l	4270	A2677	B	22	C	59	
l	4271	A2682	В	1	C	1	l
l	4272	A2682	В	1	C	5	١
I	4273	A2682	В	1	c	41	
۱	4274	A2682	В	1	C	59	١
I	4275	A2682	В	2	C	1	١
١	4276	A2682	В	2		5	l
I	4277	A2682	В	2	C	41	1
	4278	A2682	8	2	C	59	١
	4279	A2682	B	21	C	1	١
	4280	A2682	E	321		5	١
		A2682	E	321		241	1
	4282	A2682	E	321	١,٦	259	1
	4283	A2682	E	322	I	31	١
	4284	1A2682	E	322	I	25	١
	4285	A2682	:  E	322	ŀ	<b>C41</b>	١
		A2682		322	: K	C59	١
	4287	A2707	'  E	31	ŀ	21	
	4288	8 A2707	/  E	31	ŀ	C5	
	4289	9 A2707	/  I	31	- 1	C41	-
	4290	DA2707	7  1	31	ŀ	C59	
	429	1 A2707	7	<b>B2</b>	- 1	C1	
	429	2 A270	7	B2	1	C5	
	1	3 A270		B2	ł	C41	
	429	4 A270		B2	- 1	C59	
		5 A270		B2	1	C1	
		6 A270	•	B2	- 1	C5	
		7 A270		B2	- 1	C41	
		8 A270	•	B2		C59	
	1	9 A270		B2	_	C1	
		10 A270		B2		C5	
	i i	1 A270		B2	_	C41	
	1	2 A270		B2	2	C59	
	430	3 A271	2	Вı		C1	_

```
4304 A2712 B1
               C5
4305 A2712 B1
               C41
4306 A2712 B1
               C59
4307 A2712 B2
               C1
               C5
4308 A2712 B2
               C41
4309 A2712 B2
               C59
4310 A2712 B2
               C1
4311 A2712 B21
4312 A2712 B21
               C5
4313 A2712 B21
               C41
4314 A2712 B21
               C59
4315 A2712 B22
               C1
4316 A2712 B22 C5
4317 A2712 B22
               C41
4318 A2712 B22 C59
                C1
4319 A2719 B1
4320 A2719 B1
               C5
                C41
4321 A2719 B1
                C59
4322 A2719 B1
4323 A2719 B2
                C1
4324 A2719 B2
                C5
4325 A2719 B2
                C41
                C59
4326 A2719 B2
                C1
4327 A2719 B21
 4328 A2719 B21
                C5
 4329 A2719 B21
                C41
 4330 A2719 B21
                C59
 4331 A2719 B22
                C5
 4332 A2719 B22
 4333 A2719 B22
                C41
 4334 A2719 B22
                C59
 4335 A2724 B1
                C1
 4336 A2724 B1
                C5
 4337 A2724 B1
                 C41
                 C59
 4338 A2724 B1
                 C1
 4339 A2724 B2
 4340 A2724 B2
                 C5
 4341 A2724 B2
                 C41
                 C59
 4342 A2724 B2
 4343 A2724 B21
                CI
  4344 A2724 B21
                C5
```

4345         A2724         B21         C59           4346         A2724         B21         C59           4347         A2724         B22         C1           4348         A2724         B22         C5           4349         A2724         B22         C59           4350         A2724         B22         C59           4351         A2733         B1         C1           4352         A2733         B1         C5           4353         A2733         B1         C5           4354         A2733         B1         C5           4355         A2733         B2         C1           4356         A2733         B2         C5           4357         A2733         B2         C5           4358         A2733         B2         C5           4359         A2733         B2         C5           4361         A2733         B21         C1           4362         A2733         B21         C5           4363         A2733         B22         C1           4364         A2733         B22         C1           4365         A2733									
4347 A2724 B22 C1 4348 A2724 B22 C5 4349 A2724 B22 C59 4350 A2724 B22 C59 4351 A2733 B1 C1 4352 A2733 B1 C5 4353 A2733 B1 C59 4355 A2733 B2 C1 4356 A2733 B2 C5 4357 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4360 A2733 B21 C1 4362 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C5 4363 A2733 B21 C5 4364 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C5 4366 A2733 B22 C5 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B2 C5 4369 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B2 C1 4370 A2738 B2 C1 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4373 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B22 C5	4	345	A2	724	B	21	C	41	
4348 A2724 B22 C5 4349 A2724 B22 C41 4350 A2724 B22 C59 4351 A2733 B1 C1 4352 A2733 B1 C5 4353 A2733 B1 C59 4355 A2733 B2 C1 4356 A2733 B2 C5 4357 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4360 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C1 4362 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C5 4363 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C1 4366 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C5 4366 A2733 B22 C5 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4369 A2738 B2 C1 4370 A2738 B2 C1 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4373 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5	4	1346	A2	724	B	21	C	59	
4349 A2724 B22 C41 4350 A2724 B22 C59 4351 A2733 B1 C1 4352 A2733 B1 C5 4353 A2733 B1 C59 4355 A2733 B2 C1 4356 A2733 B2 C5 4357 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4359 A2733 B2 C5 4360 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C1 4362 A2733 B21 C5 4363 A2733 B21 C5 4364 A2733 B21 C5 4365 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C5 4366 A2733 B22 C5 4366 A2733 B22 C5 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C5 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4373 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5	4	1347	A	2724	18	22	C	1	
4350 A2724 B22 C59 4351 A2733 B1 C1 4352 A2733 B1 C5 4353 A2733 B1 C59 4354 A2733 B2 C1 4356 A2733 B2 C5 4357 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C5 4359 A2733 B2 C5 4360 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C1 4361 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C41 4362 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C1 4366 A2733 B22 C1 4366 A2733 B22 C5 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4371 A2738 B2 C1 4371 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5	ć	1348	Αź	2724	E	22	C	5	١
4351 A2733 B1 C1 4352 A2733 B1 C5 4353 A2733 B1 C41 4354 A2733 B1 C59 4355 A2733 B2 C1 4356 A2733 B2 C5 4357 A2733 B2 C5 4358 A2733 B2 C59 4359 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C41 4362 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C1 4365 A2733 B22 C1 4366 A2733 B22 C5 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5	4	4349	A	2724	E	322	C	41	١
4352         A2733         B1         C5           4353         A2733         B1         C41           4354         A2733         B1         C59           4355         A2733         B2         C1           4356         A2733         B2         C5           4357         A2733         B2         C59           4358         A2733         B2         C59           4359         A2733         B21         C1           4360         A2733         B21         C5           4361         A2733         B21         C5           4363         A2733         B22         C1           4364         A2733         B22         C5           4364         A2733         B22         C5           4365         A2733         B22         C5           4364         A2733         B22         C5           4365         A2733         B22         C5           4367         A2738         B1         C1           4368         A2738         B1         C5           4371         A2738         B2         C1           4372         A2738	ě	4350	A:	2724	E	322	C	59	l
4353 A2733 B1 C41 4354 A2733 B2 C5 4355 A2733 B2 C5 4356 A2733 B2 C5 4357 A2733 B2 C59 4359 A2733 B2 C59 4360 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C5 4363 A2733 B21 C59 4364 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C1 4366 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C5 4366 A2733 B22 C5 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5	4	4351	A	2733	E	31	C	:1	١
4354         A2733         B1         C59           4355         A2733         B2         C1           4356         A2733         B2         C5           4357         A2733         B2         C59           4358         A2733         B21         C1           4369         A2733         B21         C1           4360         A2733         B21         C41           4362         A2733         B21         C59           4363         A2733         B22         C1           4364         A2733         B22         C5           4365         A2733         B22         C5           4366         A2733         B22         C41           4366         A2733         B22         C41           4367         A2738         B1         C1           4368         A2738         B1         C5           4370         A2738         B1         C41           4370         A2738         B2         C1           4371         A2738         B2         C5           4373         A2738         B2         C5           4374         A2738 <td></td> <td>4352</td> <td>A</td> <td>2733</td> <td>E</td> <td>31</td> <td>C</td> <td>5</td> <td>١</td>		4352	A	2733	E	31	C	5	١
4355 A2733 B2 C1 4356 A2733 B2 C5 4357 A2733 B2 C41 4358 A2733 B2 C59 4359 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C59 4362 A2733 B21 C59 4363 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C5 4366 A2733 B22 C5 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C5 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4376 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B22 C5 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4353	A	2733	E	31	C	41	١
4356         A2733         B2         C5           4357         A2733         B2         C41           4358         A2733         B2         C59           4359         A2733         B21         C1           4360         A2733         B21         C41           4361         A2733         B21         C41           4362         A2733         B22         C1           4363         A2733         B22         C1           4364         A2733         B22         C5           4365         A2733         B22         C5           4366         A2733         B22         C5           4367         A2738         B1         C1           4368         A2738         B1         C1           4369         A2738         B1         C5           4371         A2738         B2         C1           4372         A2738         B2         C1           4373         A2738         B2         C41           4374         A2738         B2         C5           4375         A2738         B2         C5           4377         A2738					E	31	C	59	
4357 A2733 B2 C41 4358 A2733 B2 C59 4359 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C59 4363 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C5 4366 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C5 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5					- ( -	32	1	-	1
4358 A2733 B2 C59 4359 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C59 4362 A2733 B21 C59 4363 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C41 4366 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C59 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C59 4377 A2738 B2 C59 4378 A2738 B2 C59 4378 A2738 B2 C59 4378 A2738 B2 C59 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C5 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5						32	C	<b>)</b> 5	
4359 A2733 B21 C1 4360 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C59 4362 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C5 4366 A2733 B22 C5 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C5 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4377 A2738 B2 C5 4378 A2738 B2 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C5 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4357	A	2733	\E	32	C	241	
4360 A2733 B21 C5 4361 A2733 B21 C41 4362 A2733 B21 C59 4363 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C41 4366 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C59 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C1 4373 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4376 A2738 B2 C5 4377 A2738 B21 C5 4378 A2738 B21 C5 4378 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4379 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C5 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4358	A	2733		32	K	<b>259</b>	
4361 A2733 B21 C41 4362 A2733 B21 C59 4363 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C5 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4376 A2738 B2 C5 4377 A2738 B21 C1 4378 A2738 B21 C5 4378 A2738 B21 C5 4378 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4379 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C5 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4359	A	2733	ı	321	10	21	
4362 A2733 B21 C59 4363 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C41 4366 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C59 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4376 A2738 B2 C5 4377 A2738 B21 C1 4378 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4360	A	2733	: ĮI	B21	P	25	
4363 A2733 B22 C1 4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C41 4366 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C5 4370 A2738 B1 C59 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4376 A2738 B2 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4378 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4361	A	2733	:  1	B21	(	241	
4364 A2733 B22 C5 4365 A2733 B22 C41 4366 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C59 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C59 4375 A2738 B2 C59 4376 A2738 B21 C1 4378 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4378 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4362	<u>2</u>  A	2733	i þ	B21	- 1		i
4365 A2733 B22 C41 4366 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C41 4370 A2738 B2 C1 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C41 4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B2 C59 4376 A2738 B21 C1 4378 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4363	3 4	2733	3	B22	.	C1	
4366 A2733 B22 C59 4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C41 4370 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B2 C59 4376 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C1 4378 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		4364	1 4	2733	3	B22	:	C5	
4367 A2738 B1 C1 4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C41 4370 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C41 4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B2 C5 4376 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5		436	5 4	2733	3	B22	:	C41	
4368 A2738 B1 C5 4369 A2738 B1 C41 4370 A2738 B2 C1 4371 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C5 4374 A2738 B2 C5 4375 A2738 B2 C5 4376 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C5					- 1	B22	1		
4369 A2738 B1 C41 4370 A2738 B2 C1 4371 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C41 4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B2 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C59 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	١	436	7 /	12738	3	В1	ŀ	C1	
4370 A2738 B1 C59 4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C41 4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C59 4379 A2738 B21 C59 4380 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	l	436	8 4	12738	3	В1	١	C5	
4371 A2738 B2 C1 4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C41 4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C41 4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	١	436	9 4	1273	3	ВI	Ţ	C41	
4372 A2738 B2 C5 4373 A2738 B2 C41 4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C41 4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	l	437	이	<b>1273</b> 8	В	B1	-	C59	
4373 A2738 B2 C41 4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C41 4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41		437	1/	4273	В	B2			
4374 A2738 B2 C59 4375 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C41 4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	١	437	2	4273	В	B2		C5	
4375 A2738 B21 C1 4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C41 4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	۱	437	3	4273	8	B2	ı	C41	
4376 A2738 B21 C5 4377 A2738 B21 C41 4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	1	437	4	A273	8	B2		C59	
4377 A2738 B21 C41 4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41		437	5	A273	8	B2	1	C1	
4378 A2738 B21 C59 4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	١	437	6	A273	8	B2	1	C5	
4379 A2738 B22 C1 4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	-	437	77	A273	8			C41	
4380 A2738 B22 C5 4381 A2738 B22 C41	ļ	437	78	A273	8	B2	1	C59	
4381 A2738 B22 C41	ļ	437	79	A273	8	B2	2	C1	
1 100.11.27.00		438	30	A273	8	B2	2	C5	
4382 A2738 B22 C59		438	31	A273	8	B2	2	C41	
		438	32	A273	8	B2	2	C59	_

### 【表63】

[N]-	TA	В	С	1	5194	A3885	B21	C59	1	5238	A3888	B2	C59
No.	A	<del></del>		1			B22	C1	-	5239	43888	B21	C1
1		B1	C1	1		A3885	B22	C5	1	5240	43888	B21	C5
,		B1	C5 C41	ı		A3885	B22	C41	Ì	5241	<b>43888</b>	B21	C41
	A3883	1	C59				B22	C59	ļ	5242	<b>43888</b>	B21	C59
1	4 A3883		C1			A3886	B1	C1	1	5243	A3888	B22	C1
i .	5 A3883	1	C5	1		A3886	l .	C5	1	5244	A3888	B22	C5
ŀ	6 A3883 7 A3883	B2 B2	C41	- 1		A3886	1	C41	- {	5245	A3888	B22	C41
1	8 A3883		C59			A3886	1	C59		5246	A3888	B22	C59
	9 A3883	1	C1	Ì		A3886	1	C1		5247	A3889	B1	C1
1	0 A3883		C5	ļ		A3886		C5		5248	A3889	B1	C5
	1 A3883	1	C41			A3886		C41		5249	A3889	B1	C41
1	2 A3883		C59	İ		A3886	1	C59		5250	A3889	B1	C59
	3 A3883		C1	. [		A3886		C1	1		A3889	B2	C1
	4 A3883	1	C5		5208	A3886	B21	C5		5252	A3889	B2	C5
1	5 A3883		C41		5209	A3886	B21	C41			A3889	B2	C41
1	6 A3883	1	C59		5210	A3886	B21	C59			A3889	B2	C59
	7 A3884	1	C1		5211	A3886	B22	C1	<u> </u>		A3889	B21	C1
	8 A3884		C5		5212	A3886	B22	C5	[ ]		A3889		C5
	9 A3884		C41	:	5213	3 A3886	B22	C41	ļ l		A3889	1	C41
	70 A3884		C59		5214	4 A3886	B22	i i			A3889		C59
_	71 A3884		C1			5 A3887		C1		•	A3889	1	C1
	72 A3884		C5			6 A3887		C5	1		A3889		C5
	73 A3884	1	C41			7 A3887	1	C41		1	A3889		C41
51	74 A3884	1 B2	C59	ļ		8 A3887	l l	C59		1	A3889		C59
51	75 A3884	B21	C1			9 A3887		C1		1	A3890		C1
51	76 A3884	1  B21	C5		L	0 A3887		C5	1		A3890	1	C5 C41
51	77 A3884	4 B21	C41		1	1 A3887	1	C41		_	A3890	1	C59
51	78 A3884	4 B21	C59			2 A3887		C59	1		A3890	1	C1
51	79 A388	4 B22	2 C1			3 A388	- 1	1			A3890	1	C5
51	80 A388	4 B22	2 C5		1	4 A388		, i		1	A3890		C41
	81 A388		1		1	5 A388				•	A3890		C59
1	82 A388				l .	6 A388	- 1		1		A3890	1	1
	83 A388	- 1	C1	1		27 A388 28 A388	ı				2 A3890		ı
1	84 A388		C5			9 A388					3 A389		
	85 A388		C41	L .		30 A388					4 A389		
4	86 A388		C59			31 A388	1	C1	´		5 A389		
	87 A388				1	32 A388		C5			6 A389		- 1
	88 A388				1	33 A388		C41	1	•	7 A389		
	89 A388			1	1	34 A388	- 1	C59		i i	8 A389		
	90 A388			'	1	35 A388	1	1					
	91 A388				1	36 A388							
	92 A388			.		37 A388			.				
5	193 A388	55  B2	1 104	1	1 02	- 11-000	.5 102	, , , ,	- 1				

するが、特に高脂血症、異脂肪症、脂質代謝異常、低HDL症、高LDL症、高VLDL 症、高TG症、糖尿病、高血糖、インスリン抵抗性、肥満、神経性多食症、動脈硬化、ア テローム性動脈硬化、高血圧、シンドロームX、虚血性疾患、炎症、アレルギー性疾患( 炎症性大腸炎、慢性関節リウマチ、慢性膵炎、多発性硬化症、糸球体硬化症、乾癬、湿疹 等)、骨粗しょう症、不妊、癌(乳癌、結腸癌、大腸癌、卵巣癌、肺癌等)、アルツハイ マー症、パーキンソン症、バセドウ氏病の予防および/または治療に対して有効である。 特に、PPARアゴニスト活性を有する本発明化合物のうち、PPARS選択的アゴニス ト活性を有する化合物は、高いHDL上昇作用が期待できること、副作用が軽減され得る こと等の理由から優れた医薬品となり得る。

### [0133]

本発明化合物をPPARアゴニスト用医薬組成物として投与する場合、経口的、非経口 的のいずれの方法でも投与することができる。経口投与は常法に従って錠剤、顆粒剤、散 剤、カプセル剤、丸剤、液剤、シロップ剤、バッカル剤または舌下剤等の通常用いられる 剤型に調製して投与すればよい。非経口投与は、例えば筋肉内投与、静脈内投与等の注射 剤、坐剤、経皮吸収剤、吸入剤等、通常用いられるいずれの剤型でも好適に投与すること ができる。本発明化合物は経口吸収性が高いため、経口剤として好適に使用できる。

### [0134]

本発明化合物の有効量にその剤型に適した賦形剤、結合剤、湿潤剤、崩壊剤、滑沢剤、 希釈剤等の各種医薬用添加剤とを必要に応じて混合し医薬製剤とすることができる。注射 剤の場合には適当な担体と共に滅菌処理を行なって製剤とすればよい。

具体的には、賦形剤としては乳糖、白糖、ブドウ糖、デンプン、炭酸カルシウムもしく は結晶セルロース等、結合剤としてはメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、 ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチンもしくはポリビニルピロリドン等、崩壊剤とし てはカルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプン、 アルギン酸ナトリウム、カンテン末もしくはラウリル硫酸ナトリウム等、滑沢剤としては タルク、ステアリン酸マグネシウムもしくはマクロゴール等が挙げられる。坐剤の基剤と してはカカオ脂、マクロゴールもしくはメチルセルロース等を用いることができる。また 、液剤もしくは乳濁性、懸濁性の注射剤として調製する場合には通常使用されている溶解 補助剤、懸濁化剤、乳化剤、安定化剤、保存剤、等張剤等を適宜添加しても良く、経口投 与の場合には嬌味剤、芳香剤等を加えても良い。

#### [0135]

本発明化合物のPPARアゴニスト用医薬組成物としての投与量は、患者の年齢、体重 、疾病の種類や程度、投与経路等を考慮した上で設定することが望ましいが、成人に経口 投与する場合、通常  $0.05\sim100$  m g / k g / 日であり、好ましくは  $0.1\sim10$  m g/kg/日の範囲内である。非経口投与の場合には投与経路により大きく異なるが、通 常0.005~10mg/kg/日であり、好ましくは0.01~1mg/kg/日の範 囲内である。これを1日1回〜数回に分けて投与すれば良い。

### [0136]

以下に実施例を示し、本発明をさらに詳しく説明するが、これらは本発明を限定するも のではない。

#### [0137]

#### 実施例

実施例中、各略語の意味は以下の通りである。

メチル Мe エチル Εt n-ブチル nВu tertープチル t B u nープロピル n P r フェニル Ρh ベンジル Βn

アセチル Αc メタンスルホニル Ms トリメチルシリル TMS ピリジニウムクロロクロメート PCC 1. 1, ーカルボニルジイミダゾール CDI 1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデセー7-エン DBU 1, 2-ジメトキシエタン DME ジフェニルメチル DPM 3-tert-ブチルジメチルシリル TBS 4-トリフルオロメチルフェニル TFMP [0138] 【化15】

1) LiN(TMS)<sub>2</sub>
(COOEt)<sub>2</sub>

$$R^{2}$$
2) NH<sub>2</sub>OH·H<sub>2</sub>O
$$R^{1}$$

$$R^{1}$$

#### 参考例 1

5- (4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエス  $\mathcal{F} \mathcal{N} (R^1 = T F M P, R^2 = H, 1 - 1 - 1)$ 

乾燥エーテル60m1にリチウムビス (トリメチルシリル) アミド溶液15m1を加え 、内温−70℃以下に冷却し、4ートリフルオロメチルアセトフェノン2.82gのエー テル15ml溶液を内温−65℃以下に保ち6分間で滴下した。その後バスを除き室温で 17時間攪拌し反応液にエーテル100mlを加え氷冷、析出した結晶を濾過しピルベー トのリチウム塩を第1晶として2.9g得、さらに濾液を濃縮しエーテルで希釈し氷冷す ることで第2晶を610mg得た。このリチウム塩3.5gにエタノール35ml、塩酸 ヒドロキシルアミン1. 22gを加え20時間還流した。溶媒留去後、水を加え、クロロ ホルムで抽出、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られ た残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:1)で溶出し、標記化 合物を無色結晶として2.55g得た。収率60%

[0139] $(1-1-2) \sim (1-1-4)$  も同様に合成した。 [0140]【表64】

No	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	NMR
1-1-1	TFMP	H	1.46(3H,t,J=6.9Hz),4.49(2H,q,J=6.9Hz),7.04(1 H,s),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.95(2H,d,J=8.7Hz)
1-1-2	TFMP	Me	1.46(3H,t,J=6.9Hz),2.47(3H,s),4.49(2H,q,J=6.9 Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
1-1-3	p-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	H	1.45(3H,t,J=7.2Hz),4.48(2H,q,J=7.2Hz),6.92(1 H,s),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz)
1-1-4	ピリジン <i>ー</i> 4-イル	H	1.46(3H,t,J=7.2Hz),4.50(2H,q,J=7.2Hz),7.12(1 H,s),7.68(2H,d,J=6.0Hz),8.79(2H,d,J=6.0Hz)

## [0141]

#### 参考例 2

5-プロモー4-メチルーイソキサゾールー3-カルボン酸エチルエステル (1-2-1) [0142]

【化16】

4-メチル-5-オキソー2,5-ジヒドロイソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル6. 45gとオキシ臭化リン54.0gの混合物にトリエチルアミン5.3mlを 加え、80℃で2時間攪拌した。その後反応液を氷中に注ぎ、エーテルで抽出、飽和食塩 水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリ カゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:8)で溶出し、標記化合物を薄黄色 の油状物として7.36g得た。収率80%  $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 1.43(3H, t, J=7.2Hz), 2.19(3H, s), 4.45(2H, q, J=7.2Hz).

[0143]

【化17】

#### 参考例3

4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾール-3-カルボン 酸エチルエステル ( $R^1 = TFMP$ 、1-1-2)

化合物 (1-2-1) 243 mgをDME6 mlに溶解し、4-トリフルオロメチルフ ェニルボロン酸285mg、炭酸カリウム420mg、PdCl2(dppf)81mg を加え、100℃で7時間攪拌した。その後反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、飽和 食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣を シリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:8)で溶出し、標記化合物を無 色の結晶として239mg得た。収率80%

[0144]【化18】

#### 参考例 4

[5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-イル] メタノール (  $R^1 = T F M P$ ,  $R^2 = H$ , 2 - 1 - 1)

5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル(1-1-1)1.0gをメタノール15mlに溶解し、氷冷水下、水素化ホウ素 ナトリウム358mgを加え、5分後室温に戻し更に2時間攪拌した。反応液に10℃以 下で1M塩酸を加え弱酸性とした後、減圧下溶媒を留去、残留液に水を加えクロロホルム で抽出。飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:8)で溶出し、標 記化合物を結晶として820mg(収率96%)得た。これを酢酸エチルーヘキサンから 再結晶し、融点1111113℃の結晶を得た。

[0145]


(2-1-2) ~ (2-1-9) も同様に合成した。

[0146]

# 【表65】

No	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	NMR(CDCl <sub>3</sub> )
2-1-1	TFMP	H	2.04(1H,t,J=6.0Hz),4.85(1H,d,J=6.0Hz),6.70(1H,s),
			7.74(2H,d,J=8.4Hz), 7.91(2H,d,J=8.4Hz)
2-1-2	TFMP	Me	1.97(1H,t,J=6.6Hz),4.80(2H,m),7.76(2H,d,J=8.4Hz),
			7.85(2H.d.J=8.4Hz)
2-1-3	4-Cl- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	H	4.82(2H,s),6.58(1H,s),7.50(2H,d,J=8.7Hz),7.72(2H,d
	1 00 00 mg		,J=8.7Hz)
2-1-4	4-Cl- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	Et	1.25(3H,t,J=7.2Hz),2.68(2H,q,J=7.2Hz),4.80(2H,s),
	3. 3. 3.		7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.63(2H,d,J=8.4Hz)
2-1-5	Me	H	2.30(1H,s),2.42(3H,d,J=0.6Hz),4.71(2H,s),6.04(1H,q
			,J=0.6Hz)
2-1-6	Et	H	1.30(3H,t,J=7.5Hz),2.23(1H,s),2.77(2H,qd,J=7.5,0.6
			Hz),4.72(2H,s),6.04(1H,t,J=0.6Hz)
2-1-7	Br	Me	2.03(3H,s),2.06(1H,brt,J=7.5Hz),4.73(2H,d,
			J=5.7Hz)
2-1-8	モルホリン	Me	1.98(3H,s),3.35-3.38(4H,m),3.78-3.82(4H,m),
- 1 0	ー4ーイル		4.60(2H,s)
2-1-9		H	2.20(1H,brs),4.85(2H,s),6.81(1H,s),7.65(2H,d,J=6.0
2-1-3	イル		Hz),8.75(2H,d,J=6.0Hz)
L	1711		112/,0110(=13/4)0 011111/

[0147] 【化19】



#### 参考例5

#### 第1工程 保護

3-tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル-5-(4-トリフルオロメチルフェ ニル) イソキサゾール  $(R^1 = TFMP, R^2 = H, 2-2-1-1)$ 

[5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾール-3-イル] メタノール ( 2-1-1) 8. 31g、t-ブチルジメチルシリルクロライド 5. <math>67g、イミダゾー ル3. 49g、塩化メチレン160mlの混合物を2時間攪拌した。反応液に水を加えク ロロホルムで2回抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸マグネシウムで 乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル :ヘキサン(1:9)で溶出し、標記化合物を無色結晶として11.5g得た。収率94 %。

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 0.14(6H, s), 0.94(9H, s), 4.82(2H, s), 6.68(1H, s), 7.73(2H, d, J =8.4 Hz), 7.91 (2H, d, J=8.4 Hz).

# [0148]

# 第2工程 4位修飾

#### (リチオ化法)

TBS 体 $\rightarrow R^1 = TFMP$ 、  $R^2 = Br$ 

4-プロモ-3-tert-プチルジメチルシリルオキシメチル-5-(4-トリフルオ ロメチルフェニル) イソキサゾール (2-2-2-1)

3-tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル-5-(4-トリフルオロメチルフ ェニル) イソキサゾール (2-2-1-1) 9. 50 gをテトラヒドロフラン 190 m 1 に溶解した。この溶液に n - プチルリチウムのヘキサン溶液 (1.57M)を-78℃ で15分かけて滴下した。-78℃で70分間攪拌後、臭素9.36gを10分かけて滴 下した。-78℃で2時間攪拌後、室温まで昇温し10%亜硫酸ナトリウム水溶液を加え 反応を停止した。酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後 、減圧下溶媒を留去し、標記化合物を黄色の油状物として11.6g得た。収率100%

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 0.16(6H, s), 0.94(9H, s), 4.81(2H, s), 7.77(2H, d, J=8.1 Hz), 8.1 8(2H, d, J=8.1 Hz).

[0149]

(クロスカップリング法)

TBS体、 $R^2 = Br \rightarrow R^1 = TFMP$ ,  $R^2 = ベンジル$ 

4 - ベンジル-3- (tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル) -5- (4-トリ フルオロメチルフェニル)イソキサゾール(2-2-2-2)

亜鉛196mgをテトラヒドロフラン2mlに懸濁し、1,2-ジブロモエタン28m gを加えて5分間、クロロトリメチルシラン16mgを加えて5分間攪拌した。ベンジル ブロマイド376mgをテトラヒドロフラン4mlに溶解し、これを反応液に滴下した。 30分間還流後、反応液を4-ブロモ-3-tert-ブチルジメチルシリルオキシメチ u - 5 - (4 - 1) フルオロメチルフェニル) イソキサゾール (2 - 2 - 2 - 1) 3 7 6 mg、酢酸パラジウム11mg、トリシクロヘキシルホスフィン(14mg、テトラヒド ロフラン4m1の混合液に滴下し30分間還流した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽 出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:50)で溶出し、 標記化合物を黄色結晶として358mg得た。収率80%

 $^{1}\text{H-NMR}(\text{CDC1}_{3}): 0.03(6\text{H, s}), 0.86(9\text{H, s}), 4.13(2\text{H, s}), 4.66(2\text{H, s}), 7.14-7.31(5\text{H, s})$ m), 7.67(2H, d, J=8.4 Hz), 7.76(2H, d, J=8.4 Hz).

[0150]

第3工程 脱保護

4-ベンジル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾール-3-イル]メ  $\mathcal{J} / \mathcal{N} (R^1 = T F M P, R^2 = B n, 2 - 2 - 3 - 1)$ 

4-ベンジル-3- (tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル) -5- (4-ト リフルオロメチルフェニル) イソキサゾール(2-2-2-2) 358mgをテトラヒド ロフラン8mlに溶解し、tetra-ブチルアンモニウムフルオライド0.88ml ( 1 Mテトラヒドロフラン溶液)を加えた。室温で1時間攪拌後、水を加え反応を停止した 。酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶 媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶 出し、標記化合物を無色結晶として207mg得た。収率78%。

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 4.10(2H,s), 4.62(2H,s), 7.15-7.34(5H,m), 7.70(2H,d,J=8.7Hz),7.77( 2H, d, J=8.7Hz).

[0151]

 $(2-2-3-2) \sim (2-2-3-4)$  も同様に合成した。

[0152]

# 【表66】

No	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	第2工程	NMR
2-2-3-	TFMP	Bn	クロスカッ	0.03(6H,s),0.86(9H,s),4.13(2H,s),4.66(2H,s),7.1
1			プリング法	4-7.31(5H,m),7.67(2H,d,J=8.4Hz),
_				7.76(2H,d,J=8.4Hz)
2-2-3-	TFMP	Br	リチオ化法	2.15(1H,brs),4.82(2H,s),7.49(2H,d,J=8.7Hz),7. 98(2H,d,J=8.7Hz)
2-2-3- 3	TFMP	CH	リチオ化法	3.74(1H,t,J=7.5Hz),4.89(2H,d,J=7.5Hz),7.88(2 H,d,J=8.1Hz),7.95(2H,d,J=8.1Hz),10.10(1H,s)
2-2-3- 4	TFMP	SPh	リチオ化法	0.04(6H,s),0.85(9H,s),4.74(2H,s),7.11-7.26(5H,m),7.70(2H,d,J=8.7Hz),8.22(2H,d,J=8.7Hz)

[0153] 【化20】

#### 参考例6

[4-ブロモ-5-(4-クロロフェニル)-イソキサゾール-3-イル]ーメタノール  $(R^1 = 4 - C_1 - C_6 H_4 - R^2 = B_r, 2 - 3 - 1)$ 

[5-(4-クロロフェニル)ーイソキサゾール-3-イル]ーメタノール(2-1-3) 2. 51gと塩化メチレン25mlの溶液に、氷冷下Nープロムこはく酸イミド2. 16gを加え、30分攪拌後、更に常温で16時間反応した。反応液をクロロホルムで希 釈した後、氷水下1M水酸化ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。水洗、 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロ マトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物を結晶として1.4 1 g得た。収率49%

[0154]

(2-3-2) および (2-3-3) はハロゲン化剤として一塩化ヨウ素を用い、同様 に合成した。

[0155] 【表67】

No	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	NMR
2-3-1	4-Cl- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	Br	2.18(1H,t,J=6.6Hz),4.82(2H,d,J=6.6Hz),7.49(2H,d,J=8.7Hz),7.98(2H,d,J=8.7Hz)
2-3-2	Me	I	2.11(1H,t,J=6.6Hz),2.47(3H,s),4.69(2H,d,J=6.6Hz)
2-3-3	Et	I	1.30(3H,t,J=7.5Hz),2.82(2H,q,J=7.5Hz),4.70(2H,s)

[0156]

## 【化21】

## 参考例7

2- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-イ ル]ープロパンー2ーオール(2ー4-1)

5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル (1-1-2) 1. 03gを無水テトラヒドロフラン10mlに溶解し、氷―メタ ノール冷却下、1Mメチルマグネシウムブロミド7.3mlを加え、反応液を室温に戻し て24時間攪拌した。その後反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで 抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得ら れた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出し、無色 の結晶を得た。これをエーテルーヘキサンより再結晶し標記化合物を738mg得た。収 率 7 5 %

融点126-127℃

 $^{1}$ H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): 1.71(6H,s), 2.38(3H,s), 7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.81(2H,d,J=8.4Hz).

[0157] 【化22】

#### 参考例8

## 第1工程 酸化

4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-カルバル デヒド(2-5-1-1)

化合物(2-1-2) 4.88gを塩化メチレン200m1に溶解し、ピリジニウムク ロロクロメート8.30gを加え、室温下22時間攪拌した。その後反応液をシリカゲル 濾過し、クロロホルムで洗浄後、濾液を減圧下留去した。得られた残渣をシリカゲルクロ マトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出し、無色の結晶を得た。これをヘキ サンより再結晶し標記化合物を4.14g得た。収率86%

 $^{1}$ H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): 2.49(3H,s), 7.79(2H,d,J=8.1Hz), 7.87(2H,d,J=8.1Hz), 10.23(1H,s).

#### [0158]

#### 第2工程 アルキル化

1- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-イ ル] ープロパン-1ーオール ( $R^4 = E t \cdot 2 - 5 - 2 - 1$ )

第1工程で得られた化合物(2-5-1-1)765mgを無水テトラヒドロフラン2 0 m l に溶解し、-70℃で1 Mエチルマグネシウムブロマイド3.2 m l を加え、さら に1. 5時間攪拌した。その後反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチル で抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶出し、標 記化合物を無色の結晶として345mg得た。収率40%

【0159】 同様に (2-5-2-2) を合成した。 【0160】 【表68】

No	$\mathbb{R}^4$	NMR
2-5-2-1	Et	1.05(3H,t,J=7.5Hz),1.92-2.04(2H,m),2.30(3H,s),4.83
		(1H,t,J=6.6Hz),7.75(2H,t,J=8.4Hz), 7.83(2H,d,J=8.4Hz)
2-5-2-2	4-F- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	2.03(3H,s),6.03(1H,s),7.05-7.11(2H,m),7.42- 7.47(2H,m),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)

# [0161]

#### 参考例 9

[0162]

【化23】

化合物(2-1-7)1.66gをモルホリン5mlに溶解し、140℃で2時間攪拌した。その後反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(2:1)で溶出し、標記化合物を薄黄色の結晶として1.14g得た。収率66%

 $^{1}H-NMR(CDC1_{3}): 1.98(3H,s), 3.35-3.38(4H,m), 3.78-3.82(4H,m), 4.60(2H,s).$ 

[0 1 6 3]

【化24】

参考例10 A法(LG=OMs)

メタンスルホン酸 4 ーホルミルー 5 ー (4 ートリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾールー 3 ーイルメチルエステル( $R^1$ =TFMP、 $R^2$ =CHO, $R^3$ 、 $R^4$ =H、3 ー 1 ー 1 ー 1

化合物(2-2-4-2)1. 79gを塩化メチレン30m1に懸濁し、氷冷下メタンスルホニルクロライド0.61m1、トリエチルアミン1.38m1を加え、1時間攪拌した。その後反応液に水を加え、クロロホルムで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、クロロホルムで溶出し、無色の結晶を得た。これにヘキサンを加えて粉砕後濾取し、標記化合物を無色の結晶として2.21g得た。融点129-130 収率96%

[0164]

同様に (3-1-1-2) を合成した。

[0165]

# 【表69】

No	$\mathbb{R}^{i}$	R <sup>2</sup>	NMR
3-1-1-1	TFMP	СНО	3.21(3H,s),5.58(2H,s), 7.88(2H,d,J=8.4Hz),8.01(2H,d, J=8.4Hz),10.14(1H,s)
3-1-1-2	モルホリンー4ー イル	Me	2.01(3H,s),3.05(3H,s),3.38-3.41(2H,m),3.79- 3.82(2H,m), 5.16(2H,s)

[0166]

参考例11 B法(LG=C1)

 $[5-(4-\rho \Box \Box \Box \Box \Box D)$  - A ) - A - A ) - A ) - A ) - A ) - A ) - A ) - A ) - A ) - A ) - A ) - A ) - A ) - A - A ) - A - A ) - A

[0167]

同様に(3-1-2-2)~(3-1-2-15)の化合物を合成した。

[0168]

【表70】

No	R 1	R <sup>2</sup>	R 3, R 4	NMR
3-1-2-1	4-Cl- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	H	H,H	4.64(2H,s),6.63(1H,s),7.46(2H,d,J=8.4
			'	Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-2	TFMP	H	H,H	4.66(2H,s),6.45(1H,s),7.75(2H,d,J=9.0
				Hz),7.91(2H,d,J=9.0Hz)
3-1-2-3	TFMP	Me	H,H	2.33(3H,s),4.65(2H,s),7.76(2H,d,J=8.7
				Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-4	TFMP	CHO	H,H	4.89(2H,s),7.87(2H,d,J=8.7Hz),8.03(2
	<u> </u>			H,d,J=8.7Hz),10.17(1H,s)
3-1-2-5	TFMP	Me	H,Et	1.15(3H,t,J=7.5Hz),2.30(2H,qd,J=7.5,
				7.5Hz),4.93(1H,t,J=6.6Hz),7.76(2H,t,
				J=8.4Hz), 7.83(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-6	TFMP	Me	H,4-F-	2.14(3H,s),6.62(1H,s),7.07-
			C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	7.13(2H,m),7.50-7.55(2H,m),
				7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4H
				z)
3-1-2-7	TFMP	SPh	H,H	4.55(2H,s),7.13-
				7.27(5H,m),7.73(2H,d,J=8.7Hz),8.25(
				2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-8	TFMP	Bn	H,H	4.15(2H,s),4.41(2H,s),7.15-
				7.35(5H,m),7.71(2H,d,J=8.7Hz),7.78(
				2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-9	4-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	H	H,H	4.64(2H,s),6.63(1H,s),7.46(2H,d,J=8.4
				Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-10	4-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	Br	H,H	4.46(2H,s),7.50(2H,d,J=8.7Hz),7.99(2
0.1.0.1.		-		H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-11	4-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	Et	Н,Н	1.28(3H,t,J=7.5Hz),2.72(2H,q,J=7.5H
				z),4.64(2H,s),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.65
0.1.0.10	<u> </u>	3.6		(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-12	Br	Me	H,H	2.06(3H,s),4.56(2H,s)
0.1.0.10	10 11 10 1	T.T.	TTTT	A COURT NO OF CATT NO
3-1-2-13	ピリジン-	H	H,H	4.66(2H,s),6.85(1H,s),7.67(2H,d,J=6.0
0.1.5.	4-イル	-		Hz),8.77(2H,d,J=6.0Hz)
3-1-2-14	Me	Ι	H,H	2.49(3H,s),4.53(2H,s)
01075	<b>D</b> .	<b>—</b>	TT TT	A 04 (017 + 7 # FTY ) 0 00 (077
3-1-2-15	Et	Ι	H,H	1.31(3H,t,J=7.5Hz),2.83(2H,q,J=7.5H
		<u></u>	•	z)4.53(2H,s)

# [0169]

## 参考例12

【0170】 【化25】

3-クロロメチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾールー4-カルバルデヒド(3-1-2-4) 203 m g とメタノール5 m 1 の溶液に氷冷下、水素化ホウ素ナトリウム21 m g を加え室温にて2 時間攪拌した。反応後減圧下溶媒を留去。

出証特2004-3122736

残渣に水を加えクロロホルムで抽出。飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:へキサン (1:3) で溶出し、標記化合物を結晶として210mg得た。収率87%

【0171】 【化26】

#### 参考例 1 3

第一工程 チオカルバモイル化

ジメチルチオカルバミン酸 2-フルオロー4-ホルミルフェニルエステル(R=3-F、 $R^1$   $^7=$ Me、4-1-1)

3-7ルオロー4ーヒドロキシベンズアルデヒド 5. 00 g、N, Nージメチルチオカルバモイルクロリド 5. 29 g、トリエチルアミン 4. 33 g、N, Nージメチルアミノピリジン 436 m g、ジオキサン 50 m l の混合物を 3 時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルで洗浄し、標記化合物を褐色結晶として 7. 05 g 得た。収率 71%

 $^{1}$ H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): 3.39(3H, s), 3.47(3H, s), 7.27(7.35(1H, m), 7.67(7.74(2H, m), 9.97(1H, s).

### [0172]

第2工程 Horner-Emmons 反応

3-(4-ジメチルチオカルバモイルオキシー3-フルオロフェニル) アクリル酸 メチルエステル <math>(R=3-F)、 $R^{17}=Me$ 、5-1-1

ジメチルチオカルバミン酸 2-7ルオロー4-ホルミルフェニルエステル(4-1-1)7.05g、ジメチルホスホノ酢酸メチル5.89g、塩化リチウム1.57g、ジメチルホルムアミド70mlの混合物に1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] ウンデカー7-エン5.16gを加え、室温で2.5時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルで洗浄し、標記化合物を褐色結晶として7.50g得た。収率86%

 $^{1}$ H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): 3.37(3H, s), 3.46(3H, s), 3.81(3H, s), 6.39(1H, d, J=15.9 Hz), 7. 12(1H, m), 7.30(7.35(2H, m), 7.63(1H, d, J=15.9Hz).

#### [0173]

第3工程 転位反応

3-(4-ジメチルカルバモイルスルファニル<math>-3-フルオロフェニル) アクリル酸 メチルエステル (R=3-F、 $R^{17}=Me$ 、6-1-1)

3-(4-i)メチルチオカルバモイルオキシー3-iフルオロフェニル)アクリル酸 メチルエステル(5-1-1) 7. 00gとジフェニルエーテルの混合物を265で 30分間攪拌した。反応液を室温に冷却後、シリカゲルクロマトに付し、クロロホルムで溶出し、標記化合物を無色結晶として 7. 00g得た。収率 100%

[0174]

同様に (6-1-2) ~ (6-1-17) を合成した。

[0175]

【表71】

No	R	R17	NMR
6-1-1	3-F	Me	3.04(3H,br),3.13(3H,br),3.82(3H,s),
<b>-</b>			6.45(1H,d,J=16.2Hz),7.26-7.31(2H,m),
			7.48-7.53(1H, m), 7.64(1H, d, J=16.2 Hz)
0.1.0	3-OMe	Me	2.95-3.20(6H,m),3.82(3H,s),3.90(3H,s),
6-1-2	9-Olyte	1410	6.45(1H,d,J=15.9Hz),6.95-7.18(2H,m),
			7.48(1H,d,J=7.8Hz), 7.67(1H, d, J=16.2 Hz)
2 - 2	0.0Ma	Me	2.96-3.18(6H,m),3.80(3H,s),3.89(3H,s),
6-1-3	2-OMe	MIC	6.53(1H,d,J=16.2Hz),7.06-7.13(2H,m),
			7.49(1H,d,J=8.1Hz), 7.96(1H, d, J=16.2 Hz)
0.1.4	3-Br, 5-OMe	Me	2.90-3.30(6H,m),3.82(3H,s),3.89(3H,s),
6-1-4	3-Br, 5-Olvie	IATE	6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.26(1H,brs),
			7.48(1H,brs),7.59(1H, d, J=15.9 Hz)
<u> </u>	2-OMe. 6-	Me	2.90-3.20(6H,m),3.79(3H,s),3.88(6H,s),
6-1-5	2-OMe, 6- OMe	INTE	6.73(2H,s) 6.88(1H, d, J=16.2 Hz),
	Owie		8.08(1H, d, J=16.2 Hz)
0.1.0	3-OEt	Me	1.34(3H,t,J=6.9Hz),1.43(3H,t,J=6.6Hz),2.90-
6-1-6	3-OEt	IVIC	3.30(6H,m),4.12(2H,q,J=6.9Hz),
		1	4.27(2H,q,J=7.2Hz),6.43(1H,d,J=15.9Hz)
			7.04(1H,d,J=1.5Hz),7.12(1H,dd,J=7.8Hz,1.8
			Hz),7.48(1H,d,J=7.8Hz)
			7.64(1H, d, J=15.9 Hz)
0.1.7	3-Br	Me	2.95-3.23(6H,m),3.81(3H,s),
6-1-7	9-Dr	I TALL	6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.45(1H,dd,J=8.1Hz,2.
			1Hz),7.60(1H,d,J=16.2Hz),
		1	7.6(1H,d,J=8.1Hz), 7.81(1H,J=2.1Hz)
6-1-8	3,5-diBr	Me	2.80-3.20(6H.m),3.74(3H,s),
0-1-0	5,0-diDi		6.90(1H,d,J=15.9Hz),7.60(1H,d,J=15.9Hz),
			8.21(2H.s)
6-1-9	3Cl,5OMe	Me	2.90-3.30(6H,m),3.82(3H,s),3.90(3H,s),
0-1-9	001,001110		6.45(1H.d,J=16.2Hz),6.96(1H,d,J=1.5Hz),7.
			31(1H,d,J=1.5Hz), 7.60(1H, d, J=16.2Hz)
6-1-10	3-OMe, 5-	Me	2.85-3.35(6H,m),3.82(3H,s),
0-1-10	OMe		3.89(6H,s),6.46(1H,d,J=15.9Hz)
	Olvic	1	6.76(2H,s),7.66(1H, d, J=15.9Hz)
6-1-11	2-Cl	Me	2.90-3.20(6H,m),3.82(3H,s),
0-1-11	2.01		6.44(1H.d.J=15.9Hz), 7.36-7.60(2H,m),
		1	7.60(1H,d,J=8.1Hz), 8.06(1H,J=16.2 Hz)
6-1-12	3-Br, 5-OEt	Me	1.42(3H,t,J=7.2Hz),2.85-3.35(6H,m),
0-1-12	0-21, 0 020		3.01(3H,s),4.10(2H,q,J=7.2Hz),
			6.43(1H,d,J=15.9Hz),6.97(1H,brs),
			7.46(1H,brs), 7.57 (1H, d, J=15.9 Hz)
6-1-13	2-F	Me	2.95-3.15(6H,m),3.82(3H,s),
0-1-10	\		6.55(1H,d,J=16.5Hz),7.26-7.33(2H,m),
1			7.52(1H.d.J=7.8Hz), 7.79(1H,J=16.2 Hz)
6-1-14	2-Me	Me	2.43(3H,s),3.04(3H,br),3.09(3H,br), 3.81(3H
0-1-14	2-1416	1	s).6.37(1H.d.J=15.9Hz),7.33-7.35(2H,m),
1	1	1	7.54(1H,d,J=8.7Hz),7.94(1Hm,d,J=15.9Hz)

[0176]

# 【表72】

6-1-15	H	Me	3.06(6H,br),3.81(3H,s),6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.51(4H,brs),7.68(1H,d,J=15.9Hz)
6-1-16	2-Me, 3-OMe	Me	3.02(3H,Br),3.12(3H,Br),3.82(3H,s),3.88(3H,s),6.37(1H,d,J=15.9Hz),7.07(1H,s),7.32(1H,s),7.92(1H,d,J=15.9Hz)
6-1-17	3-Cl	Me	3.05(3H,br),3.13(3H,br),3.81(3H,s),6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.40(1H,dd,J=1.8Hz,8.1Hz),7.5 8-7.63(3H,m)

[0177] 参考例14(5-ヒドロキシインドール-1-イル)酢酸メチルエステル 【化50】

#### 第1工程

(5-ベンジルオキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル

5 - ベンジルオキシインドール 4 4 6 m g のジメチルホルムアミド 5 m l 溶液に氷冷下水 素化ナトリウム88mgを加え、室温で3時間撹拌した。反応液を氷冷し、プロモ酢酸メ チル228mlを加え1時間30分間撹拌した。反応液に2規定塩酸、水を加え酢酸エチ ルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧 下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト(酢酸エチル:ヘキサン(1:4 )で溶出)精製し、標記化合物を400mg得た。収率68%。

 $^{1}\text{H-NMR}$  (CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$ : 3.74(3H,s), 4.82(2H,s), 5.10(2H,s), 6.47(1H,dd,J=0.6,3.3Hz), 6.94-7.50 (10H, m).

#### 第2工程

(5-ヒドロキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル

(5-ベンジルオキシインドールー1ーイル) 酢酸メチルエステル400mgのテトラヒ ドロフラン5m1ーメタノール5m1溶液に10%パラジウム炭素120mgを加え水素 雰囲気下室温で3時間撹拌した。反応液を濾過し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣 をシリカゲルクロマト(酢酸エチル:ヘキサン(2:3)で溶出)精製し、標記化合物を 256mg得た。収率92%。

 $^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.74(3H,s), 4.49(1H,s), 4.82(2H,s), 6.44(1H,d,J=3.0Hz), 6.7  $9\,(1\text{H},\,dd,\,J=2.\,7,\,9.\,0\text{Hz})\,,\ \ 7.\,04\,(1\text{H},\,d,\,J=2.\,7\text{Hz})\,,\ \ 7.\,06\,(1\text{H},\,d,\,J=3.\,0\text{Hz})\,,\ \ 7.\,10\,(1\text{H},\,d,\,J=9.\,0\text{Hz})$ 

#### [0178]

# 参考例15

(5-ジメチルカルバモイルスルファニルインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル 【化51】

$$\begin{array}{c} \text{Me}_2\text{NCOCI} \\ \text{Et}_3\text{N, DMAP} \\ \text{CO}_2\text{Me} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{N} \\ \text{CO}_2\text{Me} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CO}_2\text{Me} \\ \end{array}$$

(5-ジメチルチオカルバモイルオキシインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル

(5ーヒドロキシインドールー1ーイル) 酢酸メチルエステル724mg、N, Nージメチルチオカルバモイルクロリド523mg、トリエチルアミン0.59ml、N, Nージメチルアミノピリジン43mg、ジオキサン7mlの混合物を3時間30分間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルーメタノールで洗浄し、標記化合物を褐色結晶として443mg得た。収率43%

 $^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.37(3H, s), 3.48(3H, s), 3.75(3H, s), 4.84(2H, s), 6.55(1H, d, J= 3.3Hz), 6.95(1H, dd, J=2.4, 9.0Hz), 7.12(1H, d, J=3.3Hz), 7.23(1H, d, J=9.0Hz), 7.29(1H, d, J=2.4Hz).

#### 第2工程

(5-ジメチルカルバモイルスルファニルインドール-1-イル) 酢酸メチルエステル

(5-ジメチルチオカルバモイルオキシインドールー1ーイル) 酢酸メチルエステル214mgとジフェニルエーテル3mlの混合物を270℃で5時間攪拌した。反応液を室温に冷却後、シリカゲルクロマト(酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶出)に付し標記化合物を139mg得た。収率65%

 $^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.07(6H,s), 3.73(3H,s), 4.85(2H,s), 6.55(1H,d,J=3.3Hz), 7.10(1H,d,J=3.3Hz), 7.08-7.35 (2H,m), 7.78(1H,d,J=1.5Hz).

#### [0179]

#### 参考例16

2.- (4-ジメチルカルバモイルスルファニルフェニル)チオフェンー3-カルボン酸メ チルエステル

#### 【化52】

# 第1工程

2- (4-ニトロフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル

4-プロモニトロベンゼン3. 49g、チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル3.

44g、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム 1.0、酢酸カリウム 2.54g、トルエン 35m1 の混合物を 60 時間加熱還流した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(酢酸エチル:ヘキサン(1:6)で溶出)標記化合物を 2.78 g得た。収率 61%。

 $^{1}\,H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.77(3H, s), 7.37(1H, d, J=5.4Hz), 7.56(1H, d, J=5.4Hz), 7.67(2H, d, J=9.0Hz), 8.26(2H, d, J=9.0Hz).

#### 第2工程

鉄318mg、2規定塩酸95ml、2-(4-ニトロフェニル)チオフェンー3-カルボン酸メチルエステル250mg、エタノール4.8ml-水1.2mlの混合物を15分間加熱還流した。反応液を冷却後濾過し減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルク

ロマト後(酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出)標記化合物を213mg得た。収率 96%。

 $^{1}$ H-NMR (CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.75(3H,s), 4.23(2H,brs), 6.73(2H,d,J=8.7Hz), 7.15(1H,d,J=5. 4Hz), 7.33(2H, d, J=8.7Hz), 7.46(1H, d, J=5.4Hz).

#### 第3工程

2- (4-ヒドロキシフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル

2- (4-アミノフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル790mgの水 90m1-濃硫酸5.3m1懸濁液を-4℃に冷却し、亜硝酸ナトリウム237mgの水 溶液 2. 5 m l を 5 分間で滴下した。 - 4 ℃で 4 0 分間撹拌後、硝酸銅( I I ) 3. 7 7 gの水溶液15m1、酸化銅(I)822mgを加え同温度で20分、室温で45分間撹 拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マ グネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(酢 酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶出)標記化合物を363mg得た。収率46%。  $^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.76(3H,s), 4.49(1H,brs), 6.84(2H,d,J=8.4Hz), 7.19(1H,d,J=5. 7Hz), 7.39(2H, d, J=8.4Hz), 7.48(1H, d, J=5.7Hz).

### 第4工程

2- (4-ジメチルチオカルバモイルオキシフェニル)チオフェン-3-カルボン酸メチ ルエステル

2- (4-ヒドロキシフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メチルエステル530mg 、N, N-ジメチルチオカルバモイルクロリド336mg、トリエチルアミン0.38m1 、N, N-ジメチルアミノピリジン28mg、ジオキサン6mlの混合物を5時間攪拌した 。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸 マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルーメタノー ルで洗浄し、標記化合物を褐色結晶として632mg得た。収率87%。

 $^{1}\text{H-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.36(3H,s), 3.48(3H,s), 3.74(3H,s), 7.11(2H,d,J=8.7Hz), 7.24 (1H, d, J=5.4Hz), 7.50(1H, d, J=5.4Hz), 7.51(2H, d, J=8.7Hz).

## 第5工程

2- (4-ジメチルカルバモイルスルファニルフェニル) チオフェン-3-カルボン酸メ チルエステル

2- (4-ジメチルチオカルバモイルオキシフェニル)チオフェン-3-カルボン酸メチ ルエステル660mgとジフェニルエーテル6mlの混合物を270℃で1時間30分間 攪拌した。反応液を室温に冷却後、シリカゲルクロマト(酢酸エチル:ヘキサン(1:4 )で溶出)に付し標記化合物を601mg得た。収率91%

 $^{1}\text{H-NMR}$  (CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.06(6H, brs), 3.74(3H, s), 7.25-7.55(6H, m).

#### 【実施例1】

[0180]

(α-1法)

【化27】

 $\{2-x + v - 4 - [5 - (4 - v) - v) - 4 - v + v - v - 3\}$ -イルメトキシ] -フェノキシ| -酢酸メチルエステル  $(R^1 = TFMP, R^2 = R^3 = R^4)$ = H, R = 2 - Me,  $R^{17} = Me$ ,  $\alpha - 1 - 1$ )

[5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-イル] メタノール (2-1-1) 243 mg、トリフェニルホスフィン266 mg、4 - (クロロスルホニ ルーフェノキシ) - 酢酸メチルエステル176mgとテトラヒドロフラン8mlに氷冷下 1, 1'- (アゾジカルボニル) ジピペリジン252mgを加え、ついで室温で20時間 機拌した。反応液にクロロホルムと水を加え有機層を分離。無水硫酸マグネシウムで乾燥 後、減圧下溶媒を留去。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物を無色結晶として270mg(収率64%)得た。収 率64

これを酢酸エチルーへキサンの混合溶媒で再結晶すると融点107-109℃の結晶が 得られた。

#### 【実施例2】

[0181]

(a-2法)

【化28】

 $\{2-メチル-4-[5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-(1) - イルメチルスルファニル] - フェノキシ トーで酸エチルエステル(<math>R^1=TFMP、R^2=R^3=R^4=H、R=2-Me、R^9=R^{10}=H、R^{17}=Et、α-2-1)$ 

#### 【実施例3】

[0182]

(a-3法)

【化29】

Hal = Br, I

[2-メチルー4-[4-(4-トリフルオロメチルベンジル)-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] フェノキシ] 酢酸エチルエステル(<math>Hal=Br、 $R^1=TFMP$ 、 $R^2=4-トリフルオロメチルベンジル、<math>\alpha-3-8$ )

亜鉛111mgをテトラヒドロフラン2m1に懸濁し、1, 2-ジブロモエタン16mgを加えて5分間、クロロトリメチルシラン9mgを加えて5分間攪拌した。反応液に p-トリフルオロメチルベンジルプロミド297mgを加え、30分間還流した。室温に冷却後、[4-[4-プロモ-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー

3-イルメチルスルファニル]-2-メチルフェノキシ]酢酸エチルエステル (α-2-22)300mg、酢酸パラジウム6mg、トリシクロヘキシルホスフィン16mgを加 え45分間還流した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄 、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し 、酢酸エチル:ヘキサン(1:9)で溶出し、標記化合物を無色結晶として239mg得 た。収率68%

#### 【実施例4】

[0183] (α-4法)

【化30】

{4-[4-ブチルアミノメチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキ サゾール-3-イルメチルスルファニル]-2-メチル-フェノキシ 一酢酸tert-プチルエステル  $(R^1 = TFMP, R^2 = CH_2NHnBu, R^{17} = tBu, \alpha-4-1)$ 

化合物  $(\alpha-2-16)$  238 mg、n-プチルアミン43 mgをメタノール6 mlに溶解し、室温下26時間攪拌した後、水素化ホウ素ナトリウム36mgを加え1時間攪拌 した。反応液に水を加え、クロロホルムで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウ ムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をアルミナクロマトに付し、酢酸エチ ル:ヘキサン(1:6)で溶出し、標記化合物を無色の油状物として225mg得た。収 率85%

# [0184]

同様に {2-メチルー4- [4-モルホリン-4-イルメチル-5-(4-トリフルオ ロメチルフェニル) ーイソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] ーフェノキシ ー 酢酸エチルエステル  $(\alpha-4-2)$  を得た。

#### 【実施例5】

[0185]

(a-5法)

【化31】

|4- [4-メトキシメチル-5- (4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾ  $-\mu-3-4$ ルメトキシ] -2-メチルーフェノキシ $\}$  一酢酸  $(\alpha-5-1)$ 

|4- [4-ヒドロキシメチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサ ゾール-3-イルメトキシ]-2-メチル-フェノキシ}-酢酸エチルエステル (α-2 -11) 210mgのテトラヒドロフラン3ml溶液に水素化ナトリウム19mgを加え 室温で30分間攪拌した。反応液にヨウ化メチル90mgのテトラヒドロフラン0.5m 1溶液を加え、更に16時間攪拌した。その後、氷冷水下、1M水酸化ナトリウム溶液を

1. 5 m l 加え、室温で 5 時間攪拌した。反応溶液に氷、希塩酸を加え中和し酢酸エチル で抽出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した 。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(2:1)で溶出し、標記化 合物を無色結晶として175mg得た。収率86%。これを酢酸エチルーイソプロピルエ ーテルの混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

#### 【実施例6】

[0186]

(a-6法)

【化32】

$$F_3$$
C

Me
OBn

Me
OBn

Me
OBn

NaH, KI

F\_3C

Me
OBn

Me
COOEt

NaH, KI

F\_3C

Me
COOH

NaH, KI

Me
COOH

NaH, KI

F\_3C

Me
COOH

NaH, KI

NaH, KI

F\_3C

Me
COOH

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

NaH, KI

# 第1工程 アルキル化

ートリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-イルメチル]-3-オキソープ ロピオン酸エチルエステル (α-6-1-1)

氷冷下テトラヒドロフラン 7 m l に水素化ナトリウム 4 8 m g を加え、次いで 3 ー (4 ーベンジルオキシー3-メチルーフェニル)-3-オキソープロピオン酸エチルエステル 375mgのテトラヒドロフラン溶液6mlを15分間で滴下した。室温に戻し3ークロ ロメチルー3ーメチルー5ー (4ートリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾール (3 -1-2-2) 276mg、ヨウ化カリウム187mgを加え、17時間加熱還流した。 冷却後、酢酸エチルで抽出。無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去後、残渣をシ リカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物を無色 油状物として530mg得た。収率96%

# 第2工程 脱炭酸

1-(4-ヒドロキシー3-メチルーフェニル) <math>-3-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾールー3ーイル] ープロパンー1ーオン (α – 6 -2-1)

上記で得られたエステル( $\alpha-6-1-1$ ) 5 3 0 m g に酢酸 4 m l 、濃塩酸 1. 2 m 1を加え6時間加熱還流した。冷却後氷冷水に注ぎアンモニア水で中和、酢酸エチルを加 え抽出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した 。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化 合物を無色結晶として210mg得た。収率58%。これを酢酸エチルーヘキサンの混合 溶媒で再結晶し、結晶を得た。

 ${}^{1}\text{HNMR}(\text{CDC1}_{3}): 2.\ 26\,(3\text{H,s})\,, 2.\ 27\,(3\text{H,s})\,, 3.\ 07\,(2\text{H,t,J=7.8Hz})\,, 3.\ 48\,(2\text{H,t,J=7.8Hz})\,, 6.\ 81\,(1\text{H,s})\,, 1.\ 10^{-2}\,, 1$ d, J=8.4Hz, 7.74-7.85(6H, m).

# 第3工程 アルキル化

(2-メチル-4-13-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイ ソキサゾール-3-イル] -プロピオニル -フェノキシ) -酢酸メチルエステル (α-

# 6 - 3 - 1)

上記で得られたフェノール化合物 ( $\alpha-6-2-1$ ) 130mgとジメチルホルムアミ ド3mlの溶液にブロモ酢酸メチルエステル55mg、炭酸カリウム50mg、ヨウ化カ リウム9mgを加えた後、室温で7時間攪拌した。その後氷冷水に注ぎクロロホルムで抽 出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した。残 渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物 を結晶として140mg得た。収率93%。これを酢酸エチルーイソプロピルエーテルの 混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

# 第4工程 加水分解

(2-メチル-4- |3- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イ ソキサゾール-3 - イル] - プロピオニル $\}$  - フェノキシ) - 酢酸  $(\alpha - 6 - 4 - 1)$ 

上記エステル( $\alpha-6-3-1$ ) 130 m g をテトラヒドロフラン 4. 5 m 1 に溶解さ せた後、1M水酸化リチウム水溶液0.57mlを加え室温で1時間攪拌した。次いで氷 冷水下、1M塩酸にて中和した。減圧下溶媒を濃縮し、残留液を水で希釈し、氷冷下析出 した結晶を濾取して標記化合物を110mg得た。収率87%。これを酢酸エチルーイソ プロピルエーテルの混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

#### 【実施例7】

[0187]

(α-7法)

【化33】

#### 第1工程

[2-メチル-4-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾ -ル-3-4ルメチルスルファニル]フェニル]アセトニトリル( $R=CF_3$ 、 $X^1=S$ 、  $X^2 = C H_2, \alpha - 7 - 1 - 1$ 

3-クロロメチルー4-メチルー5- (4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾ ール (3-1-2-3) 225 mg、 (4-メルカプト-2-メチルフェニル) アセトニ トリル140mg、炭酸セシウム585mg、アセトニトリル5mlの混合物を室温で2 0 時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄 、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し 、トルエン:酢酸エチル(95:5)で溶出し、標記化合物を黄色結晶として300mg 得た。収率92%

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>): 2.29(3H, s), 2.31(3H, s), 3.63(2H, s), 4.14(2H, s), 7.26-7.28(3H, m), 7.74(2H, d, J=8.4 Hz), 7.82(2H, d, J=8.4 Hz)

#### [0188]

同様の方法で、 [2-メチル-4- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェ  $(\alpha - 7 - 1 - 2)$  ( $(\alpha - 7 - 1 - 2)$ ) アセトニトリル  $(\alpha - 7 - 1 - 2)$ 、 $X^1 = O$ )を得た。収率88%、R f = O. 25(メルク社シリカゲルプレート、酢酸 エチル:ヘキサン=1:3で展開)。

# [0189]

#### 第2工程

N-ヒドロキシー2-[2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] フェニル] アセトアミジン (  $\alpha - 7 - 2 - 1$ 

[2-メチル-4-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサ ゾールー3ーイルメチルスルファニル]フェニル]アセトニトリル( $\alpha$ ー7ー1ー1)300mg、ヒドロキシルアミン塩酸塩259mg、28%ナトリウムメトキシド 0.7 6 m l 、メタノール 1 0 m l の混合物を 2 0 時間還流した。減圧下溶媒を留去した後、残 渣に水を加えた。酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾 燥後、減圧下溶媒を留去した。標記化合物を無色結晶として299mg得た。収率92%

# [0190]

同様の方法で、N-ヒドロキシ-2- [2-メチル-4- [4-メチル-5- (4-ト リフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメトキシ] フェニル] アセトアミ ジン  $(\alpha - 7 - 2 - 2 \ X^1 = 0)$  を得た。収率 5 7%

#### [0191]

## 第3工程

3-[2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾール-3-イルメチルスルファニル]ベンジル]-4H-[1,2,4]オキサジア ゾールー5ーオン  $(\alpha-7-3-1)$ 

N-ヒドロキシー2- [2-メチルー4- [4-メチルー5- (4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3-イルメチルスルファニル] フェニル] アセトアミジン (α-7-2-1) 299mg、1, 1' -カルボニルジイミダゾール123mg、1, 8-ジアザビシクロ[5, 4, 0]ウンデセー7-エン419mg、テトラヒドロフラン 10m1の混合物を室温で1時間攪拌した。反応液に水を加え、1M)塩酸で中和した。 酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒 を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、トルエン:酢酸エチル(95:5)で溶 出した。得られた粗物をアセトンより再結晶し標記化合物を無色結晶として133mg得 た。収率42%

## 【実施例8】

#### [0192]

(α-7法)

3- |2-メチルー4- [4-メチルー5- (4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソ キサゾール-3-イルメトキシ] -ベンジル -4 H-[1, 2, 4] オキサジアジンー  $5-3\nu (\alpha -7 -4 -1)$ 

N-ヒドロキシ-2-[2-メチルー4-[4-メチルー5-(4ートリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメタノール] フェニル] アセトアミジン  $(\alpha-7)$ -2-2) 100mg、メチルプロモアセテート55mg、炭酸セシウム155mg、ジ メチルホルムアミド3mlの混合物を室温で20時間、100℃で1時間攪拌した。反応 液に水を加えた後、エーテルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾 燥した。減圧下溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルクロマトに付し、クロロホルム:アセトニトリル (95:5) で溶出し標記化合物を黄色結晶として40mg得た。収率37%

## 【実施例9】

[0193]

(a-8法)

【化34】

$$R^{2}$$
 $R^{1}$ 
 $R^{1}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4$ 

 $3-\{2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメトキシ] フェニル アクリル酸 メチルエステル (<math>R^1$ =TFMP,  $R^2$ =Me,  $R^3$ = $R^4$ =H, R=2-Me,  $R^{17}$ = Me、 $\alpha-8-1$ 0)

3-クロロメチルー4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾール(3-1-2-3)223mgおよび3-(4-ヒドロキシー2-メチルフェニル)アクリル酸 メチルエステル200mgのアセトニトリル8m1溶液に炭酸セシウム316mgを加え、室温で24時間、60℃で3時間撹拌した。反応液を濾過し、ろ液を減圧下留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出)、酢酸エチル・ヘキサンの混合溶媒で再結晶し、標記化合物を無色結晶として268mg得た。収率74%

# 【実施例10】

[0194]

(α-9法)

【化35】

3-|3-3-4-1| [4-3+2-5-(4-1)] [4-1] [4

3-(4-i)メチルカルバモイルスルファニルー3-iメトキシフェニル)アクリル酸メチルエステル(6-1-2)224mご 1m01/Lナトリウムメトキシドメタノール溶液1.3mLの混合物を2時間還流後、氷冷下に1M塩酸にて中和した。酢酸エチルで抽出後、有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した。得られた残査をアセトニトリル4mLに溶解し、3-01ー2-3)209mg、炭酸セシウム296mgを加え、室温で2時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、クロロホルムで溶出し、標記化合物を無色結晶として227mg得た。収率65%

# 【実施例11】

[0195]

(a-10法)

第1工程 アルキル化

3-(4-プロモ-2-フルオロフェノキシメチル)-4-メチル-5-(4-トリフ ルオロメチルフェニル) イソキサゾール ( $R^1$ =TFMP,  $R^2$ =Me,  $R^3$ = $R^4$ =H, R = 2-F, X = 0、  $\alpha - 1 \ 0 - 1 - 1$ 

3-クロロメチルー4ーメチルー5ー (トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾール (3-1-2-3) 1. 5 g、4 - プロモー 2 - フルオロフェノール 1 . 2 5 g、炭酸セ シウム2.13g、アセトニトリル20m1の混合物を75度で11時間攪拌した。反応 液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をn-ヘキサンで洗浄し、標記化合物を結 晶として1. 82g得た。収率78%

# [0196]

同様に  $(\alpha-1\ 0-1-2)$  ~  $(\alpha-1\ 0-1-5)$  を合成した。

[0197]

【表73】

No.	R	X	NMR
α-10-1-1	2-F	. 0	2.35(3H,s),5.25(2H,s),7.00-7.30(3H,m), 7.76(2H,d,J=8.1Hz), 7.84(2H,d,J=8.1Hz)
α-10-1-2	Н	0	2.28(3H,s),4.12(2H,s),7.25-7.45(4H,m), 7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-3	3,5-diF	0	2.40(3H,s),5.25(2H,s),7.06-7.16(2H,m), 7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-4	3-CF <sub>3</sub>	S	2.29(3H,s),4.17(2H,s),7.51(2H,d,J=8.4Hz), 7.62(1H,dd,J=8.4Hz,2.1Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz), 7.77(1H,d,J=2.1Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-5	2-CF <sub>3</sub>	S	2.29(3H,s),4.16(2H,s),7.43(1H,dd,J=8.4Hz,2.4Hz), 7.62(1H,d,J=8.4Hz),7.65(1H,d,J=2.4Hz), 7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.81(2H,d,J=8.7Hz)

# [0198]

# 第2工程 Heck 反応

3- {3-フルオロ-4-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イ ソキサゾールー3ーイルメトキシ] フェニル アクリル酸メチルエステル  $(R^1=TFMP, R^2)$ =Me,  $R^3 = R^4 = H$ , R = 3-F, X = 0,  $R^{17} = Me$ ,  $\alpha - 10 - 2 - 1$ )

3- (4-プロモ-2-フルオロフェノキシメチル) -4-メチル-5- (4-トリフ ルオロメチルフェニル) イソキサゾール( $\alpha-1$ 0-1-1)0.35g、アクリル酸メ チル1.06g、酢酸パラジウム(II)37mg、トリエチルアミン0.16g、トリフ ェニルホスフィン86mg、ジメチルホルムアミド2mlの混合物をアルゴン気流中10 0度で11時間攪拌した。 反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水およ び飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカ ゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン/酢酸エチル) により精製し、標記化合物 を結晶として0.33g得た。収率92%

#### [0199]

(α-11法) 【化53】

 $\{5-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー <math>3-4$ ルメトキシ] インドールー1-4ル 酢酸メチルエステル( $R^1$ =TFMP, $R^2$ =Me, $R^3$ = $R^4$ = $R^5$ = $R^7$ = $R^8$ = $R^2$ 0= $R^2$ 1=R1, a-11-1)

(5-ヒドロキシインドールー1ーイル) 酢酸メチルエステル 200 m gのアセトニトリル 5 m 1 溶液に 3- クロロメチルー 4- メチルー 5- (4- トリフルオロメチルフェニル) - イソキサゾール 224 m g および炭酸セシウム 318 m g を加え、室温で 15 時間、60  $\mathbb C$  で 1 時間 30 分間撹拌した。反応液を濾過し、ろ液を減圧下留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出)標記化合物を 24 3 m g 得た。収率 67%。

【0200】 (α-12法) 【化54】

 $2-\{4-[4-x+\nu-5-(4-y)]$  フェニル $\{4-y+\nu-5-(4-y)\}$  インキサゾールー  $\{4-y+\nu-5-(4-y)\}$  チオフェンー  $\{4-y+\nu-5-(4-y)\}$  チオフェンー  $\{4-y+\nu-5-(4-y)\}$   $\{4-y+\nu-5-(4-$ 

2-(4-i)メチルカルバモイルスルファニルフェニル)チオフェン-3-iカルボン酸メチルエステル321mgのメタノール7m1溶液に1規定ナトリウムメトキシド溶液(メタノール溶液)1.5m1を加え3時間加熱還流した。反応液を冷却後2規定塩酸と氷水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣249mgのアセトニトリル5m1溶液に3-i0ロメチル-4-i2 チルー5-(4-i1 リフルオロメチルフェニル)-41 ソキサゾール28mg3 おび炭酸セシウム 323mg6 を加え、室温で31 時間撹拌した。反応液を濾過し、ろ液を減圧下留去した。得られた残渣を酢酸エチルーへキサンの混合溶媒で再結晶し、標記化合物を349mg4 待た。収率52%6。

【実施例12】

【0201】 (β-1法)

# 【化37】

 $\{2-$ メチルー4ー[5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル]ーフェノキシー酢酸エチルエステル  $(\alpha-2-1)$  226 mgをテトラヒドロフラン5 mlに溶解し、1 M水酸化リチウム 1 mlを加え、室温下 1 7時間攪拌した。その後氷冷下反応液に1 M塩酸 1 mlを加え中和した後、酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去し無色の固体を得た。これをメタノールー水より再結晶し標記化合物を 2 0 6 mg 得た。収率 9 7%

#### 【実施例13】

[0202]

(β-2法)

【化38】

 $3-\{3-7\nu$ オロー $4-\{4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)$  イソキサゾール-3-4ルメトキシ] フェニル $\}$  アクリル酸(10)( $R^1$ =TFMP, $R^2$ =Me, $R^3$ =  $R^4$ =H,R=3-F, $X^1=0$ , $R^{17}=Me$ 、 $\beta-2-15$ )

 $3-\{3-7\nu +1-4-[4-y+v-5-(4-v+v-v+v-v+v-v+v-v+v-v+v-v+v-v+v-v-3-4)$  フェニル アクリル酸メチルエステル  $(\alpha-10-2-1)$  0. 79g、4N-LiOH 1. 5ml、水 3ml、THF 20ml の混合物を55gで 4.5時間攪拌した。減圧下溶媒を留去し、<math>2N-HCl にて酸性にした。析出した結晶を水洗した後アセトンより再結晶して標記化合物 0. 7gを得た。収率91%

[0203]

(β-3法)

【化55】

$$R^{20}$$
  $R^{21}$   $R^{20}$   $R^{21}$   $R$ 

 $\{5-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメトキシ] インドールー1ーイル 酢酸(<math>R^1$ =TFMP, $R^2$ =Me, $R^3$ = $R^4$ = $R^5$ = $R^7$ = $R^8$ = $R^2$ 0= $R^{21}$ = H,b-3-1)

 $\{5-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾールー3-イルメトキシ]インドールー1ーイル 酢酸メチルエステル242mgのテトラヒドロフラン2.5ml-メタノール2.5ml溶液に2規定水酸化ナトリウム溶液0.41mlを加え室温で2時間撹拌した。反応液に2規定塩酸0.5mlと水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をアセトンーへキサンの混合溶媒で再結晶し、標記化合物を203mg得た。収率87%。$ 

【0204】 (β-4法) 【化56】

 $\{5-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] インドールー<math>1-$ イル $\}$  酢酸( $R^1$ =TFMP, $R^2$ =Me, $R^3$ = $R^4$ = $R^5$ = $R^8$ = $R^2$ 0= $R^2$ 1=R1. b-4-1)

(5-i)メチルカルバモイルスルファニルインドールー1ーイル)酢酸メチルエステル220mgのメタノール5m1溶液に2規定水酸化ナトリウム溶液3m1を加え8時間加熱還流した。反応液に2規定塩酸と水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣177mgのアセトニトリル5m1溶液に3ークロロメチルー4ーメチルー5ー(4ートリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾール207mgおよび炭酸セシウム290mgを加え、60℃で1時間30分間撹拌した。反応液に2規定塩酸と水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト後(クロロホルム:メタノール(20:1)で溶出)アセトンーへキサンの混合溶媒で再結晶し、標記化合物を50mg得た。収率15%。

【0205】 (β-5法) 【化57】

 $2-\{4-\{4-\{4-x+\nu-5-(4-h) フルオロメチルフェニル\} イソキサゾールー3-1 イルメチルスルファニル] フェニル チオフェンー3ーカルボン酸 <math>(R^1=TFMP, R^2=Me, R^3=R^4=R^5=R^6=R^7=R^8=H, b-5-1)$ 

【0206】 以下、同様にして以下の化合物を合成した。 【0207】 【表74】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-1-2	α-1	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	Ме	oil	2.29(3H,s),2.32(3H,s),3.80(3H,s),4.61(2H,s)5.13 (2H,s),6.67(1H,d,J=9.0Hz),6.79(1H,dd,J=9.0,2.7 Hz),6.86(1H,d,J=2.7Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.8 4(2H,J=8.1Hz)
α-1-3	α-1	F <sub>3</sub> C	Ме	0	Me,Me	Me	oil	1.76(6H,s),2.20(3H,s),2.37(3H,s),3.78(3H,s),4.56 (2H,s),6.49-6.50(2H,m), 6.67(1H,m),7.75(2H,dJ=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1 Hz)

[0208]

【表75】

				1	20.21	<b>5</b> 45		NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No	合成	R1	R2	X1	R3,R4	R17	mp	MNIK(CDCIS OF DIVISO-GO)
	法							1 00(01) 1 7 011 1 0 00(011 1 0 04(01) a) 4 00(01)
α-2-2	α-2		Me [	s	н,н	Et	63-64	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),2.24(3H,s),4.03(2
				- 1				H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.61(1H,d,J=
		F <sub>3</sub> C	į	1				8.4Hz),7.18(1H,dd,J=8.4,2.1Hz),7.23(1H,J=2.1H
İ		1		ļ	_			z),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-4	α-2		Me	s	Н,Н	Et	58-59	1.30(3H,t,J=7.2Hz),1.91(3H,s)2.25(3H,s),3.34(4
" - '						1	}	H,t,J=4.8Hz),3.79(4H,t,J=4.8Hz),3.87(2H,s),4.26
							ł	(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.62(1H,d,J=8.4Hz),7.
Ī							1	71-7.22(2H,m)
α-2-5	α-2	<del></del>	Me	0	H.H	Me	112-	1.99(3H,s)2.27(3H,s),3.37(4H,t,J=4.8Hz),3.78-
α-2-5	α-2		1410	Ŭ	1.0,		113	3.81(4H,m),4.60(2H,s),4.93(2H,s),6.65(1H,d,J=8.
1		0~/		1			1	7Hz),6.76(1H,dd,J=8.7,3.0Hz),6.83(1H,dJ=3.0Hz
1	1				ł	1	1	
	<del>  _</del>		Me	s	H.H	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.19(3H,s),2.24(3H,s),4.01(2
α-2-6	α-2		Me	3	11,51		10	H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.61(1H,d,J=
1		CI CI		1	1	1	[	8.7Hz),7.18(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.22(1H,J=2.4H
1	1	-			ļ	1		z),7.46(2H,d,J=8.4Hz),7.63(2H,d,J=8.4Hz)
	<u> </u>			<del>  _</del>	<del> </del>	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.25(2
α-2-7	α-2			S	H,H	Et	1011	H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.58(1H,d,J=9.0Hz),7.12
	Ì				1	į .	ļ	-7.14(2H,m),7.26-7.32(5H,m),7.42-7.45(4H,m)
	1	4		1		1	1	
α-2-8	α-2		F <sub>3</sub> C	s	H.H	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),3.93(3H,s),4.25(2
\ \alpha - 2 - 0	" '					1	1	H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.57(1H,d,J=8.1Hz),7.07
	Ì	CI		1	1			-7.12(2H,m),7.29-
1	1	ł		1	}		1	7.46(6H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-9	α-2		Me	†s	H.Et	Et	oil	1.07(3H,t,J=7.5Hz),1.28(3H,t,J=7.2Hz),1.98-
$\alpha^{-2-9}$	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1,,,,		,	1	1	2.17(2H,m), 2.21(3H,s),2.26(3H,s),4.03(1H,dd,
1		F <sub>3</sub> C		1			1	J=8.4,7.5Hz),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),6.57
		1 -		1	1		l	(1H,d,J=8.1Hz),7.09-
1	1		l	1		1	1	7.14(2H,m),7.74(2H,dJ=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4
1	1							Hz)
<u> </u>	1-	<del> </del>	Me	s	Н.	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.09(3H,s),2.20(3H,s),4.22(2
α-2-1	υ α –		IMA	3	4-F-	1	["	H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),5.28(1H,s),6.55(1H,d,J=
1		F <sub>3</sub> C			C6H4		1	8.4Hz), 6.95-7.03(2H,m),7.06-7.14(2H,m),7.32-
1	1	. 3-	1		) COLIA		İ	7.38(2H,m),7.73(2H,dJ=8.4Hz),7.80(2H,d,J=8.4
1	-					1		Hz)
1	ļ	1		l	i	ı	l	1

[0209]

【表76】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-2-11	α-2	F <sub>3</sub> C	но	s	н,н	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),4.11(2H,s),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),4.66(2H,s),6.60(1H,d,J=8.4Hz),7.15(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.22(1H,d,J=2.4Hz),7.7(2H,d,J=8.1Hz),796(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-12	α-2	F <sub>3</sub> C		s	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=6.9Hz),2.23(3H,s),3.82(2H,s),4.10( 2H,s),4.25(2H,q,J=6.9Hz),4.61(2H,s),6.60(1H,d, J=8.4Hz),7.11- 7.73(7H,m),7.68(2H,d,J=8.1Hz),7.76(2H,d,J=8.1 Hz)
α-2-13	α-2	F <sub>3</sub> C	○ s\	S	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),3.96(2H,s),4.25( 2H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),6.59(1H,d,J=8.1Hz),7. 07- 7.28(7H,m),7.70(2H,d,J=9.Hz),8.22(2H,d,J=9.0 Hz)
α-2-14	α-2	Ме	ī	s	н,н	Et	53-54	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.24(3H,s),2.44(3H,s),3.92(2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.61(1H,d,J=8.4Hz),7.17(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.19(1H,d,J=2.4Hz)
α-2-1!	δ α-2	F <sub>3</sub> C	Q	s	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),2.92- 2.99(4H,m),3.79(2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61( 2H,s),6.61(1H,d,J=8.4Hz),7.09- 7.26(7H,m),7.70(4H,s)
α-2-1	6 α-3	F <sub>3</sub> C	онс-	s	н.н	tBu	oil	1.47(9H,s),2.24(3H,s),4.28(2H,s),4.51(2H,s),6.6 0(1H,d,J=8.4Hz),7.18- 7.24(2H,m),7.84(2H,d,J=8.7Hz),8.03(2H,d,J=8.7 Hz),10.10(1H,d,J=0.6Hz)

[0210]

# 【表77】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,F	74	X <sup>2</sup> X <sup>3</sup> R <sup>10</sup>	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
α-2-17	α-2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,	Н	Me COOE	oil	1.23(3H,t,J=7.2Hz),1.66(3H,d,J=6. 9Hz),2.22(3H,s),4.02(2H,s),4.20(2 H,q,J=7.7Hz),4.71(1H,q,J=6.9Hz),6 .79(2H,d,J=9.0Hz),7.33(2H,d,J=9.0 Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d, J=8.1Hz)
α-2-18	3 α-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н	.н	COOE	oil	1,06(3H,t,J=7.2Hz),1.23(3H,t,J=7.2Hz),1.93- 2,02(2H,m),2.22(3H,s),4.03(2H,s),4.16- 4.23(2H,m),4.51(1H,t,J=6.3Hz),6.8 0(2H,d,J=9.0Hz),7.32(2H,d,J=9.0Hz),8.13(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
α-2-1	9 α-2	F <sub>3</sub> C	М	e	S H	ŧН	nPr O COOE1	oil	0.97(3H,t,J=7.2Hz),1.23(3H,t,J=7.2Hz),1.48-1.57(2H,m),1.86-1.96(2H,m),2.22(3H,s),4.02(2H,s),4.19(2H,q,J=7.2Hz),4.54-4.58(1H,m),6.79(2H,d,J=9.0Hz),7.32(2H,d,J=9.0Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.81(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-7	20 α-	F <sub>3</sub> C		le	s H	),nPr	_0COOE	oil	0.90(3H,t,J=7.2Hz),1.27(3H,t,J=7.2Hz),1.55- 1.62(2H,m),2.22(3H,s),2.59(2H,t,J=7.5Hz),4.02(2H,s),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.62(1H,d,J=8.1Hz),7.17- 7.22(2H,m),7.74(2H,d,J=8.3Hz),7.8 1(2H,d,J=8.3Hz)
α-2-	-21 α-	2 CI	/  -	Br	s	н,н	_0COOE	55-4	2(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2 H,s),6.61(1H,d,J=8.4Hz),7.19- 7.26(2H,m),7.48(2H,d,J=9.0Hz),7.9 8(2H,d,J=9.0Hz)
α-2-	-22 a	-2 F <sub>3</sub> C	1	Br	s	н,н	_OCOOE	Et .	1.30(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),4.0 4(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2 H,s),6.62(1H,d,J=8.4Hz),7.19– 7.23(2H,m),7.77(2H,d,J=9.0Hz),8.1 6(2H,d,J=9.0Hz)

[0211]

# 【表78】

	<del></del>	<del></del> -	R2	ХI	R3.R	4 R	17	mp	NMR(CDGI3 or DMSO-d6)
No α-3-1	合成法 α-3	R1 Me	F <sub>3</sub> C	s	н,н		1	oil	1.30(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),2.40(3H,s),3.98(2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.56(1H,d,J=8.4Hz),7.06-7.12(2H,m),7.41(2H,d,J=8.1Hz),7.68(2H,d,J=8.1Hz)
α-3-2	α-3	Ме	F <sub>3</sub> C	0	н.:	нМ	1e	105-107	H,s),5,01(2H,s),6.61- 6.72(3H,m),7.50(2H,d,J=8.4Hz),7.68(2H ,d,J=8.4Hz)
α-3-3	α-3	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C	s	н.	н Е	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),3.94(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.57(1H,d,J=8.4Hz),6.90(1H,d,J=9.0Hz),7.07-7.12(2H,m),7.43(3H,m),7.56(2H,s),7.72(2H,d,J=8.4Hz)
α-3-	4 α-3	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C	s	Н	н,	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),3.95(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.58(1H,d,J=9.0Hz),7.09(2H,m),7.51-7.74(8Hm) 1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),3.83(2H,d),6.58(1Hz),6.59
α-3-	·5 α-3	3 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> CO	\$	;   н	I,H	Et	oil	1.29(3H,1)-7.21(2H,g),4.61(2H,s),6.59 (1H,d,J=8.4Hz),7.09-7.14(6H,m),7.71- 7.72(4H,m) 1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.19(3H,s),4.13(2H,
α-3-	-6 α-	3 F <sub>3</sub> C			5 }	н,Н	Et	oil	s),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.56(2H,s),6.58(1H,d,J=8.4Hz),7.23(3H,m),7.41-7.42(2H,m),7.52-7.55(2H,m),7.77(2H,d,J=9.0Hz),
α-3	-7 α-	-3 F <sub>3</sub> C	Ph-	-	s	н,н	Et	:	Rf=0.34 (EtOAc:Hexane=1:3 メルク社シリカゲル)
α-3	3-8 α	-3 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C-		s	н,н	Ε	oil t	1.29(3H, t, J=7.2 Hz), 2.22(3H, s), 3.83(2H, s), 4.15(2H, s), 4.25(2H, q, J=7.2 Hz), 4.61(2H, s), 6.59(1H, d, J=7.8Hz), 7.09-7.12(2H, m), 7.23(2H, d, J=8.1Hz), 7.55(2H, d, J=8.1Hz), 7.71(4H, s)
α-	3-9 a	7-3 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> CO		s	н,н	E	oil	1.29(3H,t,J=6.9Hz),2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.15(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.60(1H,d,J=8.1Hz),6.99-7.14(5H,m),7.29-7.35(1H,m),7.70-7.71(4H,m)
α-	3-10	y-3 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C		s	н,н	ا .	et oil	1.29(3Ht,J=7.2Hz),Z-23(1,3),25(1,3),3 s),4.14(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(; H.s),6.60(1H,d,J=8.4Hz),7.09- 7.13(2H,m),7.29-7.53(4H,m),7.71(4H,s

[0212]

# 【表79】

		F <sub>3</sub> C				
No	合成法	R2	Х1	X <sup>2</sup> X <sup>3</sup> R <sup>9</sup> R <sup>10</sup>	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-4-1	α-4	nBuNHCH2-	S	осн2соочВи		0.93(3h,t,J=7.5Hz),1.33- 1.60(13H,m),2.24(3H,s), 2.69 (2H,t,J=6.9Hz), 3.73(2H,s),4.12(2H,s),4.50(2H,s), 6.59 (1H,d,J=8.4Hz),7.15(1H,dd,J=8.4,2.1Hz), 7.21(1H, d, J=2.1Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz), 8.04 (2H,d, J=8.1Hz)
α-4-2	α4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	s	OCH2COOEt	i	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),2.44(4H,m),3. 54(2H,s),3.68(4H,m), 4.19(2H,q,J=7.2Hz),4.19(2H,s),4.25(2H, q, J=7.2 Hz),4.61(2H,s),6.61 (1H,d,J=8.4Hz), 7.18(1H, dd, J=8.4,2.1Hz),7.22(1H,m), 7.75(2H,d, J=8.4Hz), 7.96(2H,d,J=8.4Hz)
α-5-1	α-5	-СН2ОМе	s	осн2соон	105-107	2.24(3H,s), 3.43(3H,s),4.12(2H,s), 4.46(2H,s),4.66 (2H,s), 6.65(1H,d, J=8.5Hz),7.18-7.24(2H,m),7.76(2H, d,J=8.7Hz),7.88(2H,d,J=8.7Hz)
α-6-3-1	α-6	Me	CH2CO	OCH2COOMe	133-134	2.26(3H,s),2.33(3H,s),3.08(2H,t,J=7.5Hz),3. 50(2H,t,J=7.5Hz),6.72(1H,d,J=9.0Hz)),7.72– 7.87(6H,m).
α-6-4-1	α-6	Me	CH2CO	оснасоон	191-194	2.27(3H,s),2.34(3H,s),3.08(2H,t,J=7.2Hz),3. 50(2H,t,J=7.2Hz),4.72(2H,s),6.77(1H,d,J=9. 0Hz),7.73-7.88(6H,m).
α-7-2-1	α-7	Me	s	CH2C(=NH)NHOH		MS m/e 452 (MH+)
α-7-2-2		Me	0	CH2C(=NH)NHOH	152-154	2.32(6H,s),3.42(2H,s),5.17(2H,s),6.8- 6.90(2H,m),7.14(1H,d,J=7.8Hz),7.75(2H,d,J =8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz) MS m/e 420 (MH+)
α-7-3-1	α-7	Me	s	H N-o	203- 204.5	2.29(3H,s),2.31 (3H,s), 3.83(2H,s),4.06(2H,s),7.11-7.22(3H,m), 7.76(2H,d,J=8.6Hz),7.82 (2H, d,J=8.6 Hz)
α-7-3-2	α-7	Me	0	THE O	190-192	,7.15(1H,d,J=8.1Hz),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.8 7(2H,d,J=8.7Hz)
α-7-3-	3 α-7	Me	s	N-O	156.5- 158.5	2.18(3H,s),2.28(3H,s),4.01(2H,s),4.97(2H,s), 6.75(1H,d,J=8.4Hz),7.19- 7.21(2H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.80(2H,d,J=8.4Hz),9.93(1H,br)
α-7-3-	4 α-7	Me	0	0 N-0	163-165	6.80- 6.88(3H,m),7.75(2H,d,J=8.6Hz),7.84(2H,d,J=8.6Hz)
α-7-4-	1 α-7	Ме	o		166.5- 168.5	2.32(3H,s), 2.34(3H,s), 3.68(2H,s),4.18(2H,s),5.19(2H,s),6.87- 6.90(2H, m),7.12(1H,d, J=8.1Hz), 7.24 (1H,br),7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.85(2H, d, J=8.4Hz)

# 【表80】

No	合成法	R1	R2	XII	R3.R4	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-3		F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	129-131	2.24(3H,s),2.25(3H,s),4.04(2H,s),4.67(2H,s),6.65(1H,d,J=8.1Hz),7.18-7.23(2H,m),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d
β-1-4	β-1	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	136-138	J=8.1Hz)  2.28(3H,s),2.31(3H,s)4.62(2H,s),5.13(2H,s),6.71(1H,d,J=9.0),6.80(1H,dd,J=9.0,2.7 Hz),6.87(1H,d,J=2.7Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-6	β-1	N N	Me	S	Н,Н	134-136	1.88(3H,s)2.15(3H,s),3.24- 3.27(4H,m),3.67(4H,t,J=4.8Hz),3.94(2H,s),4.69(2H,s),6.77(1H,d,J=8.4Hz)7.15- 7.21(2H,m),13.00(1H,brs)
β-1-7	β-1	○ N	Me	0	н,н	126-127	1.94(3H,s)2.17(3H,s),3.28- 3.32(4H,m),3.67- 3.70(4H,m),4.61(2H,s),4.90(2H,s),6.72- 6.86(3H,m)12.89(1H,brs)
β-1-8	β-1	CI	Ме	s	н,н	157-159	2.21(3H,s),2.24(3H,s),4.02(2H,s),4.66(2H,s),6.65(1H,d,J=8.4Hz),7.20(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.22(1H,m),746(2H,d,J=9.0Hz),7.63(2H,d,J=9.0Hz)
β-1-4	9 β-1	a	Q	s	H,H	131-132	2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.66(2H,s)6.62(1H,d,J=9.0Hz),7.14-7.16(2H,m),7.27-7.33(5H,m),7.42-7.45(4H,m)
β-1- 10	- β-1	CI	F <sub>3</sub> C	s	Н,Н	131-133	2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.67(2H,s)6.62(1H,d,J=8.1Hz),7.10-7.14(2H,m),7.30-7.47(6H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz)
β-1·	- β-1	F <sub>3</sub> C	Me	O	Me,Me	115-116	1.76(6H,s),2.20(3H,s),2.37(3H,s),3.78(3H, s),4.56(2H,s),6.49-6.50(2H,m), 6.67(1H,m),7.75(2H,dJ=8.1Hz),7.84(2H,d J=8.1Hz)

[0214]

# 【表81】

No	合成法	R1	R2 .	X1	R3,R4	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-12		F <sub>3</sub> C	Ме	s	H,Et	115-117	1.07(3H,t,J=7.5Hz),1.98-2.16(2H,m), 2.20(3H,s),2.29(3H,s),4.04(1H,t,J=7.5Hz), 4.65(2H,s),6.61(1H,d,J=8.1Hz), 7.10- 7.14(2H,m), 7.74(2H,dJ=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-13	β−1	F <sub>3</sub> C	Ме	s	Н, 4-F-С6Н4	110-112	2.29(3H,s),2.20(3H,s),4.67(2H,s),5.29(1H,s),6.59(1H,d,J=8.4Hz), 6.96- 7.15(4H,m),7.32- 7.37(2H,m),7.73(2H,dJ=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
β-1 <b>-</b> 14	β-1	F <sub>3</sub> C	но	s	н,н	138-139	2.23(3H,s),4.11(2H,s),4.66(2H,d,J=3.6),3. 34(1H,br.s),6.64(1H,d,J=8.4Hz),7.16- 7.29(2H,m),7.77(2H,d,J=8.4Hz),7.95(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-15	β-1	F <sub>3</sub> C	MeO^	s	н,н	105–107	2.24(3H,s),3.43(3H,s),4.12(2H,s),4.46(2H,s),4.66(2H,s),6.65(1H,d,J=8.5Hz),7.18-7.24(2H,m),7.76(2H,d,J=8.7Hz),7.88(2H,d,J=8.7Hz)
B-1-16	8-1	F <sub>3</sub> C		s	н,н	oil 183–186 (as HClsalt)	2.23(3H,s),2.49(4H,m),3.62(2H,s),3.69(4 H,m),4.18(2H,s),4.64(2H,s),6.65(1H,d,J= 9.0Hz),7.18- 7.21(2H,m),7.74(2H,d,J=7.8Hz),790(2H,d ,J=7.8Hz)
β-1-17	β-1	F <sub>3</sub> C	C^	s	н,н	138-139	2.23(3H,s),3.83(2H,s),4.12(2H,s),4.66(2H,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11-7.16(2H,m),7.24-7.31(m,5H),7.08(2H,d,J=8.4Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz)
B-1-1	β -1	F <sub>3</sub> C	○ s ·	s	н,н	123-124	2.23(3H,s),3.97(2H,s),4.67(2H,s),6.63(1H .d,J=8.1Hz),7.08-7.26(7H,m), 7.70(2H,d,J=8.4Hz),8.22(2H,d,J=8.4Hz)
B-1-1	9 8-1	Ме	I	s	н,н	126-127	2.24(3H,s),2.44(3H,s),3.92(2H,s),4.66(2H,s),6.64(1H,d,J=8.1Hz),7.18(2H,dd,J=8.1,1.8Hz),7.22(2H,d,J=1.8Hz)
β-1-2	0 β-1	Me	F <sub>3</sub> C	s	н,н	oil	2.21(3H,s),2.40(3H,s),3.98(2H,s),4.66(2H,s),6.60(1H,d,J=8.1Hz),7.08-7.12(2H,m),7.42(2H,d,J=8.1Hz),7.68(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-2	β-1	Ме	F <sub>3</sub> C	,	н,н	153-154	2.25(3H,s),2.49(3H,s),4.62(2H,s),5.02(2H,s),6.65- 6.73(3H,m),7.50(2H,d,J=8.4Hz),7.68(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-2	22 β-	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C		5 н,н	136.5–137.	2.22(3H,s),3.95(2H,s),4.67(2H,S),6.62(1 H,d,J=8.1Hz),7.11- 7.14(2H,m),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.60(4H, s),7.72(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-2	23 β-	1 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C		н,н г	128-129.5	2.22(3H,s),3.95(2H,s),4.67(2H,s),6.62(1H ,d,J=9.0Hz),7.13-7.15(2H,m),7.50- 7.74(8H,m)

# 【表82】

No	合成法	R1	R2	Χı	R3,R4	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-24	β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> CO F <sub>3</sub> CO	s	н,н	135–136	2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.12(2H,s),4.67(2H ,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11- 7.14(6H,m),7.71-7.72(4H,m)
β-1-25	β-1	F <sub>3</sub> C	<u> </u>	s	н,н	196-197.5	2.19(3H,s),4.13(2H,s),4.55(2H,s),6.63(1H ,d,J=8.4Hz),7.28(2H,m), 7.41- 7.43(3H,s),7.53(2H,s),7.79(2H,d,J=8.4Hz ),8.31(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-26	β-1	F <sub>3</sub> C	Ph-	s	н,н	137–138	2.22(3H,s),3.87(2H,s),4.16(2H,s),4.65(2H,s),6.63(1H,d,J=9.0Hz),7.14-7.21(4H,m),7.34-7.56(7H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz),7.78(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-27	β-1	F <sub>3</sub> C	BuNHCH2-	s	н,н	177-178	0.84(3h,t,J=7.2Hz),1.22- 1.45(4H,m),2.14(3H,s), 2.56 (2H,t,J=7.2Hz), 3.72(2H,s),4.27(2H,s),4.63(2H,s), 6.76(1H,d,J=8.4Hz),7.15-7.23(2H,m), 7.91(2H,d,J=8.4Hz), 8.08(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-28	β-1	F <sub>3</sub> C	0.	s	н,н	150-152	2.24(3H,s),2.93- 2.30(4H,m),3.79(2H,s),4.67(2H,s),6.65(1 H,d,J=8.1Hz),7.09- 7.29(7H,m),7.70(4H,s)
β-1-29	β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>8</sub> C-{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar	s	н,н	141.5-142.5	2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.12(2H,s),4,67(2H,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11-7.13(2H,m),7.24(2H,d,J=8.7Hz),7.56(2H,d,J=8.7Hz),7.71(4H,s)
β-1-30	β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> CQ	s	н,н	130-132	2.23(3H,s),3.85(2H,s),4.13(2H,s),4.67(2H,s),6.64(1H,d,J=9.6Hz),6.99-7.15(5H,m),7.30-7.35(1H,m),7.71(4H,s)
β-1-3	1 β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C	s	н,н	127-128.5	2.23(3H,s),3.84(2H,s),3.84(2H,s),4.67(2H,s),6.63(1H,d.J=8.4Hz),7.11-7.14(2H,m),7.27-7.53(4H,m),7.71(4H,s)

[0216]

【表83】

$$\begin{array}{c|c} R^2 & X^2 & X^3 \\ R^1 & X^1 & R^3 & R^{10} \end{array}$$

			•					
No	合成法	R1	R2	Χ1	R6	X <sup>2</sup> X <sup>3</sup> R <sup>10</sup>	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-32	β-1	FaC	Ме	s	н	Ме О СООН		1.65(3H,d,J=6.9Hz),2.24(3H,s),4.0 3(2H,s),4.77(1H,q,J=6.9Hz),6.82(2 H,d,J=9.0Hz),7.34(2H,d,J=9.0Hz),7 ,74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4 Hz)
β-1-33	β-1	FaC	Me	s	н	Et COOH	116-118	1.09(3H,t,J=7.5Hz),1.99- 2.04(2H,m),2.24(3H,s),4.03(2H,s),4 ,56- 4.60(1H,m),6.82(2H,d,J=8.7Hz),7.3 3(2H,d,J=8.7Hz),7.73(2H,d,J=8.5H z),7.81(2H,d,J=8.5Hz)
β-1-34	β-1	F <sub>3</sub> C	Me	s	н	пРг О СООН	75.5- 77.5	0.97(3H,t,J=7.2Hz),1.50- 1.60(2H,m),1.91- 2.00(2H,m),2.24(3H,s),4.03(2H,s),4 .61- 4.65(1H,m),6.82(2H,d,J=8.7Hz),7.3 5(2H,d,J=8.7Hz),7.73(2H,d,J=8.7Hz),7.81(2H,d,8.7Hz)
β-1-3	5 β-1	FaC	Ме	s	nPi	_0_соон	85-87	0.89(3H,t,J=7.2Hz),1.51- 1.63(2H,m),2.24(3H,s),2.58(2H,t,J =7.2Hz),4.03(2H,s),4.66(2H,m),6.7 0(1H,d,J=8.4Hz),7.17- 7.24(2H,m),7.74(2H,d,J=8.6Hz),7.8 1(2H,d,J=8.6Hz)
β-1-3	6 β-1	CI	В	s	н	_0_соон	150-151	2.24(3H,s),4.03(2H,s),4.66(2H,s),6. 65(1H,d,J=8.4Hz),7.21-7.26 (2H,m), 7.47 (2H,d,J=8.7Hz), 7.97(2H,d,J=8.7Hz)

[0217]

【表84】

N <sub>2</sub>	合成法	R1	R2	X1	R3.R4	R5	R6	R7	RB	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
No			Me	<del>\( \)</del>	HH	H	Н	Н	Н	DPM		2.32(3H.s), 5.23(2H.s),
α-8-1	α−8	Į.	ivie	١			- 11	.,	l			6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.01(1H,s),
ŀ			1	1					ĺ	l	l	7.05(2H,d,J=9.0Hz), 7.20-7.40(10H,m),
1		FaC	1						l	1	1	7.51(2H,d,J=8.7Hz), 7.71(1H,d,J=15.9Hz),
İ			i	ı					1			7.75(2H,d,J=8.7Hz), 7.84(2H,d,J=8.7Hz)
				<del>。</del>	H.H	OMe	- 11	н	H	DPM		2.34(3H,S),3.01(3H,s),5.20(2H,s),
α-8-2	α−8	. [	Me	١	п,п	Olvie	"		"	DEM	ļ	6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.00-
				-					l			7.41(13H.m),7.02(1H.s),
]		Foc							1	Ì	l	7.69(1H,d,J=15.9Hz), 7.74(2H,d,J=8.7Hz),
		3							Ì	Į.	i	7.83(2H,d,J=8.7Hz)
<u> </u>				_	1111		н	Н	Н	DPM	<del>                                     </del>	3.81(3H,s),5.41(2H,s),6.46(1H,d,J=16.2Hz
α-8-3	α-8	.	CO2Me	0	н,н	H	"	"	"	DEW	1	1).7.02-
!						1		1		ļ	1	7.42(14H,m),7.52(1H,d,J=8.7Hz),7.72(1H,
1 1		F <sub>C</sub>				ł	1	1	1	1	1	d,J=16.2Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),8.09(2H,
]		. 30					1	1		1	Ī	d,J=8.4Hz)
			0011005		(11)	H	Н	н	   H	Me		4.44(2H,q,J=7.8Hz), 5.27(2H,s),
α-8-4	α−8	[	OCH2CF	0	H,H	"	١"	"	"	ivie		6.47(1H.d.J=16.2Hz),
	1		ં	l		l	1	1	1	1	1	7.01(1H,s)7.04(2H,d,J=8.7Hz), 7.24-
į l	İ				ļ	ļ	Ì	ł		1	1	7.44(10H,m),7.53(2H,d,J=9Hz),
	i	F <sub>3</sub> C	'	ĺ	Ì		•	l		ŀ	i	7.71(1H.d.J=15.9Hz),
	1		l	ļ	1	ļ	1	1			1	7.77(2H,d,J=8.4Hz),8.03(2H,d,J=8.4Hz)
		-	CH2OC	0	н.н	H	Н	Н	+	DPM	╁─╌	3.42(3H,s),4.50(2H,s),5.29(2H,s),6.46(1H,
α-8-5	α-8		H3	١٠	17,17	''	Ι''	''	'	15,		d,J=16.2Hz),7.01-7.06(2H,m),7.26-
	1		l no		1		1		1		1	7.41(12H,m),7.52(1H,d,J=8.7Hz),7.71(1H,
		Fac			1						1	d,J=16.2Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),7.93(2H,
				l	1					1	1	d,J=8.4Hz).
α-8-6	α-8		н	6	Н.	H	1 H	† H	1	DPM	1	6.40(1H,d,J=15.9Hz),6.51(1H,s),6.62(1H,s
α~8~6	α-6	١	''		4-F-	1	''	' '			1	),7.00-7.13(5H,m),7.28-
1			ł	1	C6H4	1				1	1	7.39(10H,m),7.45-
1	Ì	F <sub>3</sub> C		1		1		1	Ì	1	1	7.56(4H,m),7.67(1H,d,J=15.9Hz),7.70(2H,
	1	1			1		1	1				d,J=8.7Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz)
α-8-7	α-8	<del> </del>	CO2Me	0	H,H	TH	М	H	1 1	tBu		1.54(9H,S),2.43(3H,S),3.81(3H,S),5.38(2H
α -0-/	"-"		1	ľ		[ ]			1			,s),6.22(1H,d,J=15.9Hz),6.83-
	1		1	1		1		1		1	1	6.91(2H,m),7.54(1H,d,J=9.3Hz),7.78(2H,d,
	1			1		1		1	1		1	J=8.1Hz),7.83(1H,d,J=15.9Hz),8.09(2H,d,
	1	1,30			1	1		1			1	J=8.1Hz)
	1			1		1						
α-8-8	α-8	1	CH2OC	0	H,H	Н	М	e l	1 1	l Me		2.44(3H,S),3.42(3H,S),3.80(3H,S),4.50(2H
" "		1 ~ -	НЗ	1				Į			1	,s),5.27(2H,s),6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.85-
]	1		1	1	i i				1	1		6.93(2H,m),7.53(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d,
		F₃C ~		l	1	1					1	J=8.7Hz),7.92(2H,d,J=15.9Hz),7.93(1H,d,
		1	1			1		$\perp$				J=8.7Hz)
α-8-9	α-8	1	Н	0	Н,	Н	М	e F	4   i	l Me		2.40(3H,S),3.79(3H,S),6.25(1H,d,J=15.6H
" "			4	1	4-F-							z),6.50(1H,S),6.62(1H,S),6.83-
1					C6H4	- [		1		-	1	6.90(2H,m),7.06-7.15(2H,m),7.46-
1	1	F <sub>3</sub> C				1				-	İ	
1	1	1		1_	1		L	ᆚ				7.92(3H,m)
		F <sub>3</sub> C										7.56(3H,m),7.70(2H,d,J=8.4Hz),7.83-

[0218]

【表85】

		<del></del>	- T	Χı	R3.R4	R5	R6	D7	R	1 1	317	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
No	合成法	R1	R2		H.H		Me	Н	Н	-	Me		2.32(3H,S),2.44(3H,S),3.80(3H,S),5.21(2H
α-8-10	α−8	į	Me	0	н,н		IAIG	"	"		1416		.s),6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.84-
l			}		1	- 1				1	- 1		6.92(2H,m),7.54(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,
ļ	1	FoC		- 1		- 1					- 1		J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz),7.91(1H,d,J
		. 3-	Ì		1	}		}	1	1	1		=15.9Hz)
			CUICEL	0	нн	OMe	Н	Н	1,	+	Me		1.26(3H,tJ=6.9Hz),3.58(2H,q,J=6.9Hz),3.
α-8-11	α−8		CH2OEt	١	77,17	0	••	١	1	1	"		90(3H,s),4.60(2H,s),5.35(2H,s),6.45(1H,d,
		~		ĺ				ı			1		J=15.9Hz),7.02(1H,s),7.06
1				· ·				1	1				7.13(3H,m),7.27-
	Į '	F₃C ~		[		'	i			1			7.42(10H,m),7.69(1H,d,J=15.9Hz),7.77(2
	[							1				l	H,d,J=8.4Hz),7.94(1H,d,J=8.1Hz)
0.40	α-8		CH2OEt	0	нн	Н	Ме	† <del>μ</del>	117	1	Me		1.23(3H,t,J=6.9Hz),2.44(3H,s),3.58(2H,q,
α-8-12	α-8		0112021	١١	, .			1		١		!	J=6.9Hz),3.80(3H,s),4.54(2H,s),5.27(2H,s
	ł					}				-			),6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.87-
	Ì	\_	}			Ì		1	١	-			6.91(2H,m),7.54(1H,d,J=8.1Hz),7.77(2H,d,
	ļ	F <sub>3</sub> C	İ				ł	1		-		1	J=8.4Hz),7.92(1H,d,J=15.9Hz),7.93(2H,d,
	l		l			i	ļ	1	1	ļ			J=8.41Hz)
α-9-1	α-9		CH2OC	s	H,H	Н	H	1	1 1	H	Me	Γ	3.44(3H,s),3.80(3H,s),4.29(2H,s),4.51(2H,
α-9-1	4 - 5		H3			1	1		1	- 1		1	s),6.40(1H,d,J=15.9Hz),7.40-
	1	F <sub>3</sub> C		1		ļ	i	1	-	- 1		i .	7.47(4H,m),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.76(2H,
	1	1,30				1			L				dJ=8.4Hz),7.85(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-2	α-9		Me	S	H,H	OCF	Н	T	ŦŢ	н	Me	1	2.31(3H,s),3.81(3H,s),4.11(2H,s),6.41(1H,
1 4 5 -			1			3		1		- 1		1	d,J=15.9Hz),7.34-
	1	Face		1	1		1	1	- }	- 1			7.60(4H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,
		1, 30		1	L	<u> </u>	$\perp$	$\perp$	_	_			J=8.4Hz)
α-9-3	α-9		Н	S	H,	Н	M	e  1	Η	н	Me	1	2.35(3H,S),3.80(3H,S),5.68(1H,S),6.31(1H
"	l l		-		4-F-	1		1	ı	١		1	,d,J=15.9Hz),6.70(1H,S),7.01-
1	Į.			1	C6H4		1	ı	- L	- 1			7.10(2H,m),7.12-7.18(2H,m),7.39- 7.48(3H,m),7.71(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,
	1	F <sub>3</sub> C	1	1		1		١		ı		1	J=8.4Hz)7.86(1H,d,J=15.9Hz)
·			<u> </u>	1			4	+		_			2.29(3H,S),2.41(3H,S),3.81(3H,S),4.19(2H
α-9-4	α-9		Me	S	Н,Н	н	М	e	нΙ	Н	Me	1	,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz),7.22-
1	ł		4	1	1	1	1	-	1				7.28(2H,m),7.49(1H,d,J=9.0Hz),7.74(1H,d
1	1			1			1	-	- 1			1	J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz),7.90(2H,d,J
1	l l	F3C	1		1	1		١	ı		1	1	=15.9Hz)
L			<u> </u>	+_	+	<del>   </del>	-	le	н	Н	Me	+-	2.41(3H,S),3.44(3H,S),3.81(3H,s),4.28(2H
α-9-	5 α-9	1	CH2OM	S	H,H	"	\ <sup>IV</sup>	12	٦1	17	1415	1	,s),4.50(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz),7.24-
1	1		_ °					1	ı				7.26(2H,m),7.49(1H,d,J=9.0Hz),7.76(2H,d
1		F <sub>2</sub> C						- 1	- 1			Ì	J=9.0Hz),7.86(2H,d,J=9.0Hz),7.90(1H,d,J
ļ		. 30		1	1		İ	- 1				-	=15.9Hz)
<u> </u>			Н	+ <u>s</u>	H,	H	١,	+	н	Н	Me	1	3.79(3H,s),6.38(2H,d,J=16.2Hz),6.69(1H,
α-9-	6 α-9		/ "	3	4-F-	1	Π,	1		•		Į.	),7.02-7.08(2H,m),7.31-
1	1	1		1	C6H	1		- 1					7.40(6H,m),7.60(1H,d,J=16.2Hz),7.71(2H
	1	المن الما	1		1		}	1				_l_	d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
1	·7 α-9		Me	+s	H.H	<b>┪</b> ╒	1	H	н	Н	Me	:	2.31(3H,s),3.81(3H,s),4.19(2H,s),6.41(1H
α-9-	'   α - 9		/ ""	1	1			- 1			1		d,J=15.9Hz),7.22-7.27(2H,m),7.45-
	-	ا ۽ ماليا			-	1					1	1	7.50(1H,m),7.59(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H
1		r <sub>3</sub> U		1	ļ		-	1					d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-	-8 α-9	<del>.  </del>	Me	s	H,H	ON	/le	ਜ	Н	н	Me	2	2.28(3H,s),3.73(3H,s),3.87(3H,s),4.35(2H
α-9-	~   <i>~</i> ~		<u> </u>		1			Į		1	1	-	s),6.71(1H,d,J=15.9Hz),7.29-
- [		F-C	'	-		1		- 1		1	1	- 1	7.47(3H,m),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.88-
													17.97(4H,m)

[0219]

【表86】

No	合成法	R1	R2	X1	R3.R4	R5	R6	R7	R8	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
α-9-9	α-9		CF3	S	Н,Н	Н	Me		Н	Me		2.41(3H,S),3.80(3H,s),4.27(2H,s),6.34(1H,d,J=15.9Hz),7.25-7.28(2H,m),7.48-7.51(1H,d,J=8.7Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),7.
α-9-10	α-9	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	Н	Me	н	н	Me		85(2H,d,J=8.4Hz),7.90(1H,d,J=15.9Hz) 1.27(3H,t,J=6.9Hz),2.41(3H,S),3.60(2H,q,
		F <sub>3</sub> C										J=6.9Hz),3.80(3H,s),4.28(2H,s),4.55(2H,s ),6.33(1H,d,J=15.6Hz),7.23- 7.26(2H,m),7.47- 7.50(1H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d, J=8.4Hz),7.90(1H,d,J=15.6Hz)
α- <del>9-</del> 11	α-9	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	н	O Me	H	Ι	Ме		2.30(3H,S),3.79(3H,s),3.89(3H,s),4.21(2H, s),6.49(1H,d,J=16.2Hz),6.95- 6.99(2H,m),7.41(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d, J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz),7.90(1H,d,J =16.2Hz)
α-9-12	α−9	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	OEt	I	H	H	Me		1.50(3H,t,J=7.2Hz),2.31(3H,s),3.81(3H,s), 4.15(3H,q,J=7.2Hz),4.19(2H,s),6.39(1H,d, J=15.9Hz),6.97(1H,d,J=1.2Hz),7.08(1H,d d,J=1.2Hz,9.0Hz),7.42(1H,d,J=9.0Hz),7.6 2(1H,d,J=15.9Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.8 1(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-13	α-9	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	OMe	Н	Br	Η	Ме		2.35(3H,s),3.81(3H,s),3.92(3H,s),4.11(2H, s),6.41(1H,d,J=15.9Hz),6.93(1H,d,J=1.5H z),7.36(1H,d,J=1.5Hz),7.54(1H,d,J=15.9H z),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-14	α-9	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	O Me	н	O Me	Me		2.31(3H,S),3.78(3H,s),3.88(6H,s),4.23(2H, s), 6.62(2H,s),6.82(1H,d,J=16.2Hz), 7.74(2H,d,J=8.4Hz), 7.81(2H,d,J=8.4Hz),8.04(1H,d,J=16.2Hz),
α−9−15	α−9	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	OEt	H	Br	H	Me		1.52(3H,t,J=7.2Hz),2.35(3H,s),3.09(3H,s), 4.15(2H,s),4.14(2H,q,J=7.2Hz),6.39(1H,d, J=16.2Hz),6.92(1H,d,J=1.8Hz),7.33(1H,d, J=1.8Hz),7.52(1H,d,J=15.9Hz),7.73(2H,d, J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-16	α−9	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Br	Н	Br	н	Ме		2.34(3H,S),3.81(3H,s),4.16(2H,s),6.42(1H, d,J=15.9Hz),7.48(1H,d,J=15.9Hz),7.72– 7.76(4H,m),7.80(2H,d,J=8.7Hz)
α-9-17	α-9	aC	Н	S	H,H	н	Ме	н	Н	Me		2.39(3H,s),3.80(3H,S),4.19(2H,s),6.32(1H,d,J=15.9Hz),6.52(1H,s),7.17-7.20(2H,m),7.40-7.45(3H,m),7.67(2H,d,J=8.4Hz),7.89(1H,d,J=15.9Hz)
α-9-18	α-9	a	Н	S	H,H	ОМе	Н	Н	Н	Ме		3.80(3H,s),3.93(3H,S),4.18(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),6.54(1H,s),7.07(1H,dd,J=7.8,1.5Hz),7.32(1H,d,J=8.1Hz),7.40-7.43(2H,m),7.62(1H,d,J=15.9Hz),7.64-7.67(2H,m)
α-9-19	α-9	F <sub>3</sub> C	н	S	H,H	Н	Ме	Н	Н	Ме		2.40(3H,s),3.80(3H,s),4.21(2H,s),6.32(1H,d,J=15.9Hz),6.63(1H,s),7.18-7.20(2H,m),7.47(1H,d,J=8.7Hz),7.71(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz),7.89(1H,d,J=15.9Hz)

[0220]

【表87】

1	A #2+ T	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	RE	ī	R17	Mρ	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
	合成法		H	s	H.H	OMe	Н	н	-	4	Me		3.80(3H,s),3.93(3H,s),4.20(2H,s),6.39(1H,
α-9-20	α-9			۱ "	п,п	ONIE	п	ח	1"	<b>'</b>	,w.e		d,J=15.9Hz),6.64(1H,s),6.97(1H,d,J=1.5H
ŀ	l l			ļ		. 1				1			z),7.07(1H,dd,J=1.5Hz,8.1Hz),7.32(1H,d,J
	1	F <sub>3</sub> C	i	I				1	l	1			=8.1Hz),7.62(1H,d,J=15.9Hz),7.30(2H,d,J
		i	İ	]		<b>i</b>		1	1				=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)
					1111	-		<del>  ,,</del>	\ H	+	1/2		1.27(3H,t,J=7.2Hz),3.61(2H,q,J=7.2Hz),3.
α-9-21	α-9		CH2OEt	S	H,H	OMe	н	H	"	١.	Me		81(3H,s),3.93(3H,s),4.27(2H,s),4.57(2H,s).
	1		1			l	İ	l	-	- [			6.40(1H,d,J=15.9Hz),6.98(1H,d,J=1.5Hz),
		الحالما				ļ	1	1		-			7.09(1H,dd,J=7.8,1.5Hz),7.43(1H,d,J=7.8
		. 30				1		1	1	-1			Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,d,J=8.1
				'	1			1	1	- {		ł	Hz).7.86(1H,d,J=8.1Hz)
							١	١.,	+-	-+		<del>                                     </del>	2.30(3H,s),2.36(3H,s),3.82(3H,s),3.90(3H,
α-9-22	α-9		Me	s	н,н	OMe	H	1	М	le	Me	1	s),4.17(2H,s),6.34(1H,d,J=15.9Hz),7.00(1
1		F <sub>3</sub> C				1	1	1	-	-1			H,s),7.25(1H,s),7.72-7.93(5H,m)
1		. 30			ł	1	1		1	- 1			H,s),7.25(1H,s),7.72=7.55(01),117
- 2 02	α-9		CH2OMe	s	H.H	ОМе	Н	H	1	1	Me		3.44(3H,s),3.81(3H,s),3.93(3H,s),4.26(2H,
α-9-23	α-9		CHZOWE	٦	1		Ι	1.	Π.	1		ı	s),4.52(2H,s),6.41(1H,d,J=16.4Hz),6.98(1
		اللما	1	1	1	1	1	ı	1	١		ł	H,d,J=1.8Hz),7.09(1H,dd,J=1.8Hz,8.1Hz).
		F3C	Ì	1	ł	i			ļ	- 1		İ	7.43(1H,d,J=8.1Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz).
				1		1	1		1				7.75(2H,d,J=8.7Hz),7.86(2H,d,J=8.7Hz)
α-9-24	α-9	<del> </del>	Me	s	H.H	CI	Н	1	11	н	Me		2.32(3H,s),3.81(3H,s),4.23(2H,s),6.40(1H,
α-9-24	4-5		1 ""	"	] '''''	-	1	1				1	ط,ك=16.8Hz),7.37-7.41(1H,m),7.52-
	<b>\</b>	F <sub>3</sub> C	l .	1	l		1	1		ı		1	7.60(3H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,
		-			1	1		1		- 1		Į	J=8.4Hz)
α-10-2	α-10	<del> </del>	Me	s	H.H	T <sub>H</sub>	T <sub>H</sub>	1	4 T	н	Me	$\top$	2.29(3H,s),3.80(3H,s),4.19(2H,s),6.40(1H,
1	α-10		1416	١	1	1	1"			.			d.J=15.9Hz),7.40-7.84(9H,m)
-2	i	F <sub>3</sub> C ✓	ļ			Ì	1	١	1		1	1	• 1
			<u> </u>	-	н,н	F	+	٠,	H	Н	Me	╁	2.35(3H,s),3.00(3H,s),5.31(2H,s).
α-10-2	α-10		Me	١٠	1,11	"	١,	Ί.	"	••	1000	1	6.31(1H,d,J=15.9Hz),7.10-
-1		F <sub>3</sub> C	1		1	1		1	Ì		1		7.34(3H,m),7.59(1H,d,j=15.9Hz),7.76(2H,d
		"		1	i	1		١	- {		l	1	,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)
<del></del>	<del>                                     </del>	+	14.	10	H,H	F	+;	.+	╒╫	Н	Me	+-	2.41(3H,s),3.81(3H,s),5.32(2H,s),6.34(1H,
α-10-2	α-10		Me	1 "	1	1.	1.	١.	١,	••	"""	1	d,J=15.9Hz),7.083(2H,dj=8.7Hz),7.52(1H,
-3	1	F3C	1	1	Ì			1	- [			1	d,J=15.9Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,
1			1			1	1	ı	ı		ŀ	1	d,J=8.4Hz)
10.0	1 10	+	Me	<del>    s</del>	H.H	CF	3 1	1	н	H	Me	$\top$	2.31(3H,s),3.816(3H,s),4.247(2H,s),6.4
α-10−2	α-10		1 ""	١٠	'''''	١٠٠	ή.	1	"	••	""		63(1H,d,J=15.9Hz),7.60-7.80(8H,m)
-4	1	F <sub>3</sub> C		1	-	1					1		
1		<u> </u>	<u> </u>					$\perp$	_		1		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
α-10-2	α-10		Me	S	H,H	Н	- 1	- 1	Ηļ	Н	Me	1	2.31(3H,s),3.82(3H,s),4.22(2H,s),6.39(1H,
-5		الم ا			1		13	3	I			1	d,J=15.9Hz),7.56-
		F <sub>3</sub> C	1	-		-	-		١			1	8.06(4H,m),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.82(2H,d,
				$\bot$			$\perp$	_	_		+-		J=8.7Hz)
α-X-1			CF3	s	н,н	ON	le	н	н	Н	Me		3.81(3H,s),3.93(3H,s),4.25(2H,s),6.41(1H,
	1		11		1			1				-	d,J=15.9Hz)),6.91(1H,d,J=1.5Hz),7.07(1H
	1	F <sub>3</sub> C	<b>'</b>		1		-	- 1			1		.dd,J=7.8Hz,1.5Hz),7.41(1H,d,J=7.8Hz),7.
1				'	1				ļ		1		63(1H,d,J=15.9Hz),7.77(2H,dJ=8.1Hz),7.
-						丄				_	↓		83(2H,d,J=8.1Hz)
α-X-2	21		CH2OCH	12 S	H,H	ON	1e	нί	нj	Н	Me	;	3.81(3H,s),3.92(3H,s),3.96(2H,q,J=8.4Hz),
1			CF3			-	1	ļ		l	1	1	4.25(2H,s),4.77(2H,s),6.40(1H,d,J=15.6Hz
		F <sub>3</sub> C	ا	-	1		ì	1	-	l	1	-	)),6,98(1H,d,J=1.8Hz),7.08(1H,dd,J=7.8H
		1F3C		1			1	ı			1	- 1	z,1.8Hz),7.40(1H,d,J=7.8Hz),7.62(1H,d,J=
1	1			-	- 1			1					15.6Hz),7.76(2H,dJ=8.4Hz),7.85(2H,d,J=
	_L			_L_			$\perp$			<u>_</u>			8.4Hz)

[0221]

【表88】

No	合成法	RI	R2	X1 T	R3.R4	R5	R6	R7	/ R	8	R17	Мp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-X-3		F <sub>3</sub> C	CH2O(CH 2)2OMe	S	Н	OMe	н	н	F	1	Me		3.39(3H,s),3.57-3.60(2H,m),3.69- 3.72(2H,m),3,81(3H,s),3.92(3H,s),4.28(2H,s),4.66(2H,s),6.40(1H,d,J=15.9Hz)),6.97( 1H,d,J=1.8Hz),7.09(1H,dd,J=8.1Hz,1.8Hz),7.43(1H,d,J=8.1Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.89(2H,d,J=8.4Hz)
α-X-4		F <sub>3</sub> C	CH2OnPr	S	н,н	OMe	н	Н		Н	Me		0.95(3H,t,J=7.5Hz),1.59- 1.71(2H,m),3.50(2H,d,J=6.6Hz),3.81(3H,s ),3.92(3H,s),4.26(2H,s),4.56(2H,s),6.40(1 H,d,J=15.9Hz)),6.97(1H,d,J=1.8Hz),7.08( 1H,dd,J=7.8Hz,1.8Hz),7.42(1H,d,J=7.8Hz ),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz) ,7.87(2H,d,J=8.1Hz)
α-X-5		F <sub>3</sub> C	CH2OnPr	S	н,н	Н	O Me	+	. 1 -	Me	Me		0.97(3H,t,J=7.5Hz),160- 1.72(2H,m),3.51(2H,d,J=6.6Hz),3.78(3H,s ),3.87(6H,s),4.32(2H,s),4.57(2H,s),6.63(2 H,s),6.81(1H,d,J=16.5Hz),7.75(2H,dJ=8.4 Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz),8.04(1H,d,J=16.5 Hz)
α-X-6		F <sub>3</sub> C	Et	S	н,н	H	O Me	1		O Me	Ме		1.29(3H,t,J=7.5Hz),2.76(2H,q,J=7.5Hz),3. 78(3H,s),3.88(6H,s),4.24(2H,s),6.63(2H,s), 6.82(1H,d,J=16.2Hz),7.44(2H,dJ=8.4Hz), 7.81(2H,d,J=8.4Hz),8.04(1H,d,J=16.2Hz)
α-X-7		F <sub>3</sub> C	CO2H	S	н,н	н	O Me	1 '		O Me	Me		3.62(2H,q,J=10.2),,3.78(3H,s),388(6H,s),4 .33(2H,s),6.58(2H,s),6.81(1H,d,J=16.5Hz), 7.79(4H,brs),8.03(1H,d,J=16.5Hz)
α-X-8		F <sub>3</sub> C	CH2OCH2 cPr	S	н,н	H	O Me	- 1		O Me	Me		0.22-0.27(2H,m),0.56-0.63(2H,m),1.08-1.19(1H,m),3.40(2H,d,J=7.2Hz),3.78(3H,s),3.87(6H,s),4.33(2H,s),4.59(2H,s),6.63(2H,s),6.81(1H,d,J=16.2Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz),8.04(1H,d,J=16.2Hz)
α-X-9		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	CI	Н		Н	Н	Ме		
α-X-1	0	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Н	F		н	F	Me		2.30 (3H, s), 3.81 (3H, s), 4.21 (2H, s), 6.68 (1H, d, J=16.5 Hz), 6.99 (2H, d, J=9.3 Hz), 7.70 (1H, d, J=16.5 Hz), 7.75 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.82 (2H, d, J=8.4 Hz)
α-X-1	1	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	S	н,н	Н	М	ı	Н	O Me	Ме		1.28 (3H, t, J=6.9 Hz), 3.62 (2H, q, J=6.9 Hz), 3.78 (3H, s), 3.88 (6H, s), 4.32 (2H, s), 4.58 (2H, s), 6.63 (2H, s), 6.81 (1H, d, J=16.5 Hz), 7.76 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.85 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.85
α-X-1	2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	M	B	4	Н	Н	Me		
α-X-1	13	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Н	N	1e	Н	Me	е Ме	'	2.21(3H,s),2.47(6H,s),3.80(3H,s),3.87(2H, s),6.41(1H,d,J=15.9Hz),7.24(2H,s,),7.58(1 H,dJ=15.9Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.80(2 H,d,J=8.4Hz)

[0222]

【表89】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R17	Мр	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
α-X-14		F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	CI	Н	н	Ме		
α-X-15		F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	н	F	Н	Н	Me		
α-X-16		F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	Me	Н	Me	н	Me		
α-X-17		F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Et	Н	Н	Н	Ме		1.21(3H,t,J=7.5Hz),2.29(3H,s),2.74(2H,q, J=7.5Hz),3.80(3H,s),4.18(2H,s),6.41(1H,d, J=16.2Hz),7.30~7.50(3H,m),7.63(1H,d,J= 15.9Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J= 8.4Hz)
α-X-18		F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	Et	Н	Н	н	Me		

[0223]

【表90】

					H'' 'O'						
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
B-2-1	β-2		Ме	0	H,H	H	H	Ξ	н	224-	2.35(3H,s), 5.25(2H,s),
				i		- 1					6.32(1H,d,J=15.6Hz), 7.07(2H,d,J=8.7Hz),
		F <sub>3</sub> C		1		- 1					7.54(2H,d,J=8.7Hz), 7.65(1H,d,J=16.2Hz),
											7.78(2H,d,J=8.4Hz), 7.88(2H,d,J=8.4Hz)
β-2-2	β-2		Me	0	H,H	ОМ	н	Н	н		2.38(3H,s), 3.93(3H,s), 5.30(2H,s),
				1		е				235.5	6.33(1H,d,J=15.9Hz), 7.01-7.20(3H,m),
		الحالي									7.64(1H,d,J=15.9Hz), 7.782(2H,d,J=8.4Hz),
		. 30						'			7.87(2H,d,J=8.4Hz)
B-2-3	β-2		CO2Me	0	H,H	н	Н	Н	н	201-203	3.83(3H,s),5.43(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz),
B-2-3	P-2	$\sim$	COZMIC	١	,. 1		l ''	l '''	l '''	20, 200	7.06(2H,d,J=8.7Hz),7.54(2H,d,J=8.7Hz),7.6
1		ا ليار	ł								6(1H,d,J=15.9Hz),7.80(2H,d,J=8.7Hz),8.10
		F <sub>3</sub> C					ļ				(2H,d,J=8.7Hz)
B-2-4	B-2		Me	s	нн	Н	Н	н	Н	214.5-	2.31(3H,s), 4.25(2H,s), 7.36-7.52(4H,m),
1 - 7	~ -			_			{			215.5	7.64(1H,d,J=15.9Hz), 7.77(2H,d,J=8.4Hz).
1		F <sub>3</sub> C			ļ			ļ		l	7.85(2H,d,J=8.4Hz)
		-				<del></del>	<b>-</b>	Н	Н	<u> </u>	4.86(2H,q,J=9.0Hz), 5.45(2H,s),
β-2-5	β−2		OCH2 CF3	0	H,H	н	Н	"	п		6.42(1H,d,J=15.9Hz), 7.14(2H,d,J=8.1Hz),
1	1		Cr3				ł	ł	1		7.56(1H.d.J=15.9Hz).
	i	F <sub>3</sub> C				1		l			7.69(2H,d,J=8.4Hz),
	1						l	1		ļ	7.97(2H,d,J=8.4Hz),8.07(2H,d,J=8.4Hz)
B-2-6	B-2	<del> </del>	Me	NH	Н,Н	Н	Н	н	н	<del>                                     </del>	2.26(3H,S), 4.45(2H,d,J=5.7Hz),
10 - 3	" -		1 1			1	1	l		1	6.18(1H,d,J=15.9Hz),6.72(2H,d,J=8.4Hz),6.
Ì	}	F-C	1								82-6.90(1 H,m),7.36-7.50(3H,m),
	l	, 30	1 1			_	L.		L_		7.91(2H,d,J=8.4Hz), 7.96(2H,d,J=8.4Hz)
B-2-7	β-2		CH2O	0	H,H	Н	Н	Н	Н	215-217	3.43(3H,s),4.52(2H,s),5.03(2H,s),6.32(1H,d,
1	1		СНЗ			1	ł		ı	l	J=15.9Hz),7.06(2H,d,J=8.7Hz),7.53(2H,d,J
1	i	F <sub>3</sub> C				l			1	1	=8.7Hz),7.65(1H,d,J=15.9Hz),7.79(2H,d,J=
	<u> </u>	<u></u>				<u> </u>		1_	<u> </u>	ļ	8.7Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz)
β-2-8	β-2		Н	0	Н,	H	H	Н	H	211-213	5.71(1H,s),6.38(1H,d,J=15.9Hz),6.76(1H,s),
	1				4-F-C6H4	1		1			7.02-7.08(2H,m),7.33-
1	1	F <sub>3</sub> C				1		1		1	7.50(6H,m),7.59(1H,d,J=15.9Hz),7.72(2H,d,
	ļ		1		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	+	1	100 100	J=8.7Hz),7.87(2H,d,J=8.7Hz)
β-2-9	β-2		CH2O	s	H,H	Н	H	Н	Н	182-183	3.45(3H,s),4.29(2H,s),4.52(2H,s),6.39(1H,d, J=16.2Hz),7.42(2H,d,J=8,7Hz),7.47(2H,d,J
i			СНЗ						1	1	=8.7Hz),7.42(2H,d,J=8.7Hz),7.47(2H,d,J=   =8.7Hz),7.63(1H,d,J=16.2Hz),7.77(2H,d,J=
		F <sub>3</sub> C					1			1	8.1 Hz), 7.87(2H,d,J=8.1 Hz)
10.5	100	<del> </del>	CO2Me	-	H.H	H	Me	Н	╁	195-196	2.46(3H,S),3.82(3H,S),5.40(2H,s),6.30(1H,d
β-2-	β-2	l .	COZME	٦	","	"	INIE	"	1"	195-190	,J=15.6Hz),6.85
10	1		1	İ		l	}				6.94(2H,m),7.60(1H,d,J=8.4Hz),7,78(2H,d,J
1		F₃C C	1							1	=8.4Hz),8.03(1H,d,J=15.6Hz),8.09(2H,d,J=
1	1	1	1			1	1				8.4Hz)
1	1		.1								<u> </u>

[0224]

【表91】

No	合成法	RI	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
β-2- 11	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2O CH3	0	H,H	Н	Me	Н	Н		CDCl3 & (300 MHz) 2.46(3H,S),3.42(3H,S),4.51(2H,s).5.28(2H,s ),6.30(1H,d,J=15.9Hz),6.87- 6.96(2H,m),7.59(1H,d,J=8.4Hz),7.78(2H,d,J =8.7Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz),8.02(1H,d,J=1 5.9Hz)
β-2- 12	β-2	F₃C	Н	0	H, 4-F-C6H4	Ħ	Me	н	Ħ	220-221	2.41(3H,S),6.26(1H,d,J=15.9Hz),6.51(1H,S ),6.62(1H,S),6.86-6.93(2H,m),7.05- 7.16(2H,m),7.48- 7.58(3H,m),7.70(2H,d,J=9.0Hz),7.86(2H,d,J =9.0Hz)7.97(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 13	β−2	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	Me	Ι	Н	206-207	2.32(3H,S),2.46(3H,S),5.22(2H,s),6.30(1H,d ,J=15.6Hz),6.86- 6.96(2H,m),7.59(1H,d,J=8.4Hz),7.76(2H,d,J =8.7Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz),8.02(1H,d,J=1 5.6Hz)
β-2- 14	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	OC F3	Н	Н			2.30(3H,S), 4.51(2H,s), 6.64(1H,d,J=16.2Hz), 7.60(1H,d,J=15.9Hz), 7.70-7.84(3H,m),7.91(2H,d,J=8.7Hz), 7.95(2H,d,J=8.7Hz)
β-2- 15	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	F	H	H	Н	261- 262.5	2.30(3H,S), 5.43(2H,s), 6.49(1H,d,J=15.9Hz), 7.34- 7.60(2H,m),7.54(1H,d,J=15.9Hz),7.71(1H,d, J=12.3Hz), 7.93(2H,d,J=8.4Hz), 8.00(2H,d,J=8.4Hz),
β-2- 16	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	F	Н	F	Н		2.35(3H,S), 5.36(2H,s), 6.61(1H,d,J=16.2Hz), 7.51(1H,d,J=16.2Hz),7.62(2H,d,J=9.6Hz), 7.93(2H,d,J=8.1Hz), 8.00(2H,d,J=8.1Hz),
β-2 17	β-2	F <sub>3</sub> C	Н	S	Ң, 4-F-С6Н4	Н	Ме	H	H		2.37(3H,S),5.70(1H,S),6.32(1H,d,J=15.9Hz ),6.70(1H,S),7.01-7.10(2H,m),7.13- 7.20(2H,m),7.42- 7.52(3H,m),7.72(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)7.95(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 18	β−2	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	Ме	Н	Н	218-219	2.28(3H,S),2.36(3H,S),4.42(2H,s),6.42(1H,d ,J=15.9Hz),7.24- 7.34(2H,m),7.67(1H,d,J=8.1Hz),7.74(1H,d,J=15.9Hz),7.91(2H,d,J=8.7Hz),7.96(2H,d,J=8.7Hz)
β-2- 19	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2O Me	S	н,н	Н			Н	187	2.42(3H,S),3.44(3H,S),4.29(2H,S),4.51(2H,S),6.35(1H,d,J=15.9Hz),7.25-7.27(2H,m),7.52(1H,d,J=9.0Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz),7.99(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 20	β-2	F <sub>3</sub> C	Н	S	H, 4-F-C6H	4 4	H	Н	Н	191.5- 193.5	5.71(1H,s),6.39(1H,d,J=16.2Hz),6.69(1H,s), 7.02-7.08(2H,m),7.32- 7.49(6H,m),7.68(1H,d,J=16.2Hz),7.71(2H,d, J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)

[0225]

## 【表92】

Na T	Adit		R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
	合成法 β-2		CO2Me	- <u>^'</u>	H.H	н	Me	Н	H	171-	2.43(3H,s),3.88(3H,s),4.41(2H,s),6.35(1H,d,
β-2-   21	B-2		COZIVIE	١	11,11				``	172.5	J=16.2Hz),7.27(2H,m),7.53(1H,d,J=8.7Hz),
21		- ~ 📗	l i	l					١		7.76(2H,d,J=8.4Hz),8.00(1H,d,J=16.2Hz),8.
1		F <sub>3</sub> C	1 1	1					i		04(2H,d,J=8.4Hz)
β-2-	β-2		CO2Me	S	нн	н	Н	Ξ	Н	161.5-	3.88(3H,s),4.43(2H,s),6.41(1H,d,J=16.2Hz).
22	<i>p</i> -			_	,					163	7.42
		F <sub>3</sub> C	1								7.50(4H,m),7.72(1H,d,J=16.2Hz),7.76(2H,d,
i		. 30	1								J=8.4Hz),8.04(2H,d,J=8.4Hz)
β-2-	<i>B</i> −2		Me	s	H,H	F	Н	Н	Н	219-	2.32(3H,s),4.19(2H,s),6.40(1H,d,J=15.9Hz),
23			1			l i				220.5	7.23-7.27(2H,m),7.44-
	j	F <sub>3</sub> C									7.50(1H,m),7.58(1H,d,J=15.9Hz),7.69(2H,d,
								<u> </u>			J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
β-2-	β-2		Me	S	H,H	ОМ	Н	Н	н	209-210	2.31(3H,s),3.94(3H,s),4.18(2H,s),6.40(1H,d, J=15.9Hz),7.02(1H,d,J=1.5Hz),7.10(1H,dd,
24			1			е	İ				J=1.5Hz,7.8Hz),7.42(1H,d,J=7.8Hz),7.63(1
		F <sub>3</sub> C			ł		İ	l			H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H
ļ		1, 30			1	[ '	1	1			,d,J=8.1Hz)
			CF3	s	нн	Н	Me	Н	ᇻ	194-198	2.42(3H,S),4.27(2H,s),6.32(1H,d,J=15.9Hz)
β-2-	β-2		UF3	3	1,17	"	1	'''	l''	104 150	7.25-
25	1		1			İ		1		ļ	7.28(2H,m),7.51(1H,d,J=8.7Hz),7.79(2H,d,J
	1	F <sub>3</sub> C				1	ł	ł	1	1	=8.4Hz),7.88(2H,d,J=8.4Hz),7.91(1H,d,J=1
ļ	1	1				1					5.9Hz)
β-2-	β−2		CH2OE	S	Н,Н	Н	Me	Н	Н	178-180	1.27(3H,tJ=6.9Hz),2.43(3H,S),3.60(2H,q,J
26	-		t			1	l	1	1		=6.9Hz),4.30(2H,s),4.56(2H,s),6.34(1H,d,J=
	1		1		ŀ		1	1			15.9Hz),7.25-
	1	F <sub>3</sub> C ~			ļ	1	1			į	7.28(2H,m),7,75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J
	L			ļ <u>.</u>		١	-	١	١.,	100.001	=8.4Hz),7.99(1H,d,J=15.9Hz) 2.30(3H,S),3.89(2H,s),4.22(2H,s),6.47(1H,d
β-2-	β-2	1	Me	s	нн	. Н	ОМ	н	H	199-201	.J=16.2Hz),6.96-
27	<b>}</b>		1			1	e		1	1	7.00(2H,m),7.43(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J
1		F <sub>3</sub> C		ļ		1		l			=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz),7.92(1H,d,J=1
		*	1	1		Ì	1			1	6.2Hz)
β-2-	B-2	<del> </del>	Me	s	H,H	H	OE	ŧН	Н	215-216	1.50(3H,t,J=7.2Hz),2.31(3H,s),4.16(3H,q,J
28		1		-	","		1	1			=7.2Hz),4.20(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),6.
-5			1	1	ļ				1		99(1H,d,J=1.2Hz),7.10(1H,dd,J=1.2Hz,7.8
1	1	Foc			1	1					Hz),7.44(1H,d,J=7.8Hz),7.70(1H,d,J=15.9H
ļ	i	3-	ļ	1		1				ĺ	z),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz)
					<b>_</b>	1_	$\perp$	╀	4.	1245 25	7 0 00(011 -) 0 00(011 -) 4 40(011 -) 6 70(411 -)
B-2-	<i>β</i> −2		Me	s	н,н	ОМ	H	В	r H	246-24	7 2.30(3H,s),3.86(3H,s),4.18(2H,s),6.70(1H,d, J=15.9Hz),7.39(1H,s),7.51(1H,d,J=15.9Hz),
29	1			1	1	e					7,58(1H,s),7.90(4H,s)
1	1	F <sub>3</sub> C				-			-		7,00(11,0),7,00(41,40)
-	+	<del> </del>	14-	s	H.H	Н	ON	1 +	10	176.5-	2.301(3H,S), 3.879(6H,s), 4.527(2H,s),
β-2-	-   <i>B</i> 2		Me	"	1	1"		Ί.	M	11.	6.637(1H,d,J=16.2Hz),
30		F <sub>3</sub> C	1	1		1		1			6.761(2H,s),7.848(1H,d,J=16.2Hz),
		F3C		1			1		_		7.906(2H,d,J=8.7Hz), 7.964(2H,d,J=8.7Hz)
B-2-	β-2	+	Me	s	H,H	Br	Н	F	1 1	220.5	2.310(3H,S), 4.515(2H,s),
31	1 -			ì	1	1				222	6.535(1H,d,J=15.9Hz),
		F <sub>3</sub> C	-	1		1			-	1	7.535(1H,d,J=15.9Hz),
				1		4-	$\perp$	1			7.615(1H,d,J=8.4Hz),7.75–8.10(6H,m),
B −2-	- β-2		Me	s	H,H	OE	t F	I	r F	1 228-22	
32				1			-	1			=6.6Hz),4.21(2H,s),6.69(1H,d,J=15.6Hz),7.
1		F <sub>3</sub> C		1		İ	1		-		37(1H,s),7.50(1H,d,J=15.6),7.56(1H,s),7.90
L	_l									ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(4H,s)

[0226]

## 【表93】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
β-2- 33	β-2	FoC	Ме	S	н,н	Br	Н	Br	н	243-245	2.33(3H,S),4.16(2H,s),6.41(1H,d,J=15.9Hz) ,7.47(1H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,br.s),7.75(2 H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.7Hz)
β-2- 34	β-2	CI	H	S	Н,Н	н	Me	н	H	186-188	2.41(3H,S),4.20(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz) ,6.53(1H,s),7.19-7.21(2H,m),7.40- 7.45(2H,m),7.51(1H,d,J=9.0Hz),7.65- 7.70(2H,m),7.98(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 35	β-2	cı	H ·	S	ңн	OM e	Н	Н	Н	185- 187.5	3.94(3H,S),4.19(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz) ,6.54(1H,s),7.08(1H,dd,J=7.8,1.5Hz),7.32(1 H,d,J=8.1Hz),7.40-7.44(2H,m),7.62- 7.67(2H,m),7.68(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 36	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	OM e	н	O Me	н	241.5- 242.5	2.28(3H,S), 3.78(6H,s), 4.04(2H,s), 6.66(1H,d,J=15.9Hz), 6.98(2H,brs),7.54(1H,d,J=15.9Hz), 7.91(4H,brs)
β-2- 37	β−2	F <sub>3</sub> C	Me	S	нн	OM	H	CI	H	234.5- 235.5	2.30(3H,S), 3.06(3H,s),4.17(2H,s), 6.71(1H,d,J=15.9Hz), 7.36(1H,brs),7.45(1H,brs),7.52(1H,d,J=15. 9Hz),7.80-8.00(4H,m)
β-2- 38	β-2	F <sub>3</sub> C	Н	S	н,н	Н	Me	H	Н	181.5	2.40(3H,s),4.12(2H,s),6.31(1H,d,J=15.9Hz), 6.66(1H,s),7.19- 7.21(2H,m),7.50(1H,d,J=8.4),7.72(2H,d,J=8 .1Hz),7.87(2H,d,J=8.1Hz),7.90(1H,d,J=15.9 )
β-2- 39	β-2	F <sub>3</sub> C	н	S	н,н	OM e	н	Н	Н		3.95(3H,s),4.21(2H,s),6.39(1H,d,J=16.2Hz), 6.68(1H,s),7.02(1H,d,J=1.5Hz),7.08(1H,dd, J=1.5Hz,8.1Hz),7.33(2H,d,J=8.1Hz),7.62(1 H,d,J=16.2Hz),7.72(2H,d,J=8.1Hz),7.86(2H ,d,J=8.1)
β-2- 40	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OE t	S	н,н	OM e	Н	H	H	188-190	1.27(3H,t,J=7.2Hz),3.62(2H,q,J=7.2Hz),3.9 4(3H,s),4.28(2H,s),4.58(2H,s),6.41(1H,d,J= 15.9Hz),7.00(1H,d,J=1.5Hz),7.12(1H,dd,J= 7.8,1.5Hz),7.45(1H,d,J=8.1Hz),7.72(1H,d,J= 15.9Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.86(1H,d,J= 8.1Hz)
β-2- 41	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OE t	0	H,H	OM e	Н				1.21(3H,t,J=7.2Hz),3.59(2H,q,J=7.2Hz),3.9 10(3H,s),4.61(2H,s),5.35(2H,s),6.31(1H,d,J =15.9Hz),7.06- 7.14(3H,m),7.64(1H,d,J=15.9Hz),7.77(2H,d, J=8.1Hz),7.94(1H,d,J=8.1Hz)
β-2- 42	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OE t	0	ңн	н	Me	<b>1</b>	1		1 1.22(3H,t,J=7.2Hz),2.46(3H,s),3.59(2H,q,J =7.2Hz),4.55(2H,s),5.29(2H,s),6.30(1H,d,J= 15.9Hz),6.88- 6.93(2H,m),7.59(1H,d,J=8.7Hz),7.77(2H,d,J =8.1Hz),7.94(2H,d,J=8.1Hz),8.01(1H,d,J=1 5.9Hz)
β-2- 43	- β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	CF	3 H				7 2.28(3H,S), 4.57(2H,s), 6.69(1H,d,J=15.9Hz), 7.64(1H,d,J=15.9Hz), 7.82-8.08(7H,m),
β-2- 44	- β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	н	CF	3 1	1	H 189-19	0 2.30(3H,S), 4.56(2H,s), 6.64(1H,d,J=15.6Hz), 7.68-7.83(3H,m), 7.91(2H,d,J=8.7Hz), 7.97(2H,d,J=8.7Hz), 8.01(1H,d,J=8.4Hz)

[0227]

【表94】

No	合成法	R1	R2	X1	R3.R4	R5	R6	R7	R8	тр	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
B-2-	B-2		Me	s	H,H	ОМ	н	ᆔ	Me		2.30(3H,s),2.36(3H,s),3.91(3H,s),4.17(2H,
β-2- 45	P-2		"""	١	,. ,	e	· ·				s),6.31(1H,d,J=15.9Hz),7.03(1H,s),7.24(1
"		- 0		- 1			ĺ	. 1	l		H,s),7.72-7.83(4H,m),
۱ ۱		F3C	[ ]	i			1	- 1	1		7.90(1H,d,J=15.9Hz)
B-2-	B-2		CH2O	s	H.H	ОМ	н	н	н		3.45(3H,s),3.93(3H,s),4.26(2H,s),4.53(2H,
46	ρ 2		Me		,	e					s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),7.01-
40	1		""					1	- 1		7.11(2H,m),7.42(1H,d,J=7.8Hz),7.63(1H,d,
		F <sub>3</sub> C	1								J=15.9Hz),7.76(2H,d,J=8.1Hz),7.86(2H,d,
·			<b>!</b>			i I		1	}	i	J=8.1Hz)
B-2-	<i>B</i> −2		Me	s	н.н	H	CI	н	Н	225-	2.29(3H,S), 4.52(2H,s),
47	~ -		"	-					1	226	6.61(1H,d,J=15.9Hz).
	1		1 1					ll	ı		7.41(1H,dd,J=8.4Hz,1.8Hz),7.63(1H,d,J=1
ļ		السالم	1 1						i 1		.8Hz),7.81(1H,d,J=15.9Hz),7.89(1H,d,J=8.
	1	. 30	1			{					4Hz), 7.91(2H,d,J=8.7Hz),
ł						1					7.96(2H,d,J=8.7Hz),
β-2-	B-2		Me	S	H,H	Н	F	Н	Н	221-	2.29(3H,S), 4.51(2H,s),
49	1		1 1			1	1			222	6.56(1H,d,J=16.2Hz), 7.24-7.47(2H,m),
	ł	Foc	1			ŀ	1				7.59(1H,d,J=16.2Hz), 7.78(1H,t,J=8.1Hz),
	ł	. 30				1					7.90(2H,d,J=8.7Hz), 7.96(2H,d,J=8.7Hz)
B-2-	B-2		Me	s	H,H	Me	Н	Me	Н	241-	2.19(3H,S), 2.39(6H,s),4.01(2H,s),
50	-		1 1		ĺ	1		1		241.5	6.53(1H,d,J=14.4Hz), 7.40-
1	]	F <sub>3</sub> C			1		1	i	[		7.54(3H,m),792(4H,brs)
L	<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	ļ.,			2 22(21) 2 2 2(21) 2 2 22(21) 4 1-45 01-
β-2-	B −2		Me	S	н,н	CI	Н	H	Н	ļ	2.33(3H,s),4.24(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz
51	1		1			1	ļ	į .	•	1	),7.41(1H,dd,J=1.5Hz),8.4Hz),7.53-
	1	F <sub>3</sub> C	1		İ		Į	1	1	ļ	7.55(2H,m),7.56(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,
<u></u>	<u> </u>		1		ļ	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del>l</del> -	100	d,J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz) 3.94(3H,s),4.26(2H,s),6.42(1H,d,J=16.2Hz
β-X-1		1	CF3	S	H,H	ОМ	Н	Н	Н	190-	
1	1	\ \^\	1			е	1	i	1	192	1.5Hz),7.43(1H,d,J=7.8Hz),7.71(1H,d,J=1
1	į.	Fac					1	1	1	1	6.2Hz),7.77(2H,dJ=8.7Hz),7.83(2H,d,J=8.
		J. 3-			Ì	1	1	1	1	l	7Hz)
10.4		<del></del>	OUIO	s	н.н	ОМ	H	Н	Н	212-	
β-X-2	4	1	CH2O CH2CF	3	1 7,17	CW	"	1"	] ''	214	
	1		3	ì	İ	"	1	1	1		d,J=1.5Hz),7.09(1H,dd,J=7.8Hz,1.5Hz),7.
1	1	F <sub>3</sub> C	"	Į.			1	1	1	1	40(1H,d,J=7.8Hz),7.62(1H,d,J=16.2Hz),7.
1	1	1		ļ	ì		1	1	}	1	76(2H,dJ=8.1Hz),7.85(2H,d,J=8.1Hz)
B-X-3	<del></del>	<del> </del>	CH2O(	s	Н	ОМ	H	H	Н	146-	
10-7-	1		CH2)2	]	"	E	1	1"	1 "	148	
	1		OMe	1	1	"				1	40(1H,d,J=15.9Hz)),6.99(1H,d,J=1.8Hz),7.
1		IFOC !	1				ĺ	1			11(1H,dd,J=7.8Hz,1.5Hz),7.45(1H,d,J=7.8
1	1	1,30	1		1	}	1	1	1	ļ	Hz),7.71(1H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,dJ=8.4
			1	1					}		Hz),7.89(2H,d,J=8.4Hz)
B-X-	4	<b>†</b>	CH2On	s	Н,Н	ОМ	Н	Н	Н		- 0.96(3H,t,J=7.5Hz),1.60-1.72(2H,m),
1 "	1	İ	Pr	ļ		е	1			176	3.51(2H,d,J=6.6Hz),3.94(3H,s),4.28(2H,s),
	1		1		}			-	1		4.57(2H,s),6.41(1H,d,J=16.2Hz)),7.00(1H,
1	1	F <sub>3</sub> C	1	1		1		1	1		d,J=1,8Hz),7.12(1H,dd,J=7,8Hz,1.8Hz),7.
1			1	1			1		1		45(1H,d,J=7.8Hz),7.72(1H,d,J=16.2Hz),7.
i				<u> </u>						<u> </u>	75(2H,dJ=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
β-X-	5		CH2On	S	H,H	н	ОМ	е Н	OMe		- 0.97(3H,t,J=7.5Hz),161-1.72(2H,m),
ľ			∠ Pr	1		-		1		167	3.52(2H,d,J=6.6Hz),3.89(6H,s),4.33(2H,s)
1	-		1	1					1		4.57(2H,s),6.63(2H,s),6.82(1H,d,J=16.5Hz
		F <sub>3</sub> C	]	1	f			1		1	),7.75(2H,dJ=8.4Hz),7.85(2H,d,J=8.4Hz),8
		1		1						1	.14(1H,d,J=16.5Hz)

[0228]

# 【表95】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	F	88		NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
} -X-6		F <sub>3</sub> C	Et	S	н,н	н	OMe	Н	0	Me	175	1.29(3H,t,J=7.5Hz),2.76(2H,q,J=7.5Hz),3. 89(6H,s),4.25(2H,s),6.63(2H,s),6.83(1H,d, J=16.5Hz),7.74(2H,dJ=8.4Hz),7.81(2H,d. J=8.4Hz),8.14(1H,d,J=16.5Hz)
3 -X-7		F <sub>3</sub> C	CO2H	S	н,н	н	OMe	H	0	Me	221(d	3.74(2H,s),3.87(6H,s),4.35(2H,s),6.61(2H, s),6.80(1H,d,J=16.2Hz),7.76(2H,d,J=8.4H z),7.85(2H,d,J=8.4Hz),8.05(1H,d,J=16.5H z)
3-X-8		F <sub>3</sub> C	CH2O CH2cP r	S	н,н	Н	OMe	Н	0	Ме	165- 167	0.22-0.27(2H,m),0.57-0.63(2H,m),1.06- 1.19(1H,m),3.40(2H,d,J=6.9Hz),3.89(6H,s), 4.34(2H,s),4.60(2H,s),6.63(2H,s),6.82(1H, d,J=16.2Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H, d,J=8.4Hz),8.13(1H,d,J=16.2Hz)
8 -x-9		F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	CI	н	Н		Н	219- 220	
β-X- 10		F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Н	F	H		F	217	2.29(3H,s),4.57(2H,s),6.51(1H,d,J=16.5Hz ),7.35(2H,d,J=9.9Hz),7.48(1H,d,J=16.5Hz) ,7.91(2H,d,J=8.4Hz),7.96(2H,d,J=8.4 Hz)
β-X- 11		F <sub>3</sub> C	CH2OE t	S	н,н	H	ОМ	e F	1 0	ОМε	147- 148	1.16(3H,t,J=6.9Hz),3.56(2H,q,J=6.9Hz),3. 87(6H,s),4.53 (2H,s), 4.58 (2H,s),6.63 (1H d,J=16.2Hz),6.76(2H,s),7.84(1H,d,J=16.2 Hz),7.94(2H,d,J=8.4Hz),8.01(2H,d,J=8.4Hz)
β-X- 12		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Ме	Н		1	н	196- 198	
β-X- 13	-	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Н	M	3 1	7	Me	248- 249	
β-X- 14	-	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	н	С	1	H	Н	225 226	3),7.41(1H,d,J=8.4Hz),7.63(1H,t,J=1.8Hz) 7.89(1H,d,J=8.4Hz),7.91(2H,d,J=8.7Hz), 96(2H,d,J=8.7Hz)
β-X 15		F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Н	F		Н	Н	221 22:	2 ),7.24-7.47(2H,m), 7.59(1H,d,J=16.2Hz),7.78(1H,t,J=8.1Hz),90(2H,d,J=8.7Hz),7.96(2H,d,J=8.7Hz)
β-X 16		F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	M	e i	4	Me	н	241	- 2.19(3H,s),2.39(6H,s),4.01(2H,s),6.53(1H, 5),5.4.4Hz),7.40-7.54(3H,m),7.92(4H,brs)
β-X 17		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	E		Н	Н	Н	199	5 1.14(3H,t,J=7.2Hz),2.28(3H,s),2.66(2H,t,J=7.2Hz),4.41(2H,s),6.52(1H,d,J=15.9H),5 7.50-7.62(4H,m) 7.90(2H,d,J=8.7Hz),7.94(2H,d,J=8.7Hz)
β-> 18		F <sub>3</sub> C	CONH	2 S	н,н	1	10	Ме	н	ОМ		6- 1.04(3H,t,J=6Hz),3.87(6H,s),4.55(2H,s) 64(1H,d,J=16.2Hz),6.73(2H,s),7.84(1H, =16.2Hz),7.80- 8.14(2H,m),7.94(2H,d,J=8.4Hz),8.04(2H,d,J=8.4Hz)

[0229]

【表96】

1	合成法	R1	R2	xı l	R3.R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No α-11-1	合从法 α-11	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	н	н	н	н	н	н	н	Me		2.34(3H,s),3.75(3H,s),4.83(2H,s),5.23(2H,s),6.51(1H,d,J=3.0Hz),6.97(1H,dd,J=2.4,9.0Hz),7.08(1H,d,J=3.0Hz),7.16(1H,d,J=9.0Hz),7.27(1H,d,J=2.4Hz),7.75(2H,d,J=9.0Hz),7.85(2H,d,J=9.0Hz).
α-XX-1		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	н	н	н	Me	н	н	н	Et		1.21(3H,t,J=7.2Hz),1.80(3H,d,J=7.2H,z),2.34(3H,s),4.16(2H,q,J=7.2Hz),5.0 7(1H,q,J=7.2Hz),5.22(2H,s),6.51(1H,d,J=3.0Hz),6.95(1H,dd,J=8.7,2.4Hz),7.25(3H),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.84(2H,d,J=8.7Hz)
α-XX-2		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	н	н	Н	nP r	н	н	н	Et		0.93(3H.t.J=7.2Hz),1.22(3H,t.J=7.2Hz),1.23(2H),2.17(2H),2.34(3H,s),4.15(2H,q.J=7.2Hz),4.92(1H,dd,J=9.3,6.3Hz),5.22(2H,s),6.51(1H,d,J=3.3Hz),6.95(1H,dd,J=9.0,2.4Hz),7.26(3H),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz)
α-XX-3		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	н	н	н	н	н	н	Ме		1.25(3H,t,J=6.9Hz),3.56(2H,q,J=6.9Hz),3.74(3H,s),4.18(2H,s),4.47(2H,s),4.83(2H,s),6.50(1H,dd,J=3.0,0.9Hz),7.09(1H,d,J=3.0Hz),7.17(1H,d,J=8.7Hz),7.31(1H,dd,J=8.7,1.8Hz),7.74(3H),7.88(2H,d,J=8.7Hz)
α-XX-4	4	F <sub>3</sub> C	CH2OnP	s	н,н	н	н	Н	Н	н	н	н	Ме		0.94(3H,t,J=7.2Hz),1.63(2H),3.46(2Ht,J=6.6Hz),3.74(3H,s),4.18(2H,s),4.4 (2H,s),4.83(2H,s),6.50(1H,dd,J=3.0,69Hz),7.09(1H,d,J=3.0Hz),7.17(1H,d,J=8.4Hz),7.30(1H,dd,J=8.4,1.8Hz),7.7 (3H),7.89(2H,d,J=8.7Hz)
α-xx-	5	cı C	Me	0	н,н	Me	н		1	1 Н	н	н	Me		2,33(3H,s),2.45(3H,s),3.74(3H,s),4.8: (2H,s),5.17(2H,s),6.53(1H,d,J=3.3Hz),7.04(2H,s),7.08(1H,d,J=3.3Hz),7.46: 2H,d,J=8.7Hz),7.67(2H,d,J=8.7Hz)
α-XX-	6	CI	Me	s	н,н	н	н		1 1	4 H	н	}	i M		2.18(3H,s),3.74(3H,s),4.07(2H,s),4.8 (2H,s),6.50(1H,dd,J=3.3,0.6Hz),7.08 1H,d,J=3.3Hz),7.17(1H,d,J=8.7Hz),7 29(1H,dd,J=8.7,1.8Hz),7.44(2H,d,J= .7Hz),7.62(2H,d,J=8.7Hz),7.74(1H,d=1.8Hz)
α-XX-	-7	F <sub>3</sub> CO	Me	0	н,н	М	s   F	•	+   '	н	4 H		з м	e	2.34(3H,s),2.45(3H,s),3.74(3H,s),4. 2(2H,s),5.17(2H,s),6.53(1H,d,J=3.0H z),7.04(2H,s),7.08(1H,d,J=3.0Hz),7. 4(2H,d,J=9.0Hz),7.76(2H,d,J=9.0Hz)

[0230]

【表97】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21	R17		NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
α-XX-8	<del></del>	F <sub>3</sub> C	CH=NOE t	0	н,н	Me	н	н	н	н	н	н	Me		1.25(3H,t,J=7.2Hz),2.47(3H,s),3.75(3 H,s),4.13(2H,q,J=7.2Hz),4.83(2H,s),5 35(2H,s),6.53(1H,dd,J=3.3,0.6Hz),7. 7(3H),7.77(2H,d,J=8.1Hz),7.93(2H,d J=8.1Hz),8.23(1H,s)
α-XX-9		F <sub>3</sub> C	CH2OnP r	0	н.н	Н	н	н	н	н	н	н	Ме		0.92(3H,t,J=7.2Hz),1.57- 1.68(2H,m),3.50(2H,d,J=6.6Hz),3.74 3H,s),4.57(2H,s),4.83(2H,s),5.28(2H ),6.51(1H,dd,J=3.3Hz,J=0.9Hz)),6.9 1H,dd,J=8.7Hz,J=2.4Hz),7.08(1H,d, =3.3Hz),7.16(1H,d,J=9.0Hz),7.26(1Hd,d)=8.1Hz),7.97 H,d,J=8.1Hz)
α-XX- 10		F <sub>3</sub> C	CH2OC H2cPr	S	н,н	н	н	н	н	н	н	н	Ме		0.19-0.24(2H,m),0.53- 0.60(2H,m),1.03- 1.16(1H,m),3.35(2H,d,J=7.2Hz),3.7 3H,s),4.19(2H,s),4.48(2H,s),4.83(2H,s),6.50(1H,dd,J=3.3Hz,0.9Hz),7.08- 7.31(3H,m),7.72- 7.75(3H,m),7.90(1H,d,J=8.7Hz)
α-XX- 11		F <sub>3</sub> C	Me	s	H,H	н	н	н	н	н	Me	Ме	Ме		2.18(3H,s),2.19(3H,s),2.29(3H,s),3 3(3H,s),4.08(2H,s),4.76(2H,s),7.07( H,d,J=8.7Hz),7.22(1H,dd,J=8.7Hz, 1.5Hz),7.57(1H,d,J=1.5Hz),7.71- 7.81(4H,m)
α-XX- 12		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	Н	н	н	н	Ме	Ме	Ме		1.24(3H,t,J=6.9Hz),2.18(3H,s),2.29 H,s),3.56(2H,q,J=6.9Hz),3.73(3H,s .17(2H,s),4.45(2H,s),4.75(2H,s),7.0 1H,d,J=8.4Hz),7.22(1H,dd,J=8.4Hz =1.5Hz),7.58(1H,d,J=1.5Hz),7.74(2 d,J=8.1Hz),7,788(2H,d,J=8.1Hz)
α-XX- 13		F <sub>3</sub> C	CH=NOE	s	н,н	н	н	Н	Н	н	н	н	Me		
α-XX- 14		cı	CH2OEt	s	н,н	Me	н	н	Н	н	н	н	Me		
α-XX- 15		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	н	Н	н	н	nPr	н	Ме		
α-XX- 16		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	н	н	Н	Н	Et	н	Me		
α-XX- 17		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	Н	Н	H	Н	CN	н	Me		
α-XX- 18		Fac	Me	s	н,н	н	н		, ,	і н	н	н	Me	,	

[0231]

【表98】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
α-XX- 19	Вил	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	н	н	н	н	н	н	Ме	Me		
α-XX- 20		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	н	н	н	н	н	Н	н	Me		
α-XX- 21		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	н	OMe	Н	н	н	н	н	Me		
α-XX- 22		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Me	н	н	н	н	н	н	Ме		
α-XX- 23		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	Me	н	н	н	н	н	н	Ме		
α-XX- 24		F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	н	н	н	н	н	Ме	н	Me		
α-XX- 25		F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	Et	н	н	н	н	н	н	Ме		
α-XX- 26		F <sub>3</sub> C	Me	٥	н,н	Ме	н	н	н	н	Ме	н	Ме		·
α-XX- 27		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	OMe	н	н	н	н	н	н	Ме		
α-XX- 28		F <sub>3</sub> C	Me	o	н,н	CH2 OMe	н	н	н	н	н	н	Me		
α-XX- 29		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	Me	н	н	н	н	н	н	Ме		
α-XX- 30		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	Н	н	н	н	CH=N OMe		Ме		
α-XX- 31		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	н	н	н	н	CH=N OEt	н	Ме		
α-XX- 32		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Me	н	н	н	н	н	н	Ме		
α-XX- 33		CI	Me	0	Н,Н	Me	н	н	н	н	Me	н	Ме		

[0232]

【表99】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
α-XX- 34		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	Me	н	н	н	н	Me	н	Me		
α-XX- 35	:	F <sub>3</sub> C	н	s	H, p- FC6H4	н	н	н	н	н	н	н	Me		3.74 (3H, s), 4.82 (2H, s), 5.49 (1H, s), 6.48 (1H, dd, J=3.3, 0.9 Hz), 6.68 (1H, s), 7.01 (2H, dd, J=8.7, 8.7 Hz), 7.08(1H,d,J=3.3Hz),7.11(1H,dd,J=8.4, 0.9 Hz),7.20 (1,dd,J=8.4,1.2 Hz), 7.41 (2H, dd, J=8.7, 5.4 Hz), 7.67–7.72 (3H, m), 7.85 (2H, d, J=8.4 Hz)
α-XX- 36		F <sub>3</sub> C	CH=NOn Pr	0	н,н	Me	н	Н	н	н	н	н	Ме		0.91 (3H, t, J=7.5 Hz), 1.62-1.70 (2H, m), 2.48 (3H, s), 3.75 (3H, s), 4.03 (2H,t,J=6.9Hz),4.84 (2H, s), 5.36 (2H, s), 6.54 (1H, d, J=3.3 Hz), 7.03-7.10 (3H, m), 7.78 (2H, d, J=8.7 Hz), 7.94 (2H, d, J=8.7 Hz), 8.25 (1H, s)

【0233】 【表100】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
AA-1	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	н	Н	Н	Н	Н	Н	н
AA-2	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	Н	Н	Ме	н	Н	Н
AA-3	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	H	н	Н	Ме	Н	Н	Н
AA-4	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	Н	н	Et	Н	н	H
AA-5	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	Н	Н	H	Et	Н	н	Н
AA7	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	Н	Н	н	nPr	Н	Н	Н

[0234]

【表101】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
AA8	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	н	Н	н	Ме	Ме	Н	Н
AA-9	F <sub>3</sub> C	Ме	S	Н,Н	Н	Н	Н	Ме	Ме	Н	Н
AA-11	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	н	н	Н	Н	Н	Н	Ме
AA-12		Ме	0	H,H	Н	Н	н	H	H	Н	OMe
AA-13	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	Н	н	H	Н	н	н	OMe
AA-14	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	Н	Н	Н	Н	Н	Me	Ме
AA-16		Me	0	H,H	Н	Н	Н	Н	Н	Me	Н
AA-17	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Н	Н	H	Н	H	Me	Н
AA-19	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	Н	Н	Н	Н	Et	Н
AA-21	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	Н	Н	Н	Н	Н	nPr	Н
AA-22	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CH2NMe2	
AA-23	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CH2NMe2	
AA-24		Me	0	H,H	Н	Н	Н	Н	Н	CH2GONH2	Н
AA-25		Ме	S	н,н	Н	Н	н	Н	Н	CH2CONH2	н
AA-26	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	Н	Н	Н	Н	GH2CH2OH	Н

【表102】

No	RI	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
AA-27		Ме	s	Н,Н	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CH2OH	Н
AA-28	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CH2OMe	Н
AA-29	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CH2OMe	Н
AA-30	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	ОМе	Н	н	Н	н	Н
AA-31	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	Н	OMe	Н	Н	Н	н	Н
AA-32	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	Н	Me	Н	Н	Н	Н	н
AA-33	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	Ме	Н	Н	Н	Н	Н
AA-34	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	н	н	Ме	Н	Н	н	Н
AA-35	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Н	н	ОМ	е Н	Н	н	Н
AA-36	F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	Н	Н	ОМ	e H	Н	Н .	н
AA-37	F <sub>3</sub> C	Me	s	Н,Н	Н	Н	Me	3 H	н	н	Н
AA-38	F <sub>3</sub> C	MeOCH 2	0	н,н	Н	Н	Н	1	I H	н	н
AA-3	9   F <sub>3</sub> C	MeOCH 2	s	H,H	-   F	ı H	l F	l F	1 H	H	н
AA-4		EtOCH	2 0	н,н	1	i H	1 1	1 1	1 1	Н	Н

【表103】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-3-1	β-3		Me	0	н,н	Н	Н	H	Н	н	н	н	160	2.34(3H,s),4.88(2H,s),5.23(2H,s),6.52 (1H,d,J=3.0Hz),
		F <sub>3</sub> C												6.98(1H,dd,J=2.4,9.0Hz),7.08(1H,d,J=3.0Hz),7.17(1H,d,J=9.0Hz),7.27(1H,d,J=2.4Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4 Hz).
β-4-1	β−4	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	H	н	Н	Н	н	Н	Н	141	2.23(3H,s),4.18(2H,s),4.79(2H,s),6.36 (1H,d,J=2.7Hz), 7.12-7.36 (2H,m), 7.63(1H,S),7.90(2H,d,J=9.0Hz),7.94( 2H,d,J=9.0 Hz).
β-XX-1		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	Н	Н	Н	Ме	н	н	Н	186	1.70(3H,d,J=7.2Hz),2.31(3H,s),5.24(2H,s),5 .27(1H,q,J=7.2Hz),6.40(1H,d,J=3.0Hz),6.88 (1H,dd,J=9.0,2.4Hz),7.25(1H,d,J=2.4Hz),7. 35(1H,d,J=9.0Hz),7.43(1H,d,J=3.0Hz),7.92( 2H,d,J=8.7Hz),7.99(2H,d,J=8.7Hz)
β-XX-2		F <sub>3</sub> C	Ме	0	Н,Н	H	Н	Н	nPr	Н	H	Н	141	0.84(3H,t,J=7.2Hz),1.10(2H),2.11(2H,q,J=7,2Hz),2.31(3H,s),5.13(1H,t,J=7.2Hz),5.24(2H,s),6.41(1H,d,J=3.0Hz),6.88(1H,dd,J=9.0,2.4Hz),7.25(1H,d,J=2.4Hz),7.40(1H,d,J=9.0Hz),7.42(1H,d,J=3.0Hz),7.92(2H,d,J=8.7Hz),7.99(2H,d,J=8.7Hz),7.99(2H,d,J=8.7Hz)
β-XX-3		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	154	1.13(3H,t,J=6.9Hz),3.51(2H,q,J=6.9Hz),4.2 2(2H,s),4.49(2H,s),4.92(2H,s),6.39(1H,d,J= 2.7Hz),7.18(1H,dd,J=8.4,1.8Hz),7.34(2H),7. 65(1H,d,J=1.8Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz),7.98( 2H,d,J=8.7Hz)
β-XX-4		F <sub>3</sub> C	CH2OnPr	S	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	н	161	0.85(3H,t,J=7.2Hz),1.53(2H),3.42(2H,t,J=6. 6Hz),4.23(2H,s),4.49(2H,s),5.00(2H,s),6.40( 1H,d,J=3.0Hz),7.19(1H,dd,J=8.4,1.8Hz),7.3 6(2H),7.66(1H,d,J=1.8Hz),7.92(2H,d,J=8.7 Hz),7.98(2H,d,J=8.7Hz)
β-XX-5	i	cı	Me	0	Н,Н	Ме	H	H	Н	Н	Н	н	197	2.29(3H,s),2.33(3H,s),4.94(2H,s),5.17(2H,s),6.40(1H,d,J=3.3Hz),7.03(1H,d,J=9.0Hz),7.17(1H,d,J=9.0Hz),7.29(1H,d,J=3.3Hz),7.63(2H,d,J=8.7Hz),7.78(2H,d,J=8.7Hz)
β-XX-6	8	CI	Ме	S	H,H	Н	Н	Н	Н	H	Н	Н	1	2.18(3H,s),4.18(2H,s),4.99(2H,s),6.41(1H,d, J=3.0Hz),717(1H,dd,J=8.4,1.8Hz),7.35(2H), 7.60(2H,d,J=8.7Hz),7.64(1H,d,J=1.8Hz),7.7 2(2H,d,J=8.7Hz)
β-xx-	7	F <sub>3</sub> CO	Me	0	н,н	Ме	н	Н	Н	Н	Н	H	178- 180	

[0237]

## 【表104】

No	合成法	R1	R2	X1	R3.R4	R5	R7	R8	R	19	R10	R20	R21	mp		AR(CDCI3 or DMSO-d6)
β-XX-8	БІХІА	F <sub>3</sub> C	CH=NOEt	0	н,н	Ме	н	Н		1	Н	н	Н	172 174	=6 2.1 H2	7(3H,t,J=6.9Hz),2.32(3H,s),4.06(2H,q,J ,9Hz),4.95(2H,s),5.34(2H,s),6.40(1H,d,J= 7Hz),7.02(1H,d,J=8.7Hz),7.17(1H,d,J=8.7 z),7.29(1H,d,J=2.7Hz),7.95(2H,d,J=8.4Hz
β-xx-9		F <sub>3</sub> C	CH2OnPr	0	н,н	Н	Н	н	1	H	Н	н	Н	131	- 0.9 4. .9 .0 z)	3.10(2H,d,J=8.4Hz),8.36(1H,s) 92(3H,t,J=7.2Hz),1.56- 68(2H,m),3.49(2H,d,J=6.6Hz),4.57(2H,s), 87(2H,s),5.28(2H,s),6.52(1H,d,J=3.0Hz),6 6(1H,dd,J=8.7Hz,J=2.4Hz),7.07(1H,d,J=3 Hz),7.15(1H,d,J=8.7Hz),7.26(1H,d,J=2.4H 1.7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.97(2H,d,J=8.4Hz)
β-XX- 10		F <sub>3</sub> C	CH2OCH2 cPr	S	н,н	н	Н	Н		н	H	H	н		2 1. 4. .0 (1	19-0.24(2H,m),0.53-0.60(2H,m),1.04- 16(1H,m),3.35(2H,d,J=6.9Hz),4.18(2H,s), 50(2H,s),4.85(2H,s),6.50(1H,d,J=3.3Hz),7 17(1H,d,J=3.3Hz),7.16(1H,d,J=8.4Hz),7.29 1H,dd,J=8.4Hz,1.8Hz),7.7275(3H,m),7.90(1H,d,J=8.7Hz)
β-XX- 11		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Н	H	Н		н	Н	Ме	Me	13	13 ), , ,	.17(3H,s).2.20(3H,s).2.28(3H,s)4.07(2H,s 4.77(2H,s).7.05(1H,d,J=8.4Hz).7.21(1H,dd J=8.4Hz,J=1.5Hz).7.57(1H,d,J=1.5Hz).7.7 (2H,d,J=8.4Hz).7.79(2H,d,J=8.4Hz)
β-XX- 12		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	S	н,н	H	н	1		Н	Н	Ме		1:	25 5	.24(3H,t,J=6.9Hz),2.17(3H,s),2.28(3H,s),3. 6(2H,q,J=6.9Hz),4.17(2H,s),4.46(2H,s),4.7 7(2H,s),7.06(1H,d,J=8.1Hz),7.23(1H,dd,J=8.1Hz,J=1.5Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.87(2H,d,J=8.1Hz)
β-XX- 13	-	F <sub>3</sub> C	CH=NOE	t S	н,н	Н	H	۲	1	н	Н	Н			60 60	
β-XX- 14	-	CI	CH2OEt	s	нн	Me	Н	,	+	Н	н	Н	1	1	70- 72	
β-XX- 15	-	F <sub>3</sub> C	Me	٥	H,H	н	н		н	Н	Н	nP	r 1		63- 64	
β-XX 16	-	F <sub>3</sub> C	Me	10	Э Н,Н	н	Н		Н	н	H	E			45- 147	·
β-XX 17	-	F <sub>3</sub> C	Me	C	н,н	Н	H		Н	Н	Н				07- 209	
β-XX 18	(-	F <sub>3</sub> C	Me		з н,н	F			Н	Н	F				209	2.23(3H,s),4.18(2H,s),4.79(2H,s),6.36(1H,d, J=2.7Hz), 7.12-7.36 (2H,m), 7.63(1H,S),7.90(2H,d,J=9.0Hz),7.94(2H,d,J =9.0 Hz),
β-XX 19	(-	F <sub>3</sub> C	Me		O H,F	1		1	Н	Н	ŀ	'   '	1 1	Иe	204- 205	2.38(3H,s),2.39(3H,s),4.81(2H,s),5.21(2H,s),6.27(1H,s),6.89(1H,dd,J=2.4Hz,9.0Hz),7.09(1H,d,J=9.0Hz),7.17(1H,d,J=2.4Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),

[0238]

【表105】

<del></del> T	合成法	R1	R2	ΧI	R3,R4	R5	R7	R8	R	9 F	210	R20	R21	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No β-XX-	口风压		CH2OEt	<del>~</del>	нн	н	н	Н	Н	-	н	н	Н	143-	
20			O. I.Z.O.Z.						1		-	1		144	8(2H,s),4.88(2H,s),5.28(2H,s),6.52(1H,d,J=
25				1							- 1			1	3.0Hz),6.97(1H,dd,J=3.0Hz,9.0Hz),7.08(1H,
		F <sub>2</sub> C							l	-	- 1			ļ .	d,J=3.0Hz),7.16(1H,d,J=9.0Hz),7.26(1H,d,J
						1								1	=3.0Hz),7.76(2H,d,J=7.8Hz),7.96(2H,d,J=7.
								_	_	_				100	8Hz). 2.38(3H,s),3.91(3H,s),4.86(2H,s),5.25(2H,s)
β-XX-			Me	0	н,н	н	OMe	Н	H	١,	н	н	Н	188- 189	6.47(1H,d,J=3.0Hz),6.74(1H,s),6.97(1H,d,J
21				i						- 1	1		1		=3.03Hz),7.28(1H,s),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.
		F <sub>3</sub> C								1			ļ		84(2H,d,J=8.4Hz).
		<del> </del>	Me	0	H,H	Me	Н	н	17	, +	Н	Н	Н	202	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
β-XX-			Me	١٣	17,171	IW.6	١	l '''	Ι.	.	••		''	203	,6,41(1H,d,J=3.0Hz),7.04(1H,d,J=8.7Hz),7.
22		الماء	1			1	İ						l	1	18(1H,d,J=9.0Hz),7.30(1H,d,J=3.0Hz),7.93(
		F3C	<b>\</b>				1	1		- 1					2H,d,J=8.4Hz),8.00(2H,d,J=8.4Hz).
β-XX-			CH2OEt	0	Н,Н	Me	Н	Н	F	1	н	Н	Н	196	1,23(3H,t,J=6,9Hz),2.34(3H,s),3.53(2H,q,J
23	1			ļ					1	1		İ		197	=6.9Hz).4.59(2H,s),4.95(2H,s),5.23(2H,s),6.
		_ []		l		1			1			1	1		41(1H,d,J=3.0Hz),7.04(1H,d,J=9.0Hz),7.18(
		F <sub>3</sub> C	İ			ļ	1	1		- 1				1	1H,d,J=9.0Hz),7.30(1H,d,J=3.0Hz),7.97(2H,d,J=8.1Hz),8.05(2H,d,J=8.1Hz).
			ļ	_		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	╀.	. 1	11	345	Н	180	- 2.30(3H,s),2.35(3H,s),4.81(2H,s),5.24(2H,s)
β-XX-			Me	0	H,H	H	H	Н	'	H	H	Me	"	16	
24			1		1	ļ	1			ļ		1	1		(1H,d,J=2.4Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.84(2
ļ		F <sub>3</sub> C		ı	1	1		1		- 1				1	H.d.J=8.1Hz).
0 44	<b> </b>	<del> </del>	Me	0	Н,Н	Et	H	Н	+	н	Н	н	Н	211	- 1.25(3H,t,J=7.5Hz),2.38(3H,s),2.93(2H,q,J
β-XX- 25	1	1	. IVIE	١	11,31	-	"	1	1	``	• -		1	21	2 =7.2Hz),4.88(2H,s),5.20(2H,s),6.56(1H,d,J=
23					1		ı						1	1	3.0Hz),7.06-
1	1	F <sub>3</sub> C		1	1	ł			1			1			7.12(3H,m),7.75(2H,d,J=8.7Hz),7.86(2H,d,J
					<u> </u>	<u>L</u> .	1	1	$\perp$			Ь.	1_		=8.7Hz).
β-XX-	1		Me	0	н,н	Me	H	H	Ш	н	н	Me	Н	111	- 2.37(3H,s),2.49(3H,s),2.62(3H,s),4.78(2H,s)
26	1		1	1	1	ļ	1		1			1	1	''	1 ,5.15(2H,s),6.81(1H,s),6.96(1H,d,J=8.7Hz), 7.02(1H,d,J=8.7Hz),7.75(2H,d,J=9.0Hz),7.8
[	-	F <sub>3</sub> C				1	1	1	1						6(2H,d,J=9.0 Hz).
	<del></del>		<del> </del>	s	H,H	ОМ	H	+	+	н	н	H	H	16	7- 2.40(3H,s),4.08(3H,s),4.85(2H,s),5.22(2H,s)
β-XX-	' ]	1	Me	0	П.П	OWI	רן וי	'	<b>'</b>	-	i ''	''	1 ''	16	
27			1	1					1		1	1	1	1	02-
1		F <sub>3</sub> C			1	1		Į.	1			1	1	1	7.08(2H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.85(2H,d,J
}					1	1									=8.4Hz).
B-XX-	:		Me	70	н,н	CH	2 H	1	1	Н	Н	Н	F		2.34(3H,s),3.24(3H,s),4.65(2H,s),4.97(2H,s)
28	1		_	1	1	ОМ	e	1			1		1	- [	,5.23(2H,s),6.49(1H,d,J=3.3Hz),7.09(1H,d,J
ì	ļ			1	1	1	ļ.		-			1		ı	=9.0Hz),7.30- 7.38(2H,m),7.93(2H,d,J=8.4Hz),8.00(2H,d,J
	1	F <sub>3</sub> C	i	ļ	1	1	į.	1	1			ļ	ı	- [	7.38(2H,m), 7.93(2H,d,0=8.4H2),6.06(2H,d,0
	<del> </del>		10):22-	+-	<del>,  </del>	1	<del>.                                     </del>	┽.	╁	н	Н	+	+,	1 15	2-11.23(3H.t.J=7.2Hz).2.64(3H.s),3.55(2H,q,J
β-XX-	-		CH2OE	۱ ٔ	H,H	Me	'  "	'	1	17	"	''	'		34 =7.2Hz),4.08(2H,s),4.43(2H,s),4.86(2H,s),6.
29	1		1	1	1		1		-		l	1	1	-	57(1H,d,J=3.3Hz),7.03(1H,d,J=8.7Hz),7.07(
		F <sub>3</sub> C			1	1		1	i			1	-		1H,d,J=3.3Hz),7.36(1H,d,J=8.7Hz),7.74(2H,
	1				ŀ	l _							$\perp$		d,J=8.7Hz),7.87(2H,d,J=8.7Hz).
β-XX-	-	1	Me	7	н,н	H	Н	ı	H	Н	Н	1	- 1 '		6-
30				1		ı	-					NO	- 1	- [ '	98
		F <sub>3</sub> C			ŀ	-	- 1	1	ļ			M	₽		
β-XX	_		Me	1	н,н	H	1	1	н	Н	Н	СН	= 1		70-
31			1			1		1	ļ			NO	Ε	1	71
-	1	F <sub>3</sub> C				1			j		1	t			
L				L_					_1						

[0239]

### 【表106】

	A =# >+	R1	R2	X1	R3.R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
Nο β-XX- 32	合成法	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Me	Н	Н	Н	Н	н	Н	204	2.20(3H,s),2.64(3H,s),3.99(2H,s),4.86(2H,s), ,6.55(1H,d,J=3.3Hz),7.03(1H,d,J=8.1Hz),7. 07(1H,d,J=3.3Hz),7.35(1H,d,J=8.1Hz),7.73( 2H,d,J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz).
β-XX- 33		cı	Me	0	н,н	Ме	н	Н	Н	Н	Мө	н	122	2.33(3H,s),2.48(3H,s),2.61(3H,s),4.77(2H,s),5.13(2H,s),6.80(1H,s),6.95(1H,d,J=8.7Hz),7.02(1H,d,J=8.7Hz),7.47(2H,d,J=8.7Hz),7.67(2H,d,J=8.7Hz).
β-XX- 34		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	Me	н	Н	н	Н	Ме	Н	108	1.25(3H,t,J=7.0Hz),2.49(3H,s),2.62(3H,s),3. 61(2H,q,J=7.0Hz),4.60(2H,s),4.77(2H,s),5.2 1(2H,s),6.81(1H,s),6.97(1H,d,J=9.0Hz), 7.03(1H,d,J=9.0Hz),7.77(2H,d,J=9.0Hz),7.9 7(2H,d,J=9.0 Hz).
β-XX- 35		F <sub>3</sub> C	н	S	H, p- FC6H4	н	н .	Н	н	H	Н	H	148	4.98 (2H, s), 5.81 (1H, s), 6.39 (1H, d, J=3.0 Hz), 7.18 (2H, dd, J=9.0, 8.9 Hz), 7.18-7.20 (1H, m), 7.33 (1H, d, J=8.7 Hz), 7.34 (1H, d, J=3.0 Hz), 7.51 (1H, s), 7.60 (2H, dd, J=8.9, 5.4 Hz), 7.65 (1H, s), 7.85 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.09 (2H, d, J=8.4 Hz)
β-XX- 36	-	F <sub>3</sub> C	CH=NOnF	0	н,н	Me	Н	Н	Н	Н	Н	Н	-	0 0.80 (3H, t, J=7.5 Hz), 1.49-1.61 (2H, m) 2.30 (3H, s), 3.93 (2H, t, J=6.9 Hz), 4.81 0 (2H, s), 5.32 (2H, s), 6.38 (1H, d, J=3.3 Hz), 6.91 (1H, d, J=8.7 Hz), 7.14 (1H, d, J=8. Hz), 7.27 (1H, d, J=3.3 Hz), 7.93 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.08 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.35 (1Hs)

【0240】 【表107】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
BB-2	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	Н	Н	Н	Me	Н	н	н
BB-3	F <sub>3</sub> C	Me :	0	н,н	Н	Н	H	Et	Н	Н	Н
BB-4	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	Н	Н	Н	Et	Н	• н	Н
BB-6	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	н	Н	Н	nPr	Н	Н	H

[0241]

【表108】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
		Me	0	Н,Н	Н	Н	Н	Me	Ме	н	Н
BB-8	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	Н	н	Н	Ме	Ме	Н	Н
	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	н	Me
BB-11	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	Н	Н	Н	H	Н	OMe
BB-12		Ме	S	H,H	H	H	Н	Н	Н	н	OMe
BB-13	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	Ме	Me
BB-15	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	Ме	Н
BB-16	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	н	н	Н	Н	Me	Н
BB-18	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	Н	Н	Н	Н	Et	Н
BB-20	F <sub>3</sub> C	. Me	S	н,н	Н	Н	Н	н	Н	nPr	Н
BB-21	F <sub>3</sub> C	. Me	0	н,н	Н	Н	н	Н	н	GH2CH2NMe2	н
BB-22	E.C.	Me	S	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CH2NMe2	
BB-23		Me	0	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	CH2CONH2	Н
BB-24	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	н	Н	н	Н	Н	CH2CONH2	Н
BB-25		Me	0	н,н	н	Н	н	Н	Н	CH2CH2OH	Н

【表109】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	R9	R10	R20	R21
BB-26	RI	Me	S	H,H	Н	Н	H	H	Н	CH2CH2OH	H
BB-20	F <sub>3</sub> C	We		,,,,,		•					
BB-27	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	н	Н	Н	Н	CH2CH2OMe	н
BB-28	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	H	н	Н	н	Н	CH2CH2OMe	Н
BB-29	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	OMe	Н	Н	Н	н	Н
BB-30	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Н	OMe	Н	Н	Н	н	H
BB-31		Me	0	H,H	н	Me	Н	Н	Н	Н	н
BB-32	F <sub>3</sub> C	Ме	s	Н,Н	Н	Ме	H	H	Н	H	н
BB-33	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Н	Н	Ме	Н	н	н	Н
BB-34	F <sub>3</sub> C	Me	s	Н,Н	Н	Н	ОМе	Н	H	Н	Н
BB-35	F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	Н	Н	OMe	Н	Н	Н	
BB-36	F <sub>3</sub> C	Ме	S	нн	Н	Н	Ме	Н	Н	Н	Н
BB-37	F <sub>3</sub> C	MeOCH 2	0	н,н	Н	Н	Н	Н	н	н	Н
BB-38	F <sub>3</sub> C	MeOCH 2	S	н.н	Н	н	H	Н	Н	н	Н
BB-39	F <sub>3</sub> C	EtOCH2	0	Н,Н	Н	Н	н	н	Н	Н	Н

[0243]

【表110】

No	合成法	R1	R2	Χ1	R3,R4	R <sup>5</sup> X <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> R <sup>17</sup>	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
γ-X-1		F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	N CO <sub>2</sub> Et		1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.33(3H,s),4.25(2H, ,q,J=7.2Hz),4.86(2H,s),5.25(2H,s),7.02( 2H,d,J=8.7Hz),7.71(2H,d,J=9.0Hz),7.7 4(2H,d,J=8.4Hz),7.83(2H,d,J=9.0Hz)
γ-X-2		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	N CO <sub>2</sub> Et		1.25(3H,t,J=7.2Hz),2.34(3H,s),4.22(2H,d,J=7.2Hz),5.12(2H,s),5.24(2H,s),7.15(1H,dd,J=9.0Hz,2.4Hz),7.28(2H,m),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz),7.97(1H,d,J=0.9Hz)
γ-X-3		F <sub>3</sub> C	Me.	0	H,H	S_CO <sub>2</sub> Et		
γ-X-4		F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	S_CO <sub>2</sub> Et		
γ-X-5		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	Н,Н	Me CO <sub>2</sub> Et		1.24(3H,t,J=7.2Hz),1.26((3H,d,J=7.2Hz),2.45(3H,s),3.59(2H,t,J=6.9Hz),3.82(2H,s),4.17(2H,q,J=7.2Hz),4.58(2H,s),5.33(2H,s),7.22(1H,d,J=8.7Hz),7.23(1H,d,J=0.9Hz),7.60(1H,d,J=8.7Hz),7.78(2H,d,J=8.7Hz)),796(2H,d,J=8.7Hz)
γ-X-6		F <sub>3</sub> C	CH=NOEt	0	н,н	Me CO <sub>2</sub> Et		1.21(3H,t,J=7.2Hz),1.25((3H,d,J=7.2Hz),2.45(3H,s),3.81(1H,d,J=0.9Hz),4.06(2H,t,J=7.2Hz),4.17(2H,q,J=6.9Hz),5.43(2H,s),7.19(1H,d,J=8.7Hz),7.22(1H,d,J=0.9Hz),7.58(1H,d,J=8.7Hz),7.77(1H,d,J=8.1Hz),7.91(2H,d,J=8.1Hz),)8.21(1H,d,J=8.1Hz),]8.21(1H,d,J=8.1Hz),
γ-X-7		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	S	н,н	S_CO <sub>2</sub> Me		1.26(3H,t,J=6.9Hz),2.64(3H,s),3.58(2H,t,J=6.9Hz),3.70(3H,s),3.83(2H,s),4.19(2H,s),4.50(2H,s),7.36(1H,s),7.52–7.57(2H,m),7.75(2H,d,J=8.7Hz)),787(2H,d,J=8.7Hz)
γ-X-8		F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	S CO₂Me		2.25(3H,s),.2.63(3H,s),3.70(3H,s),3.83( 2H,d,J=0.9Hz),4.09(2H,s),7.36(1H,s),7. 52- 7.57(2H,m),7.73(2H,d,J=8.4Hz),),780(2 H,d,J=8.4Hz)

[0244]

【表111】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R <sup>5</sup>	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
γ-X-9		F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	CO₂Me		
γ-X-10		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	N CO₂Me		
γ-X-11		F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	CO <sub>2</sub> Me		

【0245】 【表112】

[0246]

【表113】

AAA-18						
AAA-6 F <sub>3</sub> C  AAA-7  AAA-8  Me S H,H  Me CO <sub>2</sub> Me  AAA-8  AAA-9  AAA-9  Me O H,H  CO <sub>2</sub> Me  AAA-11  Me O H,H  CO <sub>2</sub> Me  AAA-12  Me O H,H  CO <sub>2</sub> Me  AAA-13  Me O H,H  CO <sub>2</sub> Me  AAA-14  Me S H,H  AAA-15  Me O H,H  CO <sub>2</sub> Me  AAA-16  AAA-17  Me O H,H  CO <sub>2</sub> Me  AAA-17  Me O H,H  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me S H,H  Me N CO <sub>2</sub> Me  AAA-17  Me O H,H  Me N CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me S H,H  Me N CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me CO H,H  Me N CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  AAA-18  Me CO H,H  Me N CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	No	R1	R2	X1	R3,R4	D <sub>B</sub>
AAA-12  AAA-12  AAA-13  AAA-14  AAA-15  AAA-15  AAA-16  AAA-17  AAA-18  Me  S  H,H  HN  CO <sub>2</sub> Me  H,H  Me  CO <sub>2</sub> Me  H,H  CO <sub>2</sub> Me  AAA-17  AAA-18  Me  S  H,H  HN  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  HN  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  AAA-18  Me  S  H,H  AAA-18  AAA-18  Me  S  H,H  AAA-18  AAA	1 1	5.C)	Ме	0	н,н	HN CO <sub>2</sub> Me
AAA-12  AAA-13  AAA-14  AAA-15  F <sub>3</sub> C  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-17  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me		F30	Ме	S	н,н	HN CO <sub>2</sub> Me
AAA-12  AAA-12  AAA-13  AAA-14  AAA-15  F <sub>3</sub> C  Me  S  H,H  Me  CO <sub>2</sub> Me  CO <sub>2</sub> Me  AAA-17  Me  S  H,H  Me  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18	AAA-7	F <sub>3</sub> C	Me	0	н.н	
AAA-12  AAA-13  AAA-14  AAA-15  AAA-15  AAA-16  AAA-17  AAA-18  Me  CO <sub>2</sub> Me  Ne  O  H,H  CO <sub>2</sub> Me  CO <sub>2</sub> Me  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  AA		F <sub>3</sub> C				CO2We
AAA-12  AAA-13  AAA-14  AAA-14  AAA-15  AAA-15  AAA-16  AAA-17  AAA-18  Me  O  H,H  O  CO <sub>2</sub> Me  O  H,H  O  CO <sub>2</sub> Me  O  H,H  O  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  O  H,H  AAA-18  Me  O  H,H  Me  O  H,H  Me  O  H,H  Me  O  H,H  Me  O  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  O  H,H  Me  O  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  O  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  O  H,H  Me  O  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N-N  CO <sub>2</sub> Me	AAA-8	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	
AAA-12  AAA-13  AAA-14  AAA-14  AAA-15  AAA-16  AAA-16  AAA-17  AAA-18  Me  CO2Me  CO2Me  CO2Me  AAA-18  AAA-1	AAA-9	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	COZWE
AAA-13  F <sub>3</sub> C  Me  O  H,H  O-N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-14  F <sub>3</sub> C  Me  O  H,H  HN-N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-15  F <sub>3</sub> C  Me  O  H,H  Me  N-N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-17  Me  O  H,H  Me  N-N  CO <sub>2</sub> Me	AAA-11		Me	0	н,н	CO <sub>2</sub> Me
AAA-14  F <sub>3</sub> C  Me S H,H O-N CO <sub>2</sub> Me  AAA-15  F <sub>3</sub> C  Me O H,H HN-N CO <sub>2</sub> Me  AAA-16  AAA-17  Me O H,H Me N-N CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me S H,H Me N-N CO <sub>2</sub> Me	AAA-12		. Me	S	H,H	CO₂Me
AAA-15  F <sub>3</sub> C  Me  O  H,H  HN-N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-16  F <sub>3</sub> C  Me  O  H,H  Me  N-N  CO <sub>2</sub> Me  AAA-18  Me  S  H,H  Me  N-N  CO <sub>2</sub> Me	AAA-13		Me	0	н,н	
AAA-16  AAA-16  Me S H,H Me, CO <sub>2</sub> Me  AAA-17  AAA-18  Me S H,H Me, N-N CO <sub>2</sub> Me	AAA-14		Ме	S	н,н	O-N CO₂Me
AAA-17  AAA-18  Me  O  H,H  Me  N-N  CO <sub>2</sub> Me  N-N  CO <sub>2</sub> Me	AAA-1		Me	0	Н,Н	00211115
AAA-18  Me S H,H Me, N-N CO <sub>2</sub> Me	AAA-1		Me	S	н,н	J. Solar
CO <sub>2</sub> Me	AAA-1		Me	0	Н,Н	N-N CO <sub>2</sub> Me
	AAA-1	8 F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Me N-N CO <sub>2</sub> Me

[0247]

【表114】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R <sup>5</sup> X <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> Me
AAA-19	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	CO <sub>2</sub> Me
AAA-20	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	CO₂Me
AAA-21	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	N CO <sub>2</sub> Me
AAA-22	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	N CO <sub>2</sub> Me
AAA-23	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	CO₂Me
AAA-24	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	CO₂Me
AAA-25	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	CO₂Me
AAA-26	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	CO₂Me
AAA-2	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N_CO <sub>2</sub> Me
AAA-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	H,H	N_CO <sub>2</sub> Me
AAA-2	F <sub>3</sub> C	Me	0		N_CO <sub>2</sub> Me
AAA-3	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	N_CO₂Me
AAA-3	F <sub>3</sub> C	Ме	0	Н,Н	ON_CO <sub>2</sub> Me

【0248】 【表115】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R <sup>5</sup> X <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> Ma
AAA-32	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	O N CO₂Me
AAA-35	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	O CO <sub>2</sub> Me
AAA-36	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	CO <sub>2</sub> Me
AAA-37	F <sub>3</sub> C	Me ·	0	H,H	S CO₂Me
AAA-38	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	S CO <sub>2</sub> Me
AAA-39	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	O CO <sub>2</sub> Me
AAA-40	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	N CO₂Me
AAA-42	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CO₂Me
AAA-4	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	N CO <sub>2</sub> Me
AAA-4	F <sub>3</sub> C	Me	S		N_CO₂Me
AAA-4	F <sub>3</sub> C	Me	0		O CO₂Me
AAA-4	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	O CO <sub>2</sub> Me

【0249】 【表116】

No	R1	R2	Х1	R3,R4	R <sup>5</sup> X <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> Me
AAA-47	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	O CO <sub>2</sub> Me
AAA-48	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	N CO <sub>2</sub> Me
AAA-49	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N_CO₂Me
AAA-50	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	O <sub>2</sub> Me

[0250]

# 【表117】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{8}$ 

				н.	O			
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5 X2 CO <sub>2</sub> H	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
r-XX-1		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N CO <sub>2</sub> H	222	2.37(3H,s),4.95(2H,s),5.27(2H,s),7.09(2 H,m),7.66(1H,d,J=8.7Hz),7.78(2H,d,J=8. 4Hz),7.88(2H,d,J=8.1Hz),8.11(1H,s)
γ-XX-2		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	N CO₂H	237- 238.5	2.35(3H,s),5.12(2H,s),5.25(2H,s),7.18(1 H,m),7.33(1H,m),7.75- 7.98(4H,m),7.98(1H,s)
γ-XX-3		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	S CO₂H	163- 164	
γ-XX-4		F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	S CO₂H	143	
γ-XX-!	5	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	Me CO <sub>2</sub> H	182	J=7.2Hz),3.86(2H,d,J=0.9Hz),4.58(2H,s),5.32(2H,s),7.23(1H,d,J=8.7Hz),7.24(1H,d,J=0.9Hz)),7.58(1H,d,J=8.7Hz),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.75(2H,d,J=8.7Hz)
γ-XX-	6	F <sub>3</sub> C	CH=NOEt	0	Н,Н	Me S CO <sub>2</sub> H	160- 162	),7.19(1H,d,J=8.1Hz),7.24(1H,d,J=0.9Hz ),7.56(1H,d,J=8.1Hz),7.77(2H,d,J=8.1Hz ),7.90(2H,d,J=8.1Hz),)8.21(1H,s)
γ-XX-	77	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	S	н,н	Me S CO <sub>2</sub> h	1 163 164	J=6.9Hz),3.86(2H,s),4.19(2H,s),4.50(2H,s),7.38(1H,s),7.52-7.57(2H,m),7.74 (2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
γ-xx-	-8	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Me S CO <sub>2</sub> t	19	H,s),7.39(1H,s),7.51-7.60(2H,m),7.74 (2H,d,J=8.7Hz),),7.80(2H,d,J=8.7Hz)
γ-XX-	-9	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	CO2H	17	2.32(3H,s),3.78(2H,s),5.27(2H,s),6.30(1 H,s),6.98-7.04(2H,m),7.52(1H,d, J=9.6Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.85(2H,d,J=8.4Hz).
γ -X	x-	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	CO2H	i	1.97(1H,m),2.24(1H,m),2.30(3H,s),2.48 1H,m),2.98(2H,m),3.06(2H,m),4.25(2H, ,7.27(2H,m),7.72~7.83(4H,m),7.94(1H,c) J=8.1Hz)

[0251]

【表118】

No	合成法	R1	R2	Х1	R3,R4	R <sup>5</sup> X <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> H	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
γ -XX-		F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CO <sub>2</sub> H	ļ	2.30(3H,s),3.00(2H,t,J=6.9Hz),3.42(2H,t d,J=6.3Hz,1.8Hz),4.27(2H,s),6.89(2H,t,J =1.8Hz),7.33(1H,m),7.74(1H,d,J=8.4Hz), 7.81(1H,d,J=8.7Hz)

[0252]

【表119】

No	R1	R2	Х1	R3,R4	R <sup>5</sup> X <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> H
BBB-2	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	N= CO₂H
BBB-3	F <sub>3</sub> C	Ме	0	Н,Н	N CO <sub>2</sub> H
BBB-4	F <sub>3</sub> C	Ме	S	Н,Н	N CO₂H
BBB-5	F <sub>3</sub> C	Ме	0	Н,Н	HN CO <sub>2</sub> H
BBB-6	F <sub>3</sub> C	. Me	S	Н,Н	HN CO <sub>2</sub> H
BBB-7	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	Me CO <sub>2</sub> H
BBB-8	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Me CO <sub>2</sub> H
BBB-9	F <sub>3</sub> C	Ме	0	Н,Н	S CO₂H

[0253]

## 【表120】

No	R1	R2	X1	R3,R4	H <sup>5</sup> X2 CO₂H
BBB-11	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	CO <sub>2</sub> H
BBB-12	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	CO <sub>2</sub> H
BBB-13	F <sub>3</sub> C	Ме	0	Н,Н	O-N CO₂H
B8B-14	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	O-N CO₂H
BBB-15	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	HN−N CO₂H
BBB-16	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	HN-N CO₂H
BBB-17	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Me N−N CO₂H
BBB-18	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	Me N-N CO <sub>2</sub> H
BBB-19	F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	со2н
BBB-20	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	CO <sub>2</sub> H
BBB-21	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	N CO <sub>2</sub> H
BBB-22	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	N CO₂H
BBB-2	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	CO₂H

【表121】

No	R1	R2	X1	R3,R4	R <sup>5</sup> X <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> H
BBB-24	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	CO <sub>2</sub> H
BBB-25	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	CO <sub>2</sub> H
BBB-26	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CO₂H
BBB-27	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	N_CO <sub>2</sub> H
BBB-28	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	N_CO <sub>2</sub> H
BBB-29	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N_CO <sub>2</sub> H
BBB-30	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	N_CO₂H
BBB-31	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	O <sub>N</sub> _CO₂H
BBB-32	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	N CO <sub>2</sub> H
BBB-35	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N_CO₂H
BBB-36	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	N_CO₂H
BBB-37	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	S CO₂H
BBB-38	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	S CO₂H

#### 【0255】 【表122】

No	Rí	R2	X1	R3,R4	R <sup>5</sup> X <sup>2</sup> CO₂H
BBB-39	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	O CO2H
BBB-40	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	O CO₂H
BBB-42	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CO₂H
BBB-43	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N CO₂H
BBB-44	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	O CO₂H
BBB-45	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N_CO <sub>2</sub> H
BBB-46	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	ON_CO₂H
BBB-47	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N_CO <sub>2</sub> H
BBB-48	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	N CO₂H
BBB-4	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	O N CO₂H
BBB-5	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	ON CO2H

[0256]

【表123】

					٠. ٥			
No	合成法	R1	R2	Х1	R3,R4	H <sup>3</sup> H <sup>3</sup> CO <sub>2</sub> A'''	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-12-1	α-12	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	S CO <sub>2</sub> Me		2.29(3H,s),3.74(3H,s),4.21(2H,s),7.2 3-7.52(6H,m),7.74(2H,d,J=8.7Hz), 7.83(2H,d,J=8.7Hz).
α - XXX-1		F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	S	H,H	S CO <sub>2</sub> Me		
α ~ XXX-2		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	S	н,н	S CO₂Me		
α - xxx-3		F <sub>3</sub> C	CH2OnP r	S	н,н	S CO <sub>2</sub> Me		
α- XXX-4		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N N N CO <sub>2</sub> Me		
α- xxx-5		F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	N S CO <sub>2</sub> Me		2.34(3H,s),3.85(3H,s),5.26(2H,s),7.11(2H,d,J=8.7Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz)8.88(1H,s)
α- xxx-6		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	N S CO <sub>2</sub> Mi	3	2.33(3H,s),2.74(3H,s),3.81(3H,m),5.25(2H ,s),7.09(2H,d,J=9.0Hz),7.76(4H,d,J=8.7Hz ),7.85(2H,d,J=8.1Hz)
α- XXX-7		F <sub>3</sub> C	Me	s	Н,Н	1 CO21	1	

[0257]

【表124】

No	R1	R2	Χı	R3,R4	R <sup>2</sup> R <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> M <sub>0</sub>
AAAA-1	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	S CO <sub>2</sub> Me
AAAA-2	F <sub>3</sub> C	MeOCH 2	0	н,н	S CO <sub>2</sub> Me
AAAA-3	F <sub>3</sub> C	MeOCH 2	Ø	Н,Н	S CO <sub>2</sub> Me
AAAA-4	F <sub>3</sub> C	EtOCH2	0	H,H	S CO <sub>2</sub> Me
AAAA-5	F <sub>3</sub> C	EtOCH2	S	H,H	S CO <sub>2</sub> Me
AAAA-7	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	N S CO <sub>2</sub> Me
AAAA-8	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	N CO <sub>2</sub> Me
AAAA-9	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	N CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 10	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	S N CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 11	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	S N CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 12	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	CO <sub>2</sub> Me

[0258]

【表125】

					98
No	R1	R2	Х1	R3,R4	R <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> Mo
AAAA- 13	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 14	F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 15	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	O-N CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 16	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	S-N CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 17	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	5-N CO₂Me
AAAA- 18	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	N-O CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 19	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	N CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 20	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	N-S CO₂Me
AAAA 21	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	N-S CO <sub>2</sub> Me
AAAA 22	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	CO <sub>2</sub> Me
23	F <sub>3</sub> C	Me	s	H,H	CO₂Me
AAAA 25	F <sub>3</sub> C	Me	S	НДН	CO₂Me
AAAA 26	\-\	Me		Н,⊦	CO₂Me
AAA/ 27	F <sub>3</sub> C	Me		S H,F	CO₂Me
AAA. 28	1 /	Me		О Н,І	H N°N CO <sub>2</sub> Me

【0259】 【表126】

No	R1	R2	Χı	R3,R4	R <sup>5</sup> H <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> Mo
AAAA- 29	F <sub>3</sub> C	Ме	S	Н,Н	N <sup>2</sup> N CO₂Me
AAAA- 30	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	N N CO <sub>2</sub> Me
AAAA- 31	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	N N CO <sub>2</sub> Me

[0260]

【表127】

				R	10	•		
No	合成法	Rt	R2	X1	R3,R4	HI COM	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-5-1	β-5	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	S CO <sub>2</sub> H	141	2.52(3H,s),4.20(2H,s),7.26(1H,d,J=5.4Hz),7.4 1(2H,d,J=8.7Hz),7.45(2H,d,J=8.7Hz),7.54(1H, d,J=5.4Hz),7.72(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J= 8.4Hz).
β - XXX-1		F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	S	н,н	S CO <sub>2</sub> H	106- 107	
β - XXX-2		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	S	H,H	S CO <sub>2</sub> H		1.27(3H,t,J=6.9Hz),3.60(3H,t,J=6.9Hz),4.31( 2H,s),4.54(2H,s),7.24-7.29(1H,m),7.40- 7.56(5H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J= 8.4Hz).
β - xxx-3		F <sub>3</sub> C	GH2OnPr	S	H,H	S CO₂H	132- 133	0.96(3H,t,J=7.3Hz),1.57- 1.74(2H,m),3.50(3H,t,J=7.3Hz),4.30(2H,s),4.5 4(2H,s),7.25(1H,d,J=5.4Hz),7.42(2H,d,J=8.7H z),7.46(2H,d,J=8.7Hz),7.53(1H,d,J=5.4Hz),7.7 4(2H,d,J=8.1Hz),7.88(2H,d,J=8.1Hz).
β- xxx-4		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N N N CO <sub>2</sub> h	182	
β- XXX-5		F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	N S CO <sub>2</sub> H	258- 259	2.36(3H,s),5.27(2H,s),7.11(2H,m),7.80(4H,m), 7.86(2H,m),8.92(1H,s)
β- xxx-6		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	Me N S CO <sub>2</sub> H		=8.7Hz),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.93(2H,d,J=8.4 Hz),8.00(2H,d,J=8.4Hz)
β- XXX-7		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	A co <sub>2</sub> l	153- 155	•

[0261]

【表128】

	0				
No	R1	R2	Х1	R3,R4	R <sup>3</sup> CO <sub>2</sub> H
BBBB-1	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	S CO <sub>2</sub> H
BBBB-2	F <sub>3</sub> C	MeOCH 2	0	н,н	S CO <sub>2</sub> H
BBBB-3	F <sub>3</sub> C	MeOCH 2	S	н,н	S CO <sub>2</sub> H
BBB8-4	F <sub>3</sub> C	EtOCH2	0	Н,Н	S CO <sub>2</sub> H
BBBB-5	F <sub>3</sub> C	EtOCH2	S	Н,Н	S CO <sub>2</sub> H
BB88-7	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	N S CO <sub>2</sub> H
BBBB-8	F <sub>3</sub> C	Ме	0	H,H	N O CO₂H
BBBB-9	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	N CO <sub>2</sub> H
BBBB- 10	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	S N CO₂H
BBBB- 11	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	S N CO <sub>2</sub> H
BBBB- 12	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	CO <sub>2</sub> H
BBBB- 13	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CO <sub>2</sub> H

[0262]

【表129】

	, <del></del>				
No	R1	R2	X1	R3,R4	RS APP COLH
BBBB- 14	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	O N CO₂H
BBBB- 15	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CO <sub>2</sub> H
BB8B- 16	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	S-N CO <sub>2</sub> H
8888- 17	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	S-N CO <sub>2</sub> H
BBBB- 18	F <sub>3</sub> C	Me	0	Н,Н	N-O CO <sub>2</sub> H
BBBB- 19	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	N-O CO₂H
BBBB- 20	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	N-S CO <sub>2</sub> H
BBBB- 21	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	N-S CO <sub>2</sub> H
BBBB- 22	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	CO <sub>2</sub> H
BBBB- 23	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	CO2H
BBBB- 25	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	N N N CO <sub>2</sub> F
BBBB- 26	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	N CO <sub>2</sub> H
BBBB- 27	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	N CO <sub>2</sub> H
8888- 28	F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	N=N CO <sub>2</sub> H

【表130】

No	R1	R2	Χ1	R3,R4	R <sup>5</sup> R <sup>4</sup> CO <sub>2</sub> H
BBBB- 29	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	NººN CO2H
BBBB- 30	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	N N CO <sub>2</sub> H
8888- 31	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	N N N CO <sub>2</sub> H

[0264]

【表131】

	合成			y. 1	R3.R4	R5	De	R7	R8	R10	RI	5	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β- 3-2	法 β-3	F <sub>3</sub> C	R2	X1 S	H,H	OMe	Н	н	Н	F	н		Me		2.57(6H),3.71(6H),3.89(3H,s),3.91(3H,s),4.29(2H,s),4.63(2H,s),6.87(1H,d,J=35.1Hz),7.16(2H),7.44(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
β- 2-52	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	s	н,н	OMe	н	н	н	F	1		Me		1.26(3H,t,J=6.9Hz),3.60(2H,q,J=6.9Hz),3.89(3H,s),3.91(3H,s),4.26(2H,s),4.55(2H,s),6.88(1H,d,J=35.1Hz),7.16(2H),7.32(2H,d,J=9.0Hz),7.44(1H,d,J=8.4Hz),7.78(2H,d,J=9.0Hz)
β- 2-53	β-2	CI	CH2OEt	s	н,н	OMe	н	н	н	F		ł	Ме		1.26(3H,t,J=6.9Hz),3.59(2H,q,J=6. 9Hz),3.89(3H,s),3.91(3H,s),4.26(2H,s),4.54(2H,s),6.88(1H,d,J=34.8Hz), 7.16(2H),7.45(3H), 7.67(2H,d,J=8.4Hz)
β- 2-54	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	OMe	н	н	н	C	1	H	Ме		2.31(3H,s),3.90(3H,s),3.93(3H,s),4. 20(2H,s),7.37(1H,dd,J=8.1,1.5Hz),7 .44(1H,d,J=1.5Hz),748(1H,d,J=8.1 Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz), 7.80(2H,d,J=8.4Hz),7.86(1H,s)
β- 2-55	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OE1	t S	н,н	OMe	, F	i   h	1 1	1 0	<b>31</b>	н	Ме		1.27(3H,t,J=6.9Hz),3.61(2H,q,J=6.9Hz),3.90(3H,s),3.93(3H,s),4.29(2H,s),4.57(2H,s),7.35(1H,dd,J=8.4,1.5Hz),7.44(1H,d,J=1.5Hz),7.48(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz),7.86(1H,s)
β- 2-5	1 18 -7	F <sub>3</sub> C	CH=NON	4 8	в н,н	ОМ	e   1	1 1	4	н	CI	н	Me		3,90(3H,s),3,93(3H,s),3,99(3H,s),4. 43(2H,s),7,39(1H,dd,J=8.1,1.5Hz),7. ,44(1H,d,J=1.5Hz),7.52(1H,d,J=8.1Hz),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz),7.86(1H,s),8.17(1H,s)
β- 2-5		F <sub>3</sub> C	CH=NO	Et	s н,н	ОМ	е	H	н	H	CI	н	M	в	1.38(3H,t,J=6.9Hz),3.90(3H,s),3.92 (3H,s),4.23(2H,q,J=6.9Hz),4.43(2H s),7.38(1H,dd,J=8.1.1.5Hz),7.44(1H,d,J=1.5Hz),7.51(1H,d,J=8.1Hz),7.7 5(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4H z),7.86(1H,s),8.19(1H,s)

[0265]

【表132】

No	合成	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R10	RI	5	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β- 2-58	法 β-2	CI	CH2OEt	S	н,н	OMe	Н	н	н	CI	F	1	Ме		1.26(3H,t,J=6.9Hz),3.59(2H,q,J=6. 9Hz),3.90(3H,s),3.92(3H,s),4.27(2H,s),4.54(2H,s),7.36(1H,dd,J=8.1,1.5 Hz),7.46(1H,d,J=1.5Hz),7.46(2H,d,J=8.7Hz),7.48(1H,d,J=8.1Hz),7.67(2H,d,J=8.7Hz),7.48(1H,d,J=8.1Hz),7.67(2H,d,J=8.7Hz),7.85(1H,s)
β- 2-59	β-2	cı	CH=NOEt	s	н,н	OMe	н	н	н	CI		H	Ме		1.33(3H,t,J=7.2Hz),3.90(3H,s),3.92 (3H,s),4.22(2H,q,J=7.2Hz),4.41(2H,s),7.38(1H,dd,J=8.1,1.5Hz),7.44(1H,d,J=1.5Hz),7.47(2H,d,J=8.7Hz),7.5 1(1H,d,J=8.1Hz),7.62(2H,d,J=8.7Hz),7.86(1H,s),8.17(1H,s)
β- 2-60	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	s	н.н	OMe	н	н	Н	c	1	н	Ме		1.27(3H,t,J=6.9Hz),3.60(2H,q,J=6.9Hz),3.90(3H,s),3.93(3H,s),4.28(2H,s),4.55(2H,s),7.33(2H,d,J=9.0Hz),7.36(1H,dd,J=8.1,1.5Hz),7.44(1H,d,J=1.5Hz),7.47(1H,d,J=8.1Hz),7.78(2H,d,J=9.0Hz),7.86(1H,s)
β- 2-61	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH2OnPi	s	н,н	ОМе	н	н	Н	C	:1	н	Me		0.95(3H,t,J=7.5Hz),1.65(2H),3.50(2 H,t,J=6.6Hz),3.90(3H,s),3.93(3H,s), 4.28(2H,s),4.54(2H,s),7.32(2H,d,J= 8.7Hz),7.36(1H,dd,J=8.1.1.5Hz),7.4 4(1H,d,J=1.5Hz),7.47(1H,d,J=8.1H z),7.78(2H,d,J=8.7Hz),7.86(1H,s)
β - 2-62	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH=NOE	t S	н,н	OMe	H	I H	( ) F	1 0	OI	н	Ме		1.33(3H,t,J=6.9Hz),3.90(3H,s),3.92 (3H,s),4.23(2H,q,J=6.9Hz),4.42(2H, s),7.34(2H,d,J=9.0Hz),7.38(1H,dd,J =8.1,1.5Hz),7.44(1H,d,J=1.5Hz),7.5 1(1H,d,J=8.1Hz),7.73(2H,d,J=9.0H z),7.86(1H,s),8.17(1H,s)
β - 2-63	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OnF	r S	н,н	OMs		+   +	-   i	4	F	н	Me	;	0.96(3H,t,J=7.5Hz),160-1.71 (2H,m),3.51(2H,d,J=6.3Hz),3.90(3H ,s),3.91(3H,s),4.27(2H,s),4.56(2H,s) .6.88(1H,d,J=34.8Hz),7.15-7.18 (2H,m),7.44(1H,dJ=8.4Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
β - 2-6	1 8 -2	F <sub>3</sub> C	CH2CF	3 5	s Н,Н	ОМ	в	H	н	н	F	н	Me	,	3.66(2H,q,J=10.2),3.90(3H,s),391( 3H,s),4.28(2H,s),6.88(1H,d,J=34.8 Hz),7.14-7.17(2H,m),7.41 (1H,dJ=8.4Hz),7.77-7.78(4H,m)
β- 2-6	1 K -2	F <sub>3</sub> C	Et		s H,H	ОМ	e	н	н	н	F	н	М	e	1.29(3H,t,J=7.5Hz),2.76(2H,q,J=7.5Hz),3.90(3H,s),3.92(3H,s),4.19(2H,s),6.89(1H,d,J=34.8Hz),7.15–7.19 (2H,m),7.44(1H,d,J=8.7Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.80(2H,d,J=8.4Hz)
β · 2-6		2 F <sub>3</sub> C	CH2OC cPr	H2	S H,F	I OM	le	н	н	н	F	н	м	е	0.22-0.27(2H,m),0.55-0.62(2H,m), 1.06-1.19(1H,m),3.40(2H,d, J=6.9Hz),3.90(3H,s),391(3H,s),4.2 8(2H,s),4.59(2H,s),6.95(1H,d,J=34 2Hz),7.18(1H,d,J=8.4Hz),7.19(1H, ),7.45(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d,J= 8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)

[0266]

【表133】

No	合成法	RI	R2	ХI	R3,R4	R5	R6	R7	RE	3   1	210	R15	R17	n	p I	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β- 2-67	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	н	π	Н		F	н	Ме			
β- 2-68	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	н	H		4	F	н	Me			
β- 2-69	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OMe	s	н,н	н	Н	Н		-	F	н	Me	,		
β- 2-70	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	н	Н	, <u> </u> ,	н	CI	н	M	8		
β- 2-71	β-2	F <sub>3</sub> C	н	s	H, 4-F- C6H4	OMe	н	H	;	н	F	н	М	e		
β- 2-72	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OCH CH2F	2 s	н,н	ОМе	H	1 1	4	н	F	н	М	le		95(3H,t,J=7.2Hz),1.59(2H,m),2.4
β- 2-7:		F <sub>3</sub> C	CH2SnP	rs	н,н	ОМ	>   F	*   '	н	н	F	н	٨	te	9( H. d. (1	2H,t,J=7.2Hz),3.87(2H,s),3.90(3 ,s),3.91(3H,s),4.34(2H,s),6.88(1H, J=35.1Hz),7.15-7.18(2H,m),7.45 IH,d,J=8.4Hz), 7.75(2H,d, =8,7Hz),7.87(2H,d,J=8.7Hz)
β- 2-7		F <sub>3</sub> C	CH2SO2	in s	s н,н	ОМ	e	н	н	н	F	Н		Иe	4 (2 H J 2	.08(3H,t,J=7.5Hz),1.91(2H,m),3.0 (2H,m),3.89-3.90(6H,m),4.45 2H,s),4.50(2H,s),6.88(1H,d,J=34.8 iz),7.15-7.17(2H,m),7.42(1H,d,  =8,4Hz),7.77(2H,d,J=8.1Hz),7.97(  :H,d,J=8.1Hz)
β 2-7		<sup>2</sup> F <sub>3</sub> C	CH2Oif	>r	S H,i	i OM	le	н	н	н	F	-	i	Ме	9 2 7	.25(6H,d,J=6.3Hz),3.76(1H,m),3.8 i(3H,s),3.91(3H,s),4.27(2H,s),4.56( 2H,s),6.88(1H,d,J=35.1Hz),7.15- 7.17(2H,m),7.45(1H,d,J=8.4Hz),7.7 4(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz),7.8
β 2-	- 76 β-	F <sub>3</sub> C	CH2On	Pr	S H,	н	•	н	H	H		F	н	Ме		0.96(3H,t,J=7.5Hz),1.60-1.72 (2H,m),3.50(2H,t,J=6.6Hz),3.89(3H ,s),4.30(2H,s),4.55(2H,s),6.88(1H,d, ,J=34.8Hz),7.43(2H,d,J=8.7Hz),7.57 (2H,d,J=8.7Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz) ,7.87(2H,d,J=8.1Hz) 1.25(3H,t,J=7.5Hz),2.55(2H,q,J=7.
	1- -17 β	F <sub>3</sub> C	Ch2O	Et	s H	н о	Me	н	н	1	1	F	н	Me		1.25(3H,t,J=7.3H2),Z.35(2H,tJ,J=7.5Hz),3.87=3.91(8H,m),4.34(2H,s), 6.88(1H,d,J=34.8Hz),7.15=7.18(2H m),7.45(1H,d,J=8.7Hz), 7.76 (2H, d J=8.4 Hz), 7.87 (2H, d, J=8.4 Hz)

[0267]

【表134】

<u>Г., Т</u>	合成		R2	XI	R3.R4	R5	R6	R7	R8	R	10	R15	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β- 2-78	法 β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NOnP	s	Н,Н	OMe	н	Н	н		F	н	Me		0.97(3H,t,J=7.5Hz),1.68-1.81 (2H,m),3.89-3.91(6H,m),4.13 (2H,t,J=6.9Hz),4.41(2H,s),6.87(1H,d,J=35.1Hz),7.17-7.19(2H,m),7.47 (1H,d,J=8.4Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz),8.20 (1H,s)
β- 2-79	β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NOEt	s	н,н	н	н	н	Н		CI	н	Et		1.35(3H,t,J=7.2Hz),1.38(3H,t,J=7.2 Hz),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.35(2H,q, J=7.2Hz), 4.46 (2H, s), 7.47 (2H, d, J=8,4 Hz), 7.75-7.84 (7H, m), 8.20 (1H, s)
β- 2-80	β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NO(C H2)2F	s	н,н	OMe	н	н	Н		F	н	м	>	3,90 (3H, s), 3.91(3H, s), 4.38 (2H, s), 4.41(2H,d,J=28.8Hz),4.70 (2H, d, J=47.4Hz),6.89(1H,d,J=34.8Hz),7.1 7-7.19(2H,m),7.47(1H,d,J=8.4Hz),7.6 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.81 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.28 (1H, s)  3.88 (3H, s), 3.89 (3H, s), 3.98 (2H,
β- 2-81	β-2	F <sub>3</sub> C	62	s	н,н	OMe	Н	<del> </del>	4 ,	+	F	н	м	е	3.88 (3H, s), 3.89 (3H, s), 3.96 (2H, s), 4.07(2H,s),5.94(2H,s),6.57–6.60 (2H,m),6.72(1H,d,J=8.4Hz),6.87(1H,d,J=35.1Hz),7.13–7.16(2H,m),7.36 (1H,d,J=8.4Hz),7.68(2H,d,J=8.7Hz),7.74(2H,d,J=8.7Hz)
β- 2-82	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н		•	4	н	CN	н	M	le	
β - 2-8		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Ме	,	4	н	н	F	Н	N	le	
β- 2-8		F <sub>3</sub> C		S	н,н	ОМ	e I	н	н	н	F	Н	, ,	/le	
β- 2-8		F <sub>3</sub> C	L'N' O	\ \	В Н,Н	ОМ	е	н	н	н	F	+	,   1	Me	
β- 2-8		F <sub>3</sub> C	CH2ON	/le :	з н,н	ОМ	le	н	н	н	F	,	1	Me	2000 V000 V004/2U VE
β 2-4		<sup>2</sup> F <sub>3</sub> C	Me		S H,F	1 F		н	н	н	OM	đe l	4	Ме	2.08(3H,s),2.28(3H,s),3.81(3H,s),5. 04(2H,s),6.89(2H,dt,J=8.4Hz),7.07( 1H,d,J=9.3Hz),7.29(2H,d,J=8.4Hz), 7.36(1H,s)7.37(1H,d,J=4.5Hz)
β 2-		<sup>2</sup> F <sub>3</sub> C	Me		S H,ŀ	1 1	4	н	н	н	F	1 1	/le	Ме	2.30(3H,s),2.56(3H,s),4.24(3H,s),5. 27(2H,s),7.08(2H,dt,J=9.0Hz),7.46( 2H,d,J=8.4Hz),7.75(1H,s)7.81(2H,d,J=9.0Hz),7.88(2H,d,J=8.4Hz)

[0268]

【表135】

No	合成	R1	R2	ХI	R3,R4	R5	R6	R7	RE	В	R10	R15	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β - 2-90	法 β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	н	н	н	•	Me	Ме	Ме		2.15(3H,s),2.27(2H,d,J=6.9Hz),2.28 (3H,s),4.16(3H,s),5.22(2H,s),7.08(2 H,d,J=8.4Hz),7.41(2H,d,J=8.7Hz),7 .76(2H,d,J=8.7Hz),7.84(2H,d,J=8.4 Hz)
β- 2-91	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	Н	Н	ŀ	,	н	Et	Ме		
β- 2-92	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	Ø	н,н	н	н	н	,	н	CI	н	Ме		2.29(3H,s),3.89(3H,s),4.22(2H,s),7. 44(2H,d,J=8.4Hz),7.70-7.86(7H,m)
β- 2-93	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н.н	н	Н	Н	, ,	н	Me	н	М	•	
β- 2-94	β−2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	OMe	Н		•	Н	Me	н	м	₽	
β- 2-95	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	OMe	Н	,	1	н	CI	н	м	e	
β- 2-96	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	OMe	٠	٠,	H	н	F	н	N	le	
β- 2-97	β-2		Me	s	н,н	Et		1	н	н	F	н	ti	3u	1.21(3H,t,J=7.5Hz),1.57(9H,s),2.29 (3H,s),2.74(2H,q,J=7.5Hz),4.18(2H,s),6.77(1H,d,35.1Hz),7.28~7.50(3H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
β- 2-9	I K	F <sub>3</sub> C	CH2OE	: 8	н,н	ОМ	e 1	H	н	н	F	н	N	Лe	
β- 2-9		2 F <sub>3</sub> C	CH=NON	1 8	н,н	ОМ	В	н	н	н	F	.   .	, ,	Ме	
β - 2- 10	β-	2 F <sub>3</sub> C	CH=NOI	Et :	s H,H	ОМ	le	н	н	н		=   }	1	Ме	1.34(3H,t,J=7.2Hz),3.90(3H,s),3.91 (3H,s),4.24(2H,q,J=6.9Hz),4.41(2H, s),6.89(1H,d,J=35.1Hz),7.14 <sup>-7</sup> .30( 2H,m)7.48(1H,t,J=8.4Hz),7.76(2H, d,J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz),8.2 0(1H,s)
β 2- 10	-   ß-	-2 F <sub>3</sub> C	CH2OE	t	о н,н	i F	:	н	н	Н		F	Н	Ме	1.22(3H,t,J=6.9Hz),3.60(2H,q,J=6. 9Hz),3.89(3H,s),4.58(2H,s),5.37(2H,s),4.30(2H,s),6.84(1H,d,J=34.2Hz),7.18(1H,t,J=8.7Hz),7.34(1H,d,J=8.4Hz),7.49(1H,d,J=12.6Hz),7.77(2Hd,J=8.4Hz),7.92(2H,d,J=8.4Hz)

[0269]

【表136】

				F	1 <sup>1</sup> ~0	,								
No	合成	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R	8 1	R10	R15	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
β- 3-3	法 β-3	F <sub>3</sub> C	<i>ڪي</i> ر مر	s	Н,Н	OMe	н	н	ŀ	1	F	н		2.74(4H),2.88(2H),3.62(4H),3.74(2 H),3.84(3H,s),4.41(2H,s),4.64(2H,s) ,7.02(1H,d,J=36.3Hz),7.31(2H),7.4 8(1H,d,J=8.4Hz),7.93(2H,d,J=8.4H z),8.00(2H,d,J=8.4Hz)
β- 2- 102	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	s	н,н	OMe	н	н	<b> </b>	H	F	н	217– 219	1.14(3H,t,J=6.9Hz),3.54(2H,q,J=6.9Hz),3.84(3H,s),4.35(2H,s),4.53(2H,s),7.02(1H,d,J=36.6Hz),7.30(2H),7.47(1H,d,J=8.4Hz),7.57(2H,d,J=9.0Hz),7.90(2H,d,J=9.0Hz)
β- 2- 103	β-2	cı	CH2OEt	S	н,н	OMe	н	Н	1   1	н	F	н	175- 177	1.14(3H,t,J=7.2Hz),3.53(2H,q,J=7.2Hz),3.84(3H,s),4.34(2H,s),4.52(2H,s),7.02(1H,d,J=36.6Hz),7.30(2H),7.47(1H,d,J=8.4Hz),7.64(2H,d,J=8.7Hz),7.78(2H,d,J=8.7Hz),7.78(2H,d,J=8.7Hz)
β- 2- 104	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	OMe	Н	+	+	н	Cl	н	183- 185	54(3H), 7.90(2H,d,J=8.7Hz), 7.95(2H,d,J=8.7Hz)
β- 2- 105	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	OMe	Н	1	4	н	CI	н	173- 175	1.15(3H,t,J=6.9Hz),3.55(2H,q,J=6. 9Hz),3.86(3H,s),4.40(2H,s),4.57(2H,s),7.54(3H),7.93(1H,s),7.94(2H,d,J=8.4Hz),7.99(2H,d,J=8.4Hz)
β- 2- 106	β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NO Me	s	н,н	ОМ	в Н	,	н	Н	CI	н	205- 207	54(3H),7.93(1H,s),7.93(2H,d,J=8.4 Hz),8.03(2H,d,J=8.4Hz),8.35(1H,s)
β - 2- 107	β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NOE	s	н,н	ОМ	e F	1	н	н	CI	н	184 186	),7.93(1H,s),7.93(2H,d,J=8.4Hz),8.0 3(2H,d,J=8.4Hz),8.35(1H,s)
β - 2- 108	β-2	cı	CH2OE	tS	н,н	ОМ	e l	-	н	н	CI	н	154 156	8(2H,d,J=8.4Hz),7.93(1H,s)
β - 2- 109	β <b>-</b> 2	2 CI	CH=NO	Es	н,н	ОМ	le l	Н	Н	н	CI	н	206 20	3 ,7.64(2H,d,J=8.4Hz),7.83(2H,d,J=8. 4Hz),7.94(1H,s),8.30(1H,s)
β· 2- 11	β-:	<sup>2</sup> F <sub>3</sub> CO	CH2OE	it S	н,н	OM	fe !	н	н	Н	c	Н	174 17	1.15(3H,t,J=6.9Hz),3.54(2H,q,J=6. 9Hz),3.86(3H,s),4.38(2H,s),4.54(2H,6.,s),7.55(5H),7.86(2H,d,J=8.4Hz),7.9 4(1H,s)

[0270]

【表137】

			· · · · · ·			<del></del>			_	-			Γ		
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R	8 1	R10	R15	mp	- 1	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
β- 2- 111	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH2OnP r	s	н,н	ОМе	н	н	1	7	CI	н	159 16	– H. 1 4. 71	85(3H,t,J=7.2Hz),1.53(2H),3.44(2 ,t,J=6.3Hz),3.86(3H,s),4.38(2H,s), 54(2H,s),7.55(5H),7.91(2H,d,J=8. Hz),7.93(1H,s)
β- 2- 112	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH=NOE	s	н,н	ОМе	н	Н		н	Cl	н	179 18	)- (2 1 ), 1	25(3H,t,J=7.2Hz),3.84(3H,s),4.14 2H,q,J=7.2Hz),4.48(2H,s),7.55(5H 7.93(1H,s),7.95(2H,d,J=8.7Hz),8.3 (1H,s)
β- 2- 113	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OnP	s	н,н	OMe	н	۲	1	Н	F	н	20:	1 3- 2 14 1 7	.96(3H,t,J=7.2Hz),1.60- .72(2H,m),3.52(2H,d,J=6.6Hz),3.9 .(3H,s),4.28(2H,s),4.58(2H,s),6.95( H,d,J=34.2Hz),7.17-7.19(2H,m), ./45(1H,dJ=8.4Hz),7.74(2H,d,J=8. HHz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
β- 2- 114	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2CF3	s	н,н	OMe	н	1	4	н	F	н		1-  2  4  7	3.66(2H,q,J=10.2),3.91(3H,s),4.27( 2H,s),6.90(1H,d,J=34.5Hz),7.14- 7.20(2H,m),7.40(1H,dJ=8.1Hz),7.7 5-7.71(4H,m)
β- 2- 115	β-2	F <sub>3</sub> C	Et	s	н,н	OMe	Н		н	н	F	н		7- 18	1.29(3H,t,J=7.5Hz),2.76(2H,q,J=7.5Hz),3.92(3H,s),4.19(2H,s),6.91(1H,d,J=34.8Hz),7.16-7.20(2H,m),7.43(1H,dJ=8.1Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.80(2H,d,J=8.4Hz)
β- 2- 116	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OC H2cPr	s	н,н	ОМ«	e l	1	н	н	F	н		14- 17	0.22-0.27(2H,m),0.55-0.62(2H,m), 1.06-1.17(1H,m),3.40(2H,d, J=6.9Hz),3.91(3H,s),4.28(2H,s),4.5 9(2H,s),6.91(1H,d,J=34.5Hz),7.15- 7.19(2H,m),7.44(1H,d,J=6.9Hz),7.7 4(2H,d,J=8.1Hz), 7.89(2H,d,J=8.4Hz)
β- 2- 117	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	,	H	н	Н	ıF		1 1	93- 94.5	·
β- 2- 118	<b>β</b> −	F <sub>3</sub> C	CH2OE	t S	ь н,н	н		н	н	H	i F	: ,	a 1 '	73- 175	
β- 2- 11:	·   β-	<sup>2</sup> F <sub>3</sub> C	CH2ON	1 .	s H,H	Н		н	н		- - -	F   1		67- 168	
β- 2- 12	-   <i>β</i> -		CH20	Et	S H,F	1 H	,	н	H Н	\ \ \	н	CI	н	157- 158	
β 2- 12	-   <i>β-</i>	-2 F <sub>3</sub> C	Н		H, S 4-F C6H	JON	Ле	н	Н		н	F	н	170- 171	1
β 2 12	-   β·	-2 F <sub>3</sub> C	CH2O H2CH		S H,I	н оі	Me	Н	۲	•	н	F	н	216- 218	•

[0271]

【表138】

<del></del>	A -12								ι_	T_	Т.				NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No	合成法		R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R	ВΙΙ	R10	R15	mp	0.81(3H,t,J=7.2Hz),1.46(2H,m),2.4
β- 2- 123	β-2		-3C	CH2SnP r	S	н,н	OMe	н	н	+	4	F	н	193- 194	7(2H,t,J=7.2Hz),3.85(3H,s),3.92(2 H,s),4.39(2H,s),7.02(1H,d,J=36.3H z),7.31-7.32(2H,m),7.48(1H,d, J=8.4Hz),7.94(2H,d,J=8.4Hz),8.01( 2H,d,J=8.4 Hz)
β- 2- 124	B-2	2	F <sub>3</sub> C	CH2SO2 nPr	s	н,н	OMe	н	F	1	Н	F	н	220.5 - 222.0	J=34.5 Hz), 7.15-7.18 (2H, m), 7.41 (1H, d, J=7.8 Hz), 7.78 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.97 (2H, d, J=8.4 Hz)
β- 2- 125	B-	2	F <sub>3</sub> C	CH2OiP	r S	н,н	ОМе	. H		H	н	F	н	227- 228	J=8.7 Hz), 7.94 (2H, d, J=8.7 Hz), 7.99 (2H, d, J=8.7 Hz)
β 2- 126	β-	-2	F <sub>3</sub> C	GH2Onl r	S	н,н	н	ŀ	4	н	н	F	н	173 179	5 J=36.6 Hz), 7.49 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.65 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.94 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.00 (2H, d, J=8.4 Hz)
β- 2- 12	·   β·	-2	F <sub>3</sub> C	Ch2OE	it 8	н,н	OM	le	Н	н	н	F	н	212	u <sub>2</sub> ) 7 16-7 20 (2H m), 7.44 (1H, d.)
β 2- 12	-   B	-2	F <sub>3</sub> C	CH=N(	On	s н.н	ON	Лe	н	н	Н	ı F	F H		(2H.m),3.81(3H,s),4.02(2H,t,J=6.9 Hz),4.44(2H,s), 7.00 (1H, d, J=36.6 Hz), 7.28–7.31 (2H, m), 7.46 (1H, d, J=8.1Hz), 7.91 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.01 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.34 (1H, s)
β 2 12	-   B	-2	F <sub>3</sub> C	CH=N0	DΕ	s H,ŀ	1 1	<b>-1</b>	н	н	,	4 (	Э	4 I	1.24 (3H, t, J=7.2 Hz), 4.14 (2H, q, J=7.2 Hz), 4.55 (2H, s), 7.50 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.85 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.89-7.93 (3H, m), 8.01 (2H, d, J=8.1 Hz), 8.34 (1H, s)
2	2- 2- 30	3 –2	F <sub>3</sub> C	CH=N CH2)		s H.i	н О	Me	н	н		н	F	-i I	3.83(3H,s).4.35 (2H, d, J=29.4 Hz) 4.47 (2H, s), 4.68 (2H, d, J=47.4 22- Hz), 7.03 (1H, d, J=36.6 Hz) 7.30-7.33 (2H, m), 7.49 (1H, d, J=8.1 Hz), 7.93 (2H, d, J=8.4 Hz) 8.05 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.44 (1H, s
	3 - 2- 31	ß −2	F <sub>3</sub> C			s H	н с	)Me	н	F	3	н	F	н	3.81 (3H, s), 4.08 (2H, s), 4.17 (2Hs), 5.95(2H,s), 6.57 (1H, dd, J=8.1 1.5 Hz), 6.69 (1H, d, J=1.5 Hz), 6.79 (1H, d, J=8.1 Hz), 7.02 (1H, d, J=8.6 Hz), 7.27-7.29 (2H, m), 7.3 (1H, d, J=8.4 Hz), 7.87 (4H, m)

[0272]

【表139】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R	F	210	R15	l n	np	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
β- 2- 132	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Н	н	н	Н		СИ	н		50- 55	
β- 2- 133	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Ме	н	Н	 	•	F	н	1 -	14-	
β- 2- 135	β-2	F <sub>3</sub> C	(N)	s	н,н	ОМе	н	H		4	F	н	- I -	58- 160	
β- 2- 136	β-2	F <sub>3</sub> C	N N O	s	н,н	OMe	Н	,	-1	н	F	н		148- 150	
β- 2- 137	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OM e	s	н,н	ОМе	Н		н	н	F	н			100 No. (01 No. (01 N. 7)
β- 2- 138	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	F	•	н	н	ОМ	Н		157- 160	2.30(3H,s),3.80(3H,s),4.21(2H,s),7. 07(1H,s),7.42(2H,d,J=8.7Hz),7.70( 2H,d,J=8.4Hz,),7.74(2H,d,J=8.7Hz) ,7.82(2H,d,J=8.4Hz)
β - 2- 139	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	,	4	н	н	н	M	е	223-	2.30(3H,s),2.53(3H,s),4.20(2H,s),6. 13(1H,s),7.43(4H,brd,J=4.8Hz),7.7 6(2H,d,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.4H z)
β- 2- 140	B −2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н		н	н	н	Me	e M	e	145– 145	1.78(3H,q,J=1.5Hz),2.28(3H,s),2.33 (3H,q,J=1.5Hz),4.17(2H,s),7.08(1H, d,J=8.4Hz),7.09(1H,d,J=8.1Hz),7.4 2(2H,d,J=8.1Hz),7.74(2H,d,J=8.1H z),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
β· 2- 14	-   β -:	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	H	•	н	н	н	Н	ı E	t	174- 175	1.07(3H,t,J=7.5Hz),2.29(3H,s),3.09 (2H,q,J=7.5Hz),4.20(2H,s),6.04(1H, s),4.14(2H,s),7.41(4H,brs),7.74(2H, d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.1Hz)
β 2- 14	-   <i>B</i> -	2 F <sub>3</sub> C	Ме		s H,H		4	н	н	H	C	1	Н	198.5 - 199.5	2.29(3H,s).4.48(2H,s),7.53(2H,d,J= 5 8.4Hz),7.84~8.00(7H,m)
β 2	$\dashv$		Me		s H,F	1 1	н	Н	н		1 N	le	н	172- 173	2H.d,J=8.4Hz),7.55(1H.s),7.91(2H.d,J=8.7Hz),7.95(2H.d,J=8.7Hz)
2	3 - 2- 44 β -	-2 F <sub>3</sub> C	Me		s H,i	но	Ме	Н	Н		н	Ле	н	l –	DMSO 5 2.05(3H,s),2.28(3H,s),3.85(3H,s),4 32(2H,s),7.04-7.12(2H,m), 7.46(1H,d,J=8.4Hz),7.90(2H,d,J=8 7Hz),7.95(2H,d,J=8.7Hz)

[0273]

【表140】

Nο	合成法	R1	R2	ХI	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R10	R15	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β - 2- 145	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	OMe	н	н	н	CI	н		
β- 2- 146	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	OMe	н	н	н	F	н	211.5 -213	DMSO 2.28(3H,s)3.84(3H,s),4.36(2H,s),7.0 3(1H,d,J=36.6Hz),7.2-7.36(3H,m), 7.50(1H,d,J=8.1Hz),7.91(2H,d,J=8. 7Hz),7.95(2H,d,J=8.7Hz)
β- 2- 147	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Et	н	н	н	F	н	200- 201	DMSO 1.14(3H,t,J=7.5Hz),2.28(3H,s),2.26 (2H,q,J=7.5Hz),4.42(2H,s),6.99(1H d,J=36.9Hz),7.50-7.62(3H,m)7.91 (2H,d,J=8.4Hz),7.95(2H,d,J=8.4Hz
β- 2- 148	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OE	s	н,н	ОМ	н	H	ı H	F	н	250- 255(d ecom	DMSO 1.15(3H,t,J=6.9Hz),3.54(2H,q,J=6 9Hz),3.83(3H,s)4.32(2H,s),4.55(2H,s),6.73(1H,d,J=37.2Hz),7.14-7.28 (2H,m),7.41(1H,d,J=8.1Hz),7.94(2H,d,J=8.7Hz),8.00(2H,d,J=8.7Hz)
β- 2- 149	β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NO Me	s	н,н	ОМ	e F	,,	1 1	F	н	250(	DMSO - 3.81(3H,s),3.92(3H,s),4.01(2H,s), - 74(1H,d,J=36.9Hz),7.14-7.22 - (2H,m),7.40(1H,d,J=8.4Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz),8.03(2H,d,J=8.7Hz),8.4(1H,s)
β- 2- 150	β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NO	E	6 H,H	OM	le l	Н	н	H F	Н	209	- 14. (=36.60z) / 300 (H.S.) /.31(10.)
β- 2- 151	β-2	F <sub>3</sub> C	CH201	Ēt	о н.н	ı F		н	н	н	=   }-	205	1 d.J=36.3Hz), /.45(1H.T.J=6./F/2

[0274]

【表141】

					R <sup>1</sup>	0′"		•	•								
No	合成	RI	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	5 R1	6	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
CC-1	法	F <sub>3</sub> C		S	н,н	OM e	н	н	н	н	н	М	» I		Ме		1.28(3H,d,J=6,9Hz),2.57(2H),3.2 5(1H),3.63(3H,s),3.85(3H,s),4.05 (2H,s),4.09(2H,s),6.02(1H),6.29( 1H),6.74(2H),7.30(1H,d,J=7.8Hz) ,7.35(1H),7.72(2H,d,J=8.4Hz),7.8 1(2H,d,J=8.4Hz)
GC-2		F <sub>3</sub> C	C\$^	S	н,н	H	н	н	н	н	н	м	e	н	Ме		1.27(3H,d,J=6.9Hz),2.56(2H),3.2 5(1H),3.61(3H,s),4.05(2H,s),4.06 (2H,s),6.03(1H),6.30(1H),7.15(2H,d,J=8.1Hz),7.31(2H,d,J=8.1Hz),7.35(1H),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.8 2(2H,d,J=8.4Hz)
CC-	3	F <sub>3</sub> C	CH2O(C H2)2F	s	н,н	OM e	н	н	Н	-	і Н	ı	le	Н	Ме		1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.49-2.64 (2H,m),3.19-3.31(1H,m),3.63(3H, s),3.73-3.76(1H,m),3.83-3.86 (1H,m),3.88(3H,s),4.19(2H,s),4.5 1-4.53(1H,m),4.64(2H,s),4.67- 4.69(1H,m),6.73-6.77(2H,m), 7.32(1H,d,J=7.8Hz),7.75(2H,dJ= 8.4Hz),7.90(2H,d,J=8.4Hz)
cc-	4	F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	s	н,н	OM e	н	H	1   1-		4   H	,	Ae	н	Me		1.25(3H,t,J=6.9Hz),1.28((3H,d,J =7.2Hz),2.48-2.64(2H,m),3.19- 3.31(1H,m),3.58(2H,q,J=7.2Hz),3 .62(3H,s),388(3H,s),4.17(2H,s), 4.51(2H,s),6.72-6.76(2H,m),7.30 -7.34(2H,m),7.77-7.82(2H,m)
cc-	-5	F <sub>3</sub> C	(GH2)20 Et	s	н,н	OM e	н	1	4 1	-1	H	Н	Me	н	Ме	2	1.16(3H,t,J=6.9Hz),1.29((3H,d,J =7.2Hz),2.49-2.65(2H,m),2.99 (2H,t,J=6.6Hz),3.20-3.32(1H,m), 3.47(2H,q,J=6.9Hz),3.63(3H,s),3. 68(2H,q,J=6.6Hz),3.88(3H,s),4.1 7(2H,s),6.73-6.77(2H,m),7.33 (1H,d,J=7.8Hz),7.72(2H,d,J=8.4 Hz),),7.90(2H,d,J=8.4Hz)
cc	-6	cı	CH2OE	it S	н,н	ON e	1 1	3	н	H	н	н	Ме	н	м	е	1.25(3H,t,J=6.9Hz),1.28((3H,d,J =6.9Hz),2.48-2.64(2H,m),3.19- 3.31(1H,m),3.57(2H,q,J=6.9Hz),3 .63(3H,s),388(3H,s),4.17(2H,s), 4.51(2H,s),6.71-6.77(2H,m),7.32 (1H,d,J=7.8Hz),7.44- 7.48(2H,m),7.66-7.71(2H,m)

[0275]

【表142】

No	合成	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	R	110	R15	R16	F	217	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
CC-7	法	MeO	Me	s	н,н	ОМ	н	н	н	н		н	Me	н		Me		1.28(3H,d,J=6.9Hz),2.20(3H,s),2. 48-2.65(2H,m),3.19-3.31(1H,m), 3.63(3H,s),3.86(3H,s),3.88(3H,s), 4.07(2H,s),6.70-6.79(2H,m), 6.96-7.00(2H,m),7.34 (1H,d,J=7.8Hz),7.60-7.63(2H,m)
CC-8		cı	CH=NOE	s	н,н	ОМ	Н	н	н		,	н	Me	н		Me		
CC-9		F <sub>3</sub> CO	CH=NOE t	s	н,н	ОМ	н	н	Н	,	-	н	Me	н		Me	ļ. <u> </u>	
CC- 10		F <sub>3</sub> C	CH2OMe	s	н,н	OM e	н	Н	Н	. ,	н	н	Ме	Н		Me		
CC- 11		F <sub>3</sub> CO	CH2OnP	s	н,н	ОМ	н	۲	1   1	,	н	н	Me	+		Ме		
CC- 12		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	ОМ	1 11		١ ا	н	н	н	Me	,	1	Ме		1.28(3H,d,J=7.2Hz),2.26(3H,s),2. 47-2.62(2H,m),3.22-3.29(1H,m), 3.62(3H,s),3.89(3H,s), 4.10(2H,s),6.73- 6.76(2H,m),7.32(1H,d, J=7.8Hz),7.73(2H,d,J=8.1Hz),7.8 0(2H,d,J=8.1Hz)
CC 13	1	F <sub>3</sub> C	CH=NOi Pr	s	н,н	OA e	1 1	4	н	н	н	н	М	е	н	Me		0.98(3H,t,J=7.5Hz),1.29(3H,d,J=6.9Hz),1.69-1.81(2H,m).2.48-2.65(2H,m),3.19-3.32(1H,m).3.63(3H,s),3.88(3H,s),4.13(2H,t,J=6.9Hz),4.30(2H,s),6.72-6.76(2H,m),7.33(1H,d,J=7.8Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz),8.20(1H,s)
CC		F <sub>3</sub> C	GH=NO GH2)2		s Н,Н	0	M e	н	н	н	н	1 1	i N	le	н	М	в	1.29(3H,d,J=7.2Hz),2.49-2.65 (2H,m),3.20-3.32(1H,m),3.63 (3H,s),3.8(3H,s),4.28(2H,s),4.39( 2H,d,J=28.5Hz), 4.69(2H,d,J=47.4Hz),6.73- 6.77(2H,m),7.32(1H,d, J=7.5Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.6 3(2H,d,J=8.4Hz), 8.26 (1H, s)
	C-	F <sub>3</sub> C	(GH2)2 Me	20	S H,I	1 0	OM e	н	н	н		1	н	Me	Н	- 1	le	1.29(3H,d,J=6.9Hz),2.49-2.65 (2H,m),2.99(2H,t,J=6.9Hz),3.22- 3.35(4H,m),3.63(3H,s),3.64(2H,t) J=6.9Hz),3.88(3H,s),4.15(2H,s), .72-6.77(2H,m),7.33(1H,d,J=7.8 Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.88(2H,J=8.4Hz)

[0276]

【表143】

No	合成	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	R1	0 F	र15	R16	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
CC- 16	法	F <sub>3</sub> C	\$IQ.	s	н,н	OM e	н	н	н	н	1	*	Me	н	Ме		1.29(3H,d,J=6.9Hz),2.49~2.65 (2H,m),3.20~3.32(1H,m),3.62 (3H,s),3.84(3H,s),3.91(2H,s),4.05 (2H,s),5.93(2H,s),6.56~6.59 (2H,m),6.70~6.76(3H,m),7.29(1H,d,J=8.4Hz),7.68(2H,d,J=8.4Hz),7.7 4 (2H,d,J=8.4Hz)
CC- 17		F <sub>3</sub> C	CH=NOc Pen	s	ңн	OM e	Н	н	Н	н		н	Me	н	Ме		1.29(3H,d,J=6.9Hz),1.6-1.8(8H, m),2.48-2.65(2H,m),3.19-3.31 (1H,m),3.63(3H,s),3.87(3H,s),4.3 0(2H,s),4.78(1H,m),6.72-6.76 (2H,m),7.32(1H,d,J=7.8 Hz), 7.75 (2H,d,J=8.7 Hz), 8.16(1H,s)
CC- 18		F <sub>3</sub> C	CH=NOi Pr	s	н,н	OM e	Н	н	H	1   1	1	н	Ме	н	Me		1.29(3H,d,J=6.9Hz),1.32(6H,d,J=6.6Hz),2.48-2.65(2H,m),3.19-3.31(1H,m),3.63(3H,s),3.87(3H,s),4.30(2H,s),4.41-4.49(1H,m),6.72-6.76(2H,m),7.32(1H,d,J=7.8Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz),8.18(1H,s)
CC- 19		F <sub>3</sub> C	CH=NO Me	s	н,н	OM e	н	F	1 1	-1 1	Н	н	Ме	Н	M	3	1.29(3H,d,J=6.9Hz),2.48-2.65 (2H,m),3.20-3.29(1H,m),3.63(3H,s),3.88(3H,s),3.97(3H,s),4.30(2H,s),6.73-6.79(2H,m),7.34(1H,d,J=7.5Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.8 3(2H,d,J=8.4 Hz), 8.15 (1H,s)
GG- 20	-	F <sub>3</sub> C	CH=NO( CH2)20	1 8	н,н	OM e	Н		H	Н	н	н	Me	} 	M	е	1.29(3H,d,J=6.6Hz),2.49-2.66 (2H,m),3.20-3.32(1H,m),3.64(3H, s),3.78(2H,t,J=5.7Hz),3.88(3H,s), 4.28(2H,s),4.38(2H,t,J=5.7Hz),6. 73-6.77(2H,m),7.32(1H,d,J=7.5 Hz), 7.77 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.82 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.26 (1H, s)
CC 21		CI	CH2On	Ps	н,н	OM e	. i +	4	н	н	H	н	м	е	-i   N	le	0.94(3H,t,J=7.5Hz),1.28(3H,d,J=7.2Hz),1.60-1.67(2H,m),2.48-2.64(2H,m),3.19-3.31(1H,m),3.47(2H,t,J=6.6Hz),3.63(3H,s),3.88(3H,s),4.17(2H,s),4.50(2H,d,J=7.8Hz), 7.45 (2H,d,J=8.4Hz), 7.76 (2H,d,J=8.4Hz), 7.76 (2H,d,J=8.4Hz)
CC 22		F <sub>3</sub> CO	CH=NC	)   s	ь н,н	OM €	1 1	н	Н	Н	н	н	M	1e	н	Иe	1.29(3H,d),2.48-2.65(2H,m),3.19 -3.32(1H,m),3.63(3H,s),3.88(3H, s),3.97(3H,s),4.29(2H,s),6.73- 6.77(2H,m),7.32-7.35(3H,m), 7.75(2H,d,J=8.7 Hz), 8.13 (1H, s
CC 2:		F <sub>3</sub> C	Me		s H,F	,	-	н	н	н	Н	Н	N	Ле	н	Me	
C( 2		F <sub>3</sub> C	CH2C	Et	s H,F	1 0	M e	Н	Н	Н	Н	Н	, ,	Иe	н	Me	

[0277]

# 【表144】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	R1	0 R	115	R16	R1	7	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
CC- 25		F <sub>3</sub> C	CH2OnP r	S	н,н	OM e	н	Н	н	н	H	1	Me	н	M	e		
CC- 26		F <sub>3</sub> C	CH2OCH 2cPr	S	н,н	OM e	н	н	н	Н	,	,	Me	н	м	e	_	
CC- 27		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	OM e	н	н	н	Н	,	4	Me	н	м	le	_	
CC- 28		F <sub>3</sub> C	CH2OnP	0	н,н	OM e	н	Н	Н	-	1	H	Me	н	M	le		
CC- 29		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	OM e	н	Н	н	,	1	н	Мө	н	M	Ae		
CC-		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	F	Н	H	1	1	4	н	Ме	Н	1	Лe		
CC-		F <sub>3</sub> C	CH2OnP	0	н,н	F	Н		1   1	•	H	н	Ме	н		Иe		
CC- 32	1	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	F	Н	,	1   1	1	н	н	Me	Н		Me ——		
CC-		F <sub>3</sub> C	CH2OE	t S	н,н	н	н		4)1	-1	Н	н	Ме	Me	•	Ме		
CC 34	•	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Н	H	۱   ۱	н	н	н	н	Me	M	₽	Ме		
CC 35		F <sub>3</sub> C	Me	s	ңн	1	1 1	1	н	н	н	н	M	e   F		Ме		2.09(3H,s),2.30(3H,s),2.59(2H,m,3.22(2H,m),4.11(3H,s),5.17(2H,s),7.15(2H,d,J=8.4Hz),7.34(2H,d,J=8.1Hz),7.73(2H,d,J=8.7Hz),7.81(d,J=8.1Hz)
CC 36	1	F <sub>3</sub> C	CH2OI	Et S	з н.н		1 1	-1	н	н	н	н	м	e I	1	Ме		1.25(3H,t,J=6.9Hz),1.26(3H,d,J=7.2Hz),2.55(2H),3.27(1H),3.58(2 H,q,J=6.9Hz),3.61(3H,s),4.21(2Hs),4.50(2H,s),7.15(2H,d,J=8.1Hz),7.35(2H,d,J=8.1Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
C(	0-	F <sub>3</sub> C	CH2O	ηP	S H,ł	1	Н	н	н	н	н	н	M	1e	н	Ме		0.95(3H,t,J=7.5Hz),1.27(3H,d,J 6.9Hz),1.65(2H),2.55(2H),3.23(1 H),3.48(2H,q,J=6.9Hz),3.61(3H, ),4.21(2H,s),4.50(2H,s),7.15(2H, ,J=8.1Hz),7.35(2H,d,J=8.1Hz),7 75(2H,d,J=8.4Hz),7.89(2H,d,J=4Hz)
	C- 38	CI	Me		S H.	Н	M e	н	н	н	н	н	N	Ae	н	м	В	1.28(3H,d,J=8.4Hz),2.21(3H,s), 55(2H)3.23(1H),3.62(3H,s),3.88 3H,s),4.07(2H,s),6,72-6,76(2H,m),7.32(1H,d,J=8.4Hz),7.44(2H,s)

[0278]

【表145】

No	合成	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	R	10	R15	R16	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
	法																,J=8.4Hz),7.61(2H,dJ=8.4Hz)
CG- 39		CI	Me	s	н,н	н	н	н	н	H	+	н	Me	н	Me	•	1.26(3H,d,J=6.9Hz),2.20(3H,s),2. 55(2H)3.24(1H),3.61(3H,s),4.09( 3H,s),7.14(2H,d,J=8.1Hz),7.34(1 H,d,J=8.4Hz),7.44(2H,d,J=8.4Hz ),7.62(2H,d,J=8.4Hz)
CC- 40		F <sub>3</sub> CO	Мв	s	н;н	OM e	н	Н	Н	1	Н	Н	Ме	н	М	Э	1.27(3H,d,J=6.9Hz),2.23(3H,s),2. 56(2H)3.25(1H),3.62(3H,s),3.88( 3H,s),4.08(2H,s),6,72-6.76(2H, m),7.32(1H,d,J=8.4Hz),7.71(2H,d ,J=8.4Hz)
CC- 41		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	F	н	н	1		н	н	Me	н	м	е	1.27(3H,d,J=6.9Hz),2.27(3H,s),2. 55(2H)3.25(1H),3.62(3H,s),4.09( 2H,s),6,91-7.00(2H,m),7.35 (1H,t,J=8.1Hz),7.73(2H,dJ=8.4H z),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
CC- 42	-	F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	s	н,н	F	н	1	1   1	1	н	н	Ме	ь	N	le	1.25(3H,t,J=8.4Hz),1.26(3H,t,J=6.9Hz),2.55(2H)3.26(1H),3.59(2H,q,J=6.9Hz),3.62(3H,s),4.18(2H,s),4.53(2H,s),6.95(2H,d,J=8.7Hz),7.32-7.39(3H,m),7.79(2H,dJ=8.7Hz)
CC- 43	1	F <sub>3</sub> C	CH2OE	s	н,н	F	-	1   1	H	н	н	н	М	e   1	, ,	Ле	1.26(3H,d,J=6.9Hz),1.27(3H,d,J 8.1Hz),2.55(2H)3.27(1H),3.61(2I ,q,J=8.2Hz),3.62(3H,s),6,95(2H, ,J=9.6Hz),7.37(1H,t,J=7.5Hz),7. 5(2H,dJ=8.4Hz), 7.83(2H,d,J=8.4Hz)
CC 44	- 1	F <sub>3</sub> C	CH=NOI	s	н,н	F	-   ,	,	н	н	н	н	М	e I	H	Me	1.27(3H,d,J=8.1Hz),1.34(3H,t,J 7.2Hz),2.55(2H)3.25(1H),3.62(3 ,s),4.26(2H,q,,J=7.2Hz),4.31(2H s),6,04(2H,d,J=9.4Hz),7.36(1H, J=8.2Hz),7.82(2H,d,J=8.2Hz)
CC 4!		Cı	CH2OE	it S	<b>3</b> Н,Н	1	F	н	н	н	н	н	N	le	н	Me	1.25(3H,t,J=7.2Hz),2.54(2H),3. 4(1H),3.58(2H,q,J=7.2Hz),3.62 H,s),6.93(2H,d,J=9.6Hz),7.37(1 t,J=7.2Hz),7.46(2H,d,J=8.4Hz) 68(2H,d,J=8.4Hz)
CC 4		F <sub>3</sub> C	Me	Ţ.	s H,F	,	н	F	н	н	Н	-	ı	le l	н	Ме	
C	C- 17	F <sub>3</sub> C	CH201	Et	s H,i	H	н	F	н	н	1	1 1	1 1	Иe	н	Me	1.27(3H,t,J=6.9Hz),1.29(3H,d, 6.9Hz),2.61(2H),3.59(2H,q,J=1 Hz),3.63(3H,s),4.23(2H,s),4.53 H,s),7.08-7.15(3H,m),7.75(2H J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
	C-	F <sub>3</sub> C	CH2Or	ıP	s H,	н	н	F	н	Н	•	H 1	н	Me	Н	Ме	0.97(3H,t,J=7.2Hz),1.28(3H,d 6.9Hz),1.64(2H),2.61(2H),3.45 H,s),3.62(3H,s),4.23(2H,s),4.5 H,s),7.07-7.14(3H,m),7.75(2h

[0279]

【表146】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	R	10	R15	R16	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
	<b>法</b>																J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
CC- 49		F <sub>3</sub> C	CH=NOE t	s	н,н	н	F	н	н	н		н	Me	н	Me		1.29(3H,dJ=6.9Hz),1.34(3H,t,J=6.9Hz),2.61(2H),3.53(1H),3.62(3H,s),4.23(2H,qJ=6.9Hz),4.37(2H,s),7.10-7.15(3H,m),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
CC- 50		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	Me	н	н	۲		н	Ме	н	Me		1.22(3H,d,J=7.2Hz),2.24(3H,s),2. 34(3H,s),2.55(2H),3.51(1H,),3.62 (3H,s),4.11(2H,s),7.09-7.24(3H, m),7.71(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d ,J=8.4Hz)
CC- 51		F <sub>3</sub> C	CH=NOE t	s	н,н	н	Ме	Н	Н	1   1	1	Н	Me	Н	Ме		1.22(3H,d,J=6.9Hz),2.35(3H,t,J=7.2Hz),2.34(3H,s),2.55(2H),3.49(1H,),3.63(3H,s),4.22(2H),4.35(2H,s)7.10(1H,d,J=8.1Hz),7.22(1H,d,J=4.8Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.83(2H,d,J=8.4Hz)
CC- 52		CI	CH2OEt	s	ңн	н	Me	,   <sub> </sub>	1	1	н	н	Ме	н	Me		1.21(3H,d,J=6.9Hz),1.25(3H,t,J=6.9Hz),2.33(3H,s),2.55(2H),3.48(1H,),3.56(2H,q,J=6.9Hz),3.62(3H,s),4.19(2H,s),4.47(2H,s),7.10(1H,d,J=8.1Hz),7.19-7.25(2H,m),7.46(2H,d,J=8.4Hz),7.67(2H,d,J=8.4Hz)
CC- 53		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	М	e i	4   1	Н	н	н	Me	э	М	Э	1.22(3H,d,J=6.9Hz),1.26(3H,t,J=6.9Hz),2.33(3H,s),2.55(2H),3.48(1H,),3.57(2H,q,J=6.9Hz),3.62(3H,s),4.01(2H,s),4.50(2H,s),7.13(1H,d,J=7.8Hz),7.19-7.25(2H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.88(2H,d,J=8.4Hz)
CC 54		F <sub>3</sub> C	CH=NOE	s	н,н	н	F	1	Н	н	н	н	M	e H	ı M	е	1.27(3H,t,J=7.2Hz),1.35(3H,t,J=7.2Hz),2.47-2.64(2H,m),3.18-3.31(1H,m),3.62(3H,s),4.23(2H,q,J=7.2Hz),4.35(2H,s),7.15(2H,d,J=8.1Hz),7.37(2H,d,J=8.1Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.83(2H,d,J=8.4Hz)
GC 55		F <sub>3</sub> C	CH=NO t	E s	н,н	O!		Н	н	н	н	Н	м	le l	-I N	1e	1.29(3H,t,J=6.9Hz),1.33(3H,t,J=6.9Hz),2.48-2.65(2H,m),3.17-3.32(1H,m),3.63(3H,s),3.87(3H,s),4.22(2H,q,J=6.9Hz),4.30(2H,s),6.70-6.80(2H,m),7.33(1H,d,J=7.8Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz),8.18(1H,s)

[0280]

【表147】

					R1	·o′''										
No	合成	RI	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	Ri	0 F	₹15	R16	mp	NMR(CDCi3 or DMSO-d6)
CCC -1	法	F <sub>3</sub> C	CC	S	н,н	ОМ	н	н	н	н	۲		Me	н	oil	1.31(3H,d,J=6.9Hz),2.60(2H),3.2 4(1H),3.85(3H,s),4.05(2H,s),4.08 (2H,s),6.02(1H),6.29(1H),6.74(2H),7.30(1H,d,J=7.8Hz),7.34(1H),7. 72(2H,d,J=8.4Hz),7.801(2H,d,J=8.4Hz)
CCC -2		F <sub>3</sub> C		s	н,н	н	н	н	Н	I I ⊢	,	₹	Me	Н	oil	1.29(3H,d,J=6.9Hz),2.59(2H),3.2 4(1H),4.04(2H,s),4.06(2H,s),6.03 (1H),6.30(1H),7.15(2H,d,J=8.4Hz),7.32(2H,d,J=8.4Hz),7.35(1H),7. 72(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
ccc		F <sub>3</sub> C	CH2O(C H2)2F	s	н,н	OM e	н	Н		4   1	4	н	Ме	н		1,30(3H,t,J=6.9Hz),2.52-2.68 (2H,m),3.18-3.30(1H,m),72-3.75 (1H,m),3.82-3.85(1H,m),3.87 (3H,s),4.19(2H,s),4.50-4.53(1H,m),4.63(2H,s),4.66-4.68(1H,m),6.73-6.80(2H,m),7.32(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.89(2H,d,J=8.4Hz)
GGC -4		F <sub>3</sub> CO	CH2OE	t s	н,н	OM	н	F	+	н	H	н	Me	Н		1.25(3H,t,J=7.2Hz),1.30((3H,d,J)=7.2Hz),2.52-2.68(2H,m),3.18-3.30(1H,m),3.57(2H,q,J=7.2Hz),3.88(3H,s),4.17(2H,s),4.51(2H,s),6.71-6.77(2H,m),7.30-7.34(2H,m),7.77-7.81(2H,m)
GC0 -5		F <sub>3</sub> C	(CH2)2( Et	o s	; н,н	ON e	1 1		н	н	н	н	M	e H		1.15(3H,t,J=7.2Hz),1.32((3H,d,J)=6.9Hz),2.54-2.69(2H,m),2.9D (2H,t,J=6.6Hz),3.19-3.31(1H,m), 3.46(2H,q,J=7.2Hz),3.63(2H,t,J=6.6Hz),3.87(3H,s),4.14(2H,s),6.6 3-6.78(2H,m),7.33(1H,d,J=7.8 Hz),7.72(2H,d,J=8.4Hz),)7.89(2 H,d,J=8.4Hz)
cc		CI	CH20	Et S	S H,H	OI	M I	-1	н	н	н	н	M	le l	-1	1.24(3H,t,J=6.9Hz),1.30((3H,d,J =6.9Hz),2.52-2.68(2H,m),3.18- 3.30(1H,m),3.56(2H,q,J=6.9Hz),3 878(3H,s),4.16(2H,s),4.50(2H,s) .6.72-6.77(2H,m),7.33(1H,d,J= 7.5Hz),7.42-7.47(2H,m),7.66- 7.70(2H,m)

[0281]

【表148】

No	合成	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	R1	0 1	₹15	R16	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
CC -7	法	MeO	Ме	S	н,н	OM e	н	н	Н	н	ŀ	1	Me	н		1.31(3H,d,J=6.9Hz).2.20(3H,s),2. 53-2.69(2H,m),3.19-3.31(1H,m), 3.86(3H,s),3.88(3H,s),4.07(2H,s), 6.73(1H,s),6.76(1H,d,J=7.8Hz),6. 96-7.03(2H,m),7.34(1H,d,J=7.8 Hz),7.59-7.63(2H,m)
-8		CI	CH=NOE	s	н,н	OM e	н	Н	н	Н		н	Me	н	101- 103	The state of the s
 CCC -9		F <sub>3</sub> CO	CH=NOE	s	н,н	OM e	н	н	Н	,	•	н	Ме	н	84- 86	1
CCC -10		F <sub>3</sub> C	CH2OM	s S	н,н	OM	н	-	1   1	;	4	н	Me	н	oi	(2H,s),6.73-6.772H,m),7.33 (1H,d,J=8.1Hz),7.74(2H,d,J=8.1 Hz),7,87(2H,d,J=8.1Hz)
CCC -11		F <sub>3</sub> CO	CH2Onl	s	ь Н,н	ON.	1 1		1	H	н	н	Ме	н	0	0.94(3H,t,J=7.2Hz),1.31(3H,d,J=6.9Hz),1.58-1.70(2H,m),2.52-2.69(2H,m),3.19-3.30(1H,m),3.48(2H,t,J=6.6Hz),3.88(3H,s),4.17(2H,s),4.50(2H,s),6.73-6.77(2H,m),7.30-7.34(3H,m),7.80(2H,d,J=9.0Hz)
CCC -1:	1	F <sub>3</sub> C	Me		s H,	1 01	M I	4	н	Н	н	н	Me	e   F	1   5	1.31(3H,d,J=6.9Hz),2.26(3H,s),2 5. 53-2.69(2H,m),3.21-3.31(1H,m) 5- 3.88(3H,s),4.10(2H,s),6.73-6.77 7. (2H,m),7.33(1H,d,J=8.1Hz),7.73 2H,d,J=8.1Hz), 7.80(2H,d,J=8.1Hz)
CC:		F <sub>3</sub> C	CH=N0 Pr	On	s H.	н !	M e	н	н	н	н	н	м	ie i	н 📗	0.97(3H,t,J=7.5Hz),1.31(3H,d,J=6.9Hz),1.71-1.80(2H,m),2.52-2.70(2H,m),3.21-3.31(1H,m),3.87(3H,s),4.13(2H,t,J=6.9Hz),4.30(2H,s),6.73(1H,s),6.76(1H,d,J=7.8Hz),7.34(1H,d,J=7.8Hz),7.8Hz),7.34(1H,d,J=7.8Hz),7.84 (2H,d,J=8.1 Hz),7.84 (2H,J=8.1 Hz),8.19 (1H,s)
cc	CC 14	F <sub>3</sub> C	CH=N CH2)		s H	,н (	OM e	н	н	Н	Н	F	i N	Ae .	н	1.31 (3H, d, J=6.9 Hz), 2.52-2. (2H, m), 3.19-3.31 (1H, m), 3. (3H, s), 4.28 (2H, s), 4.38 (2H, J=28.5 Hz), 4.68 (2H, d, J=4) Hz), 6.74-6.78 (2H, m), 7.33 (1d, J=7.8 Hz), 7.76 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.83 (2H, d, J=8.4 Hz), 8 (1H, s)
1	CC	F <sub>3</sub> C	(CH2)		S F	ţH	OM e	H-	H		Н		H   1	Me	нΙ	1.32(3Ĥ,d,J=6.9Hz),2.54-2.69 80.0 H,m),2.89(2H,t,J=6.9Hz),3.21- 33(4H,m),3.59(2H,t,J=6.9Hz), 7(3H,s),4.13(2H,s),6.74-6.78( s),7.33(1H,d,J=7.8Hz),7.73(2H

[0282]

【表149】

No	合成	R1	R2	Х1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R	9 1	R10	R15	R16	n	` I	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
$\dashv$	法										1					J≖	8.7Hz),7.86(2H,d,J=8.7Hz)
CCC -16		F <sub>3</sub> C	80.	S	н,н	OM e	н	н	н	1	1	Н	Me	н		(2 0.0 (3 - 5. 2.0 6. J=	31 (3H, d, J=7.2 Hz), 2.53-2.59 H, m), 3.21-3.28 (1H, m), 3.83 H, s), 3.90 (2H, s), 4.04 (2H, s), 94 (2H, s), 6.55-6.58 (2H, m), 70-6.76 (3H, m), 7.28 (1H, d, =8.1 Hz), 7.68 (2H, d, J=8.4 z), 7.74 (2H, d, J=8.4 Hz)
CCC -17		F <sub>3</sub> C	CH=NOc Pen	s	н,н	OM e	н	н	F	1 1	н	н	Ме	н	ı	1.0 3. - 4. 72.5 6	32 (3H, d, J=6.9 Hz), 1.59-1.86 3H, m), 2.53-2.70 (2H, m), .21-3.29 (1H, m), 3.87 (3H, s), .30 (2H, s), 4.78 (1H, m), 6.73- .77 (2H, m), 7.33 (1H, d, J=7.8 Iz), 7.75 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.84 2H, d, J=8.4 Hz), 8.16 (1H, s)
CCC -18		F <sub>3</sub> C	CH=NOi Pr	s	нн	OM e	н	Н	•	Н	н	н	Me	, l	1	36.0 ( - ( 87.0 (	,30-1.33 (9H, m), 2.53-2.70 2H, m), 3.19-3.31 (1H, m), 3.87 3H, m), 4.30 (2H, s), 4.39-4.51 1H, m), 6.73-6.78 (2H, m), 7.34 1H, d, J=7.8 Hz), 7.75 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.84 (2H, d, J=8.4 4z), 8.18 (1H, s)
CCC -19	- 1	F <sub>3</sub> C	CH=NO Me	s	н,н	OM e	н		4	н	н	н	м	e	Н	83.0 - 84.0	1.31 (3H, d, J=6.9 Hz), 2.53-2.70 (2H, m), 3.19-3.31 (1H, m), 3.87 (3H, s), 3.97 (3H, s), 4.30 (2H, s), 6.73-6.77 (2H, m), 7.35 (1H, d, J=7.8 Hz), 7.75 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.83 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.15 (1H, s)
GC0 -20		F <sub>3</sub> C	CH=NO CH2)20		н,н	OM e	1 1		н	н	Н	1	1 M	le	н	105. 5- 107. 0	1.32 (3H, d, J=6.9 Hz), 2.53-2.70 (2H, m), 3.19-3.31 (1H, m), 3.77 (2H, t, J=5.7 Hz), 3.88 (3H, s) 4.28 (2H, s), 4.37 (2H, t, J=5.7 Hz), 6.74-6.78 (2H, m), 7.32 (1H d, J=7.5 Hz), 7.76 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.82 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.23 (1H,s)
CC -2		CI	CH2Or	nP (	S H,F	o o	M I	4	н	Н	-	-1 1	н	/le	н		0.94 (3H, t, J=7.5 Hz), 1.31 (3Hd, J=6.9 Hz), 1.57-1.69 (2H, m), 2.52-2.69 (2H, m), 3.18-3.3 (1H, m), 3.46 (2H, t, J=6.6 Hz), 4.16 (2H, s), 4.4 (2H, s), 6.73-6.77 (2H, m), 7.3 (1H, d, J=7.5 Hz), 7.45 (2H, J=8.4 Hz), 7.69 (2H, d, J=8.4 Hz)
CC -1	3C 22	F <sub>3</sub> CO	CH=N		S H,I	1 0	M e	н	н	Н		Н	н	Ме	н	99.0 - 100. 0	1.31 (3H, d, J=6.9 Hz), 2.52-2.7 (2H, m), 3.19-3.31 (1H, m), 3.8 (3H, s), 3.96 (3H, s), 4.29 (2H, 6.73-6.77 (2H, m), 7.33-7.3 (3H, m), 7.74 (2H, d, J=8.7 H; 8.12 (1H, s)

[0283]

# 【表150】

No	合成 法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R	9 F	R10	R15	R16	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
CCC -23		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	н	H	Н		•	н	Me	н	86- 88	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CCC -24		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	ОМ	н	н	н		-	н	Me	н	82- 84	1
CCC -25		F <sub>3</sub> C	CH2OnP	s	н,н	OM e	н	н	Н	•	H	Н	Me	н	65 69	
CCC -26		F <sub>3</sub> C	CH2OCH 2cPr	s	н,н	OM e	н	Н	1	,	н	н	Me	н	55 58	
CCC -27		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	OM e	н	Н	,	н	н	н	Ме	н	12	3
CCC -28		F <sub>3</sub> C	CH2OnP r	0	н,н	OM e	Н	Н	ا	н	н	н	Ме	н	١,	27- 29
CCC -29		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	OM e	н	Н		н	н	н	Me	Н	- 1	6- 98
-30 CCC		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	F	Н	۲		н	н	н	Me	Н		24- 26
GGC -31		F <sub>3</sub> C	CH2OnP	0	н,н	F	н	}	4	н	н	н	M	e   F		22- 124
CCC		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	F	Н	1 1	4	Н	н	н	М	e l		13- 115
-33		F <sub>3</sub> C	CH2OE	t S	н,н	Н	ı   F	,   	н	н	н	н	м	e M	اما	90- 92
CCC		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	۲	i   1	1	н	н	Н	Н	М	le M	ומו	108- 109
GC0	5	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н		1 1	4	н	н	Н		ı	le	1 H 1	1.28(3H,d,J=7.2Hz),2.30(3H,s), 183- 59(2H,m),3.24(1H,m),4.11(3H,s) 186. 4.79(2H,s,),7.15(2H,d,J=8.4Hz) 34(2H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,m), 81(2H,m)
CC		F <sub>3</sub> C	CH2O	Et S	s <b>н</b> ,н	1	Н	н	н	н	-	; ;	i N	le .	ш :	83- 84 1.13(3H,t,J=6.9Hz),1.18(3H,d,J 6.9Hz),3.15(1H),3.51(2H),4.32( H,s),4.50(2H,s),7.22(2H,d,J=8.4 z),7.35(2H,d,J=8.4Hz),7.93(2H J=8.7Hz),7.99(2H,d,J=8.4Hz)

[0284]

# 【表151】

No	合成	R1	R2	Х1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R	R	10	R15	R1	6 7	np	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
CCC -37	法	F <sub>3</sub> C	CH2OnP r	s	нн	н	н	н	н	F		н	Ме	н		60 .	0.94(3H,t,J=7.2Hz),1.29(3H,d,J= 6.9Hz),1.64(2H),2.58(2H),3.26(1 H),3.47(3H,t,J=6.6Hz),4.21(2H,s) 4.49(2H,s),7.15(2H,d,J=8.4Hz),7 34(2H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,dJ=8. 4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
CCC -38		CI	Me	s	н,н	OM e	н	н		•	-1	н	Me	F	1	16- 117	1.30(3H,d,J=6.9Hz),2.21(3H,s),2. 65(2H),3.24(1H),3.87(3H,s),4.07( 2H,s),6,72- 6.78(2H,m),7.32(1H,d,J=8.4Hz),7 .44(2H,d,J=8.4Hz),7.61(2H,dJ=8. 4Hz)
CCC -39		CI	Me	s	н,н	н	н	F		1	н	н	Me	1	- 1	149- 150	1.29(3H,d,J=6.9Hz),2.19(3H,s),2. 59(2H)3.24(1H),4.09(2H,s),7.14( 2H,d,J=8.4Hz),7.34(2H,d,J=8.4H z),7.44(2H,d,J=8.4Hz),7.62(2H,d J=8.4Hz)
CCC -40		F <sub>3</sub> CO	Me	s	н,н	OM e	н	1	4	н	н	н	Me	,	Н	75 <b>-</b> 76	1.30(3H,d,J=6.9Hz),2.23(3H,s),2. 60(2H),3.24(1H),3.88(3H,s),4.07( 2H,s),6,72- 6.78(2H,m),7.32(3H,d,J=8.4Hz),7 ,71(2H,d,J=8.4Hz)
CCC -41		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	F	F	, ,	н	Н	н	н	М	Ð	н	117- 118	1H,s),6,96(1H,m,),7,35(1H,d,0-6, 4Hz),7,73(2H,d,J=8,4Hz),7,80(2 H,d,J=8,4Hz)
CCC -42		F <sub>3</sub> CO	CH2OE	t S	н,н	F		1	н	Н	Н	н	м	е	н	55- 56	H,q,J=6.9H2),4.18(2H,s),4.52(2H,s),6,94(2H,d,J=9.0Hz),7.31 - 7.40(3H,m,),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
GG( -4:	- 1	F <sub>3</sub> C	CH2OE	t s	з н,н	1	=   1	H	н	н	н	Н	N	le	н	87- 88	J=7.5Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.8 7(2H,d,J=8.4)
CC-4		F <sub>3</sub> C	CH=NC	DE ;	s H.H	1	F	н	н	н	н			đe	н	148	1.29(3H,dJ=6.9Hz),1.34(3H,t,J=6.9Hz),2.58(2H),3.24(1H),3.59(2H),4.31(2H,s),6.94(2H,d,J=9.0Hz),7.37(3H,t,J=7.5Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4),8.16(1H,s)
GC -4		CI	Сн20	Et	S H,F	4	F	Н	н	н	H	1 1	+   !	Me	н	60	1.25(3H,tJ=6.9Hz),1.28(3H,d,J=6.9Hz),2.59(2H),3.23(1H),3.59(2H,q,J=6.9Hz),4.18(2H,s),4.51(2H,s),4.5
GC 	C 46	F <sub>3</sub> C	Me	1	s H,I	н	н	F	н	Н	1	4	н	Me	н		

[0285]

【表152】

No	合成	R1	R2	Х1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R9	R	10	R15	R16	mp	
CCC -47	法	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	F	н	Н	н		Н	Me	н	64- 65	7.14(3H,m,),7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.87(2H,d,J=8.4)
CCC -48		F <sub>3</sub> C	CH2OnP	s	н,н	н	F	н	Н			н	Me	н	72- 73	7.14(3H,m,),7.75(2H,d,J=8.1Hz).
CCC -49		F <sub>3</sub> C	CH=NOE	s	н,н	н	F	Н	1	1 1	1	н	Ме	н	12:	7.26(3H,m,),7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.82(2H,d,J=8.4)
CCC -50		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	м	e F	1	H	н	н	Me	н	74	5 (2H,s),7.11- 7.24(3H,m),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7 1,81(2H,d,J=8.4Hz)
CCC -51		F <sub>3</sub> C	CH=NOE	s	н,н	Н	M	e	H	н	Н	н	Me	, н	10	1.24(3H,d,J=6.9Hz),1.34(3H,t,J=7.2Hz),2.33(3H,s),2.59(2H),3.48(1H),4.22(2H,q,J=6.9Hz),4.34(2H,s)7.11(1H,d,J=8.1Hz),7.21-7.26(2H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),83(2H,d,J=8.4Hz)
CC(		CI	CH2OE	it s	5 Н,Н		4 1	1e	н	н	н	н	м	e l		1.23(3H,d,J=6.9Hz),1.24(3H,t,J=6.9Hz),2.33(3H,s),2.60(2H),3.47(32-1H,),3.55(2H,q,J=6.9Hz),4.19(2H,s),4.467(2H,s),7.10(1H,d,J=8.1Hz),7.19-7.25(2H,m),7.45(2H,d,J=8.4Hz),7.68(2H,d,J=8.4Hz)
CC:		F <sub>3</sub> C	CH2OI	Et :	s H.F	•	H I	Мe	н	н	Н	н	M	le		1.23(3H,d,J=6.9Hz),1.25(3H,t,J=6.9Hz),2.33(3H,s),2.59(2H),3.47(66-1H,).3.54(2Hq,J=6.9Hz).4.20(2Hs),4.49(2H,s),7.10(1H,d,J=7.8Hz),7.19-7.25(2H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
cc -t	1	F <sub>3</sub> C	CH=N0	DE	s H,	н	н	Н	н	н	н	۲		/le		1.19(3H,t,J=6.9Hz),1.26(3H,t,J=6.7.2Hz),3.04-3.20(1H,m),4.15 5- (2H,q,J=7.2Hz),4.43(2H,s),7.23(42H,d,J=8.4Hz),7.34(2H,d,J=8.4Hz),8.03(2H,d,J=8.4Hz),8.03(2H,d,J=8.4Hz),8.33(1H,s)
CC -	CC 55	F <sub>3</sub> C	CH=N	OE	s H	,н	OM e	н	н	Н	H	1	H	Me	н	97- 98 1.21(3H,t,J=6.9Hz),1.26(3H,t,J 6.9Hz),3.02-3.20(1H,m),3.79 (3H,s),4.14(2H,q,J=6.9Hz),4.33 H,s),6.82(1H,dd,J1=7.82Hz,J2: .2Hz),6.90(1H,d,J=1.2Hz),7.29 H,d,J=7.8Hz),7.93(2H,d,J=8.4Hz),8.03(2H,d,J=8.4Hz),8.32(1H,d,J=8.

[0286]

【表153】

					R1	0'``						_					71400 JE)
	A rite	RI	R2	X1	R3,R4	R5	R7	R8	F	₹9	R10	R23	R20	_		mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No β -3-4	合成法 β-3	F <sub>3</sub> C	CH2OnPr	S	н,н	н	H	н		H	н	Me	H		le		CDCl <sub>3</sub> 0.95(3H.t,J=7.2Hz),1.64(2H),3.48( 2H,t,J=6.6Hz),3.67(3H,s),3.71(3H,s),3.73(2H,s),4.23(2H,s),4.50(2H,s),7.03(1H,s),7.18(1H,dd,J=8.4,1.5Hz),7.42(1H,dd,J=1.5,0.6Hz),7.50(1H,dd,J=8.4,0.6Hz),7.74(2H,d,J=9.0Hz),7.89(2H,d,J=9.0Hz)
β-4-2	β-4	F <sub>3</sub> CO	CH2OnPr	S	н,н	Н	Н	Н		н	н	Me			Me		
β - XXXX-1		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	Н	۲	1	н	Н	H			Me		
β- XXXX-	2	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	۲		۲	н	Н	М		1	Me		
β- xxxx-	3	F <sub>3</sub> C	Me	1	н,н с	Н		+	н	н	H			H	Me		0.94(3H.t.J=7,5Hz),1.59-1.70(2H,
β- xxxx-	-4	cı	CH2Onl	Pr :	S H,H	1	<b>J</b> .	Н	Н	Н		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	le	Н	Me		m),3.46(3H,t,J=6.6Hz),3.69(3H,s) 3.71(3H,s),3.73(2H,s),4.22(2H,s), 48(2H,s),7.03(1H,m), 7.19 (1H, d J=8.1, 1.5 Hz), 7.42 (1H, m), 7.4 (2H, d), J=8.4 Hz), 7.50 (1H, J=8.1 Hz), 7.70 (2H, d, J=8.4 Hz
β- xxxx		F <sub>3</sub> C	Me		O H,I	4	H	Н	Н	M	е	H	Me	Н	Me	-	GDCl3 1.57(3H,d,J=6.9Hz),2.34(3H,s),3.6(3H,s),3.71(3H,s),3.96(1H),5.26 H,s),6.85-6.92(3H,m),7.56(1H,d,J=8.7Hz),7.75(2H,d,J=8.7Hz),7.8(2H,dJ=8.7Hz)
β- XXXX		F <sub>3</sub> C	CH2C	Et	O H.	Н	Н	Н	Н	1	Н	Н	Me	н	M	е	CDCl3 1.26(3H,t,J=6.9Hz),3.60(2H),3.6 3H,s),3.71(3H,s),3.73(2H,s)4.58 H,s),5.32(2H,s),6.85-6.95(3H,m) 7.49(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J 4Hz),7.95(2H,dJ=8.4Hz)

[0287]

# 【表154】

<del> </del>	合成法	R1	R2	X1	R3.R4	R5	R7	R8	R	19	210	R23	R20	R17	r	np NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
Νο <i>β</i> – XXXX-7	<b>召队</b> 法	F <sub>3</sub> C	CH2OnPr	0	Н,Н	н	Н	Н	ŀ	H	Н	Ме	н	Ме		CDCl3 0.92(3H,t,J=7.2Hz),1.25(2H,t,J=7. 2Hz),1.61(2H),3.69(3H,s),3.71(3H,s),3.73(2H,s),4.57(2H,s),5.52(2H,s),6.85-6.95(2H,m),7.49(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J=7.1Hz).7.95(2H,d,J=7.1Hz)
β- XXXX-8		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	0	н,н	Н	Н	H	1	Мe	н	Me	H	M		CDCl3 1.24(3H,t,J=6.9Hz),1.58(3H,d,J=8.4Hz),3.60(2H),3.66(3H,s),3.71(2H,s),4.58(2H,s),5.32(2H,s),6.84-6.92 (3H,m),7.56(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.96(2H,dJ=8.4Hz)
β- XXXX-9		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	Н	Н	F	4	Н	H	Me	H	М	е	CDCl3 2.24(3H,s),3.69(3H,s),3.71(3H,s),3. 73(3H,s),4.12(2H),4.14(2H,s),6.61( 2H,d,J=9.0Hz),7.03-7.52(4H,m,), 7.73(2H,d,J=8.1Hz),7.80(2H,d,J=8. 1Hz)
β- xxxx- 10		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	Н			Н	Ме	Me	M	∌ H	N	1e	CDCl3 1.65(6H,s,),2.35(3H,s),3.60(2H),3. 63(3H,s),3.70(3H,s),5.26(2H,s),6.8 2-6.92(3H,m),7.53(1H,d,J=8.4Hz), 7.64(2H,d,J=8.4Hz),7.83(2H,dJ=8. 4Hz)
β- XXXX- 11	-	F <sub>3</sub> C	Ме	s	H,H	H	ŀ	1	Н	Me	H	M	e F		Me	CDCI3 1.58(3H,s),2.26(3H,s),3.65(3H,s),3.70(3H,s),3.98(1H),4.10(2H,s),6.99(1H,s),7.17(1H,dd,J=8.4,J=1.5Hz),7.38(1H,d,J=1.5Hz),7.57(1H,dJ=8.7Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
β- XXXX 12	-	F <sub>3</sub> C	CH2OE	Et S	4.Н	1 1	1	н	н	Н	ŀ	l h	1e I	H	Me	CDCl3 1.23(3H.t.J=6.9Hz),3.58(2H.q.J=7 2Hz),3.69(3H,s),3.71(3H,s),3.73(2 H,s),4.23(2H,s),4.514(2H,s),7.03(1 H,s),7.19(14H,dd,J=8.1Hz,J=0.9H z),7.43(1H,m),7.50(1H,d,J=8.1Hz) 7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.88(2H,d,J=1,4Hz)
β – XXXX 13	<b>(</b> -	F <sub>3</sub> C	CH20	Et	S H.	н	Н	Н	Н	М	e I	Hi   !	eM	Н	Me	
β- xxxx 14	x-	F <sub>3</sub> CO	CH2O	Et	S H	Н	н	Н	Н			H	Me	н	Ме	CDCi3 1.25(3H,t,J=6.9Hz),3.57(2H,q,J=9Hz),3.69(3H,s),3.71(3H,s),3.73(H,s),4.22(2H,s),4.49(2H,s),7.18(1,dd,J=8,4,J=1.2Hz),7.32(2H,d,J=4Hz),7.42(1H,s),7.50(1H,d,J=8.4z),7.80(2H,d,J=8.4Hz)
β· xxx 15	x-	a	CH2C	DEt	SH	i,H	Н	Н	1	H	н	Н	Me	н	Me	

[0288]

【表155】

	A =8.54	RI	R2	X1	R3.R4	R5	R7	R8	R9	R10	R23	R20	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No   β -   XXXX-   16	合成法		CH=NOEt	S	н,н	Н	н	Н	Н	H	Ме	Н	Me		CDCl3 1.35(3H,d,J=7.21Hz),3.69(2H,s,),3. 72(3H,s),3.73(2H,s),4.24(2H,q,J=6,9Hz),4.36(2H,s,),7.02(1H,s,),7.19(1H,dd,J=8.4,J=1.5Hz),7.43(1H,d,J=0.9Hz),7.51(1H,d,J=8.1Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.83(2H,d,J=8.4Hz)

【0289】 【表156】

					R¹	٥,								
	A -B	T	R2	X1	R3.R4	R5	R7	R8	R9	R10	R23	R20		NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
No β-3-5	合成法 β-3	R1		S	н.н	Н	Н	н	Н	Н	Ме	Н	110	0.85(3H,t,J=7.2Hz),1.53(2H),3.42(2H,t,J=6.6Hz),3.60(2H,s),3.70(3H,s),4.31(2H,s),4.53(2H,s),7.09(1H,dd,J=8.1,1.5Hz),7.23(1H,s),7.46(1H,d,J=8.1Hz),7.51(1H,d,J=1.5Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz),7.99(2H,d,J=8.7Hz)
β-4-3	β-4	F <sub>3</sub> CO	GH2OnPr	s	н,н	н	Н	н	Н	Н	Me	Н	96-98	
β- xxxxx- 1		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	Н	н	Н	Н	н	Н	Н	213	
β- XXXXX- 2		F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	Н	н	Н	Н	Н	Ме	Н	166 <del>-</del> 167	
β – XXXXX- 3		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	Н	Н	Н	Н	Н	nPi	Н	155 <del>-</del> 157	
β- XXXXX- 4		a	CH2OnPr	S	н,н	Н	н	Н	н	Н	Me		133.5	0.94 (3H, t, J=7.5Hz), 1.57-1.69 (2H, m) 3.46 (2H, t, J=6.6 Hz), 3.71 (3H, s), 3.7 5 (2H, s), 4.22 (2H, s), 4.47 (2H, s), 7.0 (1H, s), 7.19 (1H, dd, J=8.4, 1.5 Hz), 7.4 (1H, m), 7.45 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.50 (1H, J=8.4 Hz), 7.69 (2H, d, J=8.4 Hz),
β- XXXXX 5	-	F <sub>3</sub> C	Me	C	н,н	н	Н	۲	i M	e F	M	e H	156- 157	- 1.59(3H,d,J=9.0Hz),2.34(3H,s),3.70(3H,s 3.97(1H),5.26(2H,s),6.86(1H,dd,J=8.7Hz J=2.1Hz),6.92(1H,s),7.56(1H,d,J=8.7Hz) _74(2H,d,J=8.4Hz),7.83(2H,dJ=8.7Hz)

[0290]

# 【表157】

			R2	ΧI	R3,R4	R5	R7	R8	R	l R	10 1	R23	R20	wb		MR(CDCI3 or DMSO-d6)
No	合成法	RI		治	H.H	H	H	Н	H			Me	H	126	- 1.	23(3H,t,J=7.2Hz),3.60(2H),3.71(3H,s),3.
β-			CH2OEt	٩I	п,п	n		''	٠٠	' l '	١.			14	o 179	5(2H,s)4.57(2H,s),5.32(2H,s),6.87(1H,dd
(XXXX)				- 1				ļ !	ŀ	1	- 1				- lu	=8.4Hz,J=2.1Hz),6.93(1H,d,J=1.8Hz),6.
6		الحالم	i i	- 1			Ì	l	1	1	ı			l	9	5(1Hs)7.48(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J=
1		F <sub>3</sub> C	l 1	1				Ţ	l		- 1			1	8	4Hz).7.95(2H,dJ=8.4Hz)
							<del> </del>	<del> </del>	F	, —	ᆔ	Me	н	12:	<u> </u>	92(3H.t.J=7,2Hz),1.63(2H),3.49(3H.t,J=
β-			CH2OnPr	0	н,н	Н	н	Н		١	"	ME	'''	12	3 6	.6Hz),3.71(3H,s,),3.75(2H,s),4.57(2H,s),5
xxxxx-			1	1			1	1	1	- 1	- 1			'-	ر ا	31(2H,s),6.87(2H,dd,J=8.7Hz,J=2.1Hz),6.
7			1				1	1	l	- 1	- 1		Ì	1	1	3(1H,d,J=1.8Hz),6.95(1H,s),7.49(1H,d,J
	1	F <sub>3</sub> C	1		1		1	1	1	- 1	- 1		1	1	ـ ا	8.7Hz),7.76(2H,dJ=7.1Hz),7.96(2H,d,J=
	ļ	1	1			į .		1	1	- 1	- 1		1	1		(.1Hz)
	1	l				<u> </u>	↓	+-	1				<del> </del>	1.0	<del>.  </del> ;	.23(3H,t,J=6.9Hz),1.59(3H,d,J=7.2Hz),3.
B-			CH2OEt	0	H,H	H	н	H	M	1e	н	Me	H	12	ין -פ	.23(3H, C, 3-0.5H2), 1.55(6H, 4.57(2H, s), 5.3
xxxxx-	1	1	1		l	1	i	1	1	- 1	- }		1	113	30	1(2H,s),6.86(1H,dd,J=8.7Hz,J=2.1Hz),6.9
8	1		1	ł	Į.	1	1	1	1	- 1			1	1	- 13	1(1H,d,J=1.8Hz),6.92(1H,s),7.56(1H,d,J=
·	1	F <sub>3</sub> C	1	Į	1	Į.	1	1	1	- 1			l l	1		3,7Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.96(2H,dJ=8.
	ì	1,30	1	i i	1	1	1		1	- 1		İ	1	1		The state of the s
	1	1	}	l	1	1	1	1	1_			<u> </u>	<u> </u>	4		4Hz)
-	<del> </del>	<del>                                     </del>	Me	ts	нн	Н	Н	Н		н	Н	Me	н		24-	2.24(3H,s),3.71(3H,s),3.75(2H,s),4.14(2H,
β-	1		<b>√</b> ‴ັ	1	1			1		1		١	1	1	25	s),7.18(1H,dd,J=8.4Hz,J=2.1Hz),7.40(1H,
xxxxx-	1	1- 2		1	1		1	1	1	- 1		1	1	i	- 1	d,J=1.5Hz),7.49(1H,dd,J=8.4Hz,J=2.1Hz),
9	i	F <sub>3</sub> C		1	1	ì	1	1	1	- 1		1	1_			7.72(2H,dJ=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
			Me	10	H.H	T <sub>H</sub>	H	1	1	Me	Me	Me	Н	11	98-	1.67(6H,s,),2.33(3H,s),3.71(3H,s),5.25(2H,
β-			_ Me	١٧	1 17,51	1	''	Ι.	١.				1	] 1	99	s),6.83(1H,dd,J=8.4Hz,J=2.1Hz),6.87(1H,
XXXXX	-		1	1	ł	1	1	1	1	- 1		1		1		s),6.91(1H,d,J=2.4Hz),7.57(1H,d,J=6.0Hz)
10	1	F <sub>3</sub> C	Į.		İ	ì	-	-		- 1		1	1	1		.7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.83(2H,dJ=8.4Hz)
				+-	<del>-  </del>	+.,	+	1 1	,	Me	н	M	H	1	35-	1.58(3H.d.J=7.2Hz),2.24(3H,s),3.69(3H,s),
β-		1	Me	s	:   н,н	Н	"	'   '	' '	M.E	••	''''	1 "	1.	136	3 95(2H.s).4.13(2H.s),7.00(1H.s),7.16(1H.
XXXXX	-		-	1	1	1	}	-	- 1	1		1		-1		dd.J=8.1Hz.J=1.51Hz),7.38(1H,d,J=0.9),7
11	1			1		1			-	- 1		1		- 1		.57(1H,d,J=8.4Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.8
1	1	F3C	] '	1	1			- 1		1		1		1		0(2H,d,J=8.4Hz)
ļ	1						<del></del>	-	+			+	- +	,   ,	01-	1.25(3H,t,J=6.9Hz),3.57(2H,q,J=7.2Hz),3.
B-			CH2OE	t   S	3   H,H	H	F	1   1	H	Н	Н	M	e   「		102	71(3H,s),3.7(2H,s),4.23(2H,s),7.03(1H,s),7
XXXXX	(- <b> </b>		/	1	i	-	ı	1			l	1	- 1	1	102	.18(14H,dd,J=8.1Hz,J=0.9Hz),7.42(1H,s),
12	1		1	ı			- 1		- 1		İ		1			7.49(1H,d,J=8.1Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.
-	1	F <sub>3</sub> C	1	1		-	- }	- 1	- 1			1		1		87(2H,d,J=8.4Hz)
1		1	1	١_					_			4		<del>.  </del> -		1.25(3H,t,J=6.9Hz),1.57(3H,d,J=7.2Hz),3.
B-			CH2OE	t s	S H,F	<b>□</b>	1   1	Ηļ	н	Me	Н	M	le	1 6	9-70	59(2H),3.70(3H,s),3.97(1H),4.23(2H,s),4.5
XXXXX	(-	l			1		١	- [	- }				ı	- 1		0(2H,s),7.00(1H,s),7.17(1H,dd,J=8.7Hz,J=
13	`				1	- 1	1		İ			1		- 1		U(ZH,S), /.UU(IT,S), /.I /(IT,UQ,O-6./TIZ,O-
13		ادرگ	<b>,</b>	١	-	l	-	l	- 1		1	-	1	- 1		2.1Hz),7.40(1H,d,J=1.8Hz),7.57(1H,d,J=8.
1	1	1.30	- 1		1		l	- 1			1	1		١		7Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.96(2H,dJ=8.4
	l	l		1	ļ	-	ı	- 1	_ {	L .	$\mathbb{L}_{-}$	上		_1		Hz)
<u> </u>			CH2OE	+	S H,	1	H	н	н	Н	H	I	Aв	H E	35-86	1.25(3H,t,J=6.9Hz),3.57(2H),3.71(3H,s),3.
β-	1			-	~	` '		1				- [	l	1		57(2H,s),4.22(2H,s),4.48(2H,s),7.03(1H,s),
XXXX	x-	<u>                                   </u>		ŀ	1			1		l l	1		1	- 1		7.18(14H,dd,J=8.1Hz,J=0.9Hz),7.32(1H,d,
14		F <sub>3</sub> CO		- 1	1			1		Ì	1	- 1	- 1	- 1		7.6Hz),7.42(1H,d,J=1.2Hz),7.49(1H,d,J=7.
1	- 1	1	1	- 1	•		- 1	- 1		1	1	-	- {	- 1		2Hz),7.79(4H,d,J=8.4Hz)
				_+		<del>,  </del>	H	н	н	н	╁	<del>, 1,</del>	VIe	H	119-	1,24(3H,t,J=6.9Hz),3.55(2H),3.70(3H,s),3,
β-	-	1 -	CH2O	et	S H	7	"	"	. 1	١"	1 '	٠١,			120	74(2H,s),4.22(2H,s),4.43(2H,s),7.03(1H,s)
XXXX	x-		$\Upsilon$	- }	1	1	- [			}	1	1		l	. 20	7.18(1H,dd,J=8.1Hz,J=0.9Hz),7.41~
15		cı ////	"		1	ı	- 1			1		1	- 1	ŀ		7.51(4H,m),,7.68(2H,d,J=8.4Hz)
1	1					-+				<del> </del>	+.	.+		<del> </del>	72-7	3 1.35(3H,t,J=6.9Hz),3.72(3H,s),3.76(2H,s)
B-	-		CH=NC	Et	S H	н	н	н	÷÷	H	1	٦ <u> </u>	Me	н	12-1	4,24(2H),4.36(2H,s),7.03(1H,s),7.20(1H,d
xxxx			$\forall$	- 1						1	1	1				J=8.4Hz),7.44(1H,s,),7.50(1H,d,J=8.4Hz),
1,,,,,,,,,	-· I	1		- 1	1	- [	- 1		ı	1	1	- 1	- 1			7.74(1H,d,J=8.4Hz),7.83(4H,d,J=8.4Hz)
16	1	IF.C.														[= = 4/4L] 3 [=0 /[]=) 7 02//L] 4 1=9 /L=1

[0291]

【表158】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{6}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{6}$ 
 $R^{7}$ 
 $R^{8}$ 

				R1-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		R'						
No	合成法	R1	R2	Х1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R	17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β- 3-6	β-3	CI	CH2OEt	s	н,н	н	н	н	н	,	Vie		
β - 2- 153	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	s	н,н	н	н	н	н		Me		
β- 2- 154	β−2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	н	н	Н	1	Me		CDCl <sub>3</sub> 1.14-1.18(2H,m),1.58-1.62(2H,m),2.26 (3H,s),3.61(3H,s),4.15(2H,s),7.27(2H,d,J =8.7Hz), 7.36 (2H, d, J=8.7 Hz), 7.73 (2H, d, J=8.1 Hz), 7.81 (2H, d, J=8.1Hz)
β- 2- 155	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OnP	s	н,н	н	н	н	1	1	Me		CDCl <sub>3</sub> 0.96(3H,t,J=7.5Hz),1.14-1.17(2H,m), 1.58-1.69(4H,m),3.49(2H,t,J=6.6Hz), 3.62(3H,s),4.24(2H,s),4.51(2H,s),7.27(2 H, d,J=8.4Hz),7.36(2H,d,J=8.4 Hz), 7.75 (2H, d, J=8.7 Hz), 7.88 (2H, d, J=8.7 Hz)
β - 2- 156	β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NOE	s	н,н	н	н	-	•	н	Me		CDCl <sub>3</sub> 1.15-1.18(2H,m),1.35(3H,t,J=7.2Hz), 1.57-1.61(2H,m), 3.62 (3H, s), 4.34 (2H, q,J=7.2Hz),4.38(2H,s),7.27(2H,d,J=8.4H z),7.38(2H,d,J=8.4Hz),7.76(2H,d,J=8.4H z),7.82(2H,d,J=8.4Hz), 8.18 (1H, s)
β - 2- 15	·   β −2	F <sub>3</sub> C	CH=NO Me	s	н,н	н	F		4	н	Me		CDCl <sub>3</sub> 1.14-1.20(2H,m),1.58-1.61(2H,m),3.62 (3H,s),3.98(3H,s),4.38(2H,s),7.27(2H,d,J =8.1Hz),7.38(2H,d,J=8.1Hz),7.76(2H,d,J =8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz),8.15 (1H, s)
β · 2- 15	- <b>β</b> -:	F <sub>3</sub> C	CH2OE	it S	; H,F	ł H		1	н	н	Me	oil	

[0292]

【表159】

				R <sup>1</sup>	<u> </u>	·						
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	RE	3	Мр	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β- 3-7	β-3	CI	CH2OEt	s	н,н	н	н	н	Н		86-88	
β- 2- 159	β-2	F <sub>3</sub> CO	CH2OEt	s	н,н	н	н	н	+	4	83-84	
β- 2- 160	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	н	н		н	136.0- 137.0	1.22-1.26(2H,m),1.65-1.68(2H,m), 2.24 (3H, s), 4.14 (2H, s), 7.29 (2H, d, J=8.1 Hz), 7.36 (2H, d, J=8.1 Hz), 7.73 (2H, d, J=8.7 Hz), 7.81 (2H, d, J=8.7 Hz) 0.85 (3H, t,J=7.5 Hz), 1.09-1.13 (2H,
β- 2- 161	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OnP r	s	н,н	н	н	H		н	76-77	m), 1.41-1.45(2H,m), 1.47-1.59 (2H, m), 3.43(2H,t,J=6.6Hz),4.36(2H, s), 4.52(2H, s), 7.28 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.35 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.94 (2H, d, J=8.7 Hz), 8.00 (2H, d, J=8.7 Hz), 12.34 (1H, br s)
β - 2- 162	β-2	F <sub>3</sub> C	CH=NOI	s	н,н	н	н	+		н	144.5- 146.0	1.22-1.25 (2H, m). 1.34 (3H, t, J=7.2 Hz), 1.64-1.67 (2H, m), 4.23 (2H, q, J=7.2 Hz), 7.27 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.38 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.75 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.81 (2H, d, J=8.4 Hz), 8.17 (1H, s) 1.22-1.26 (2H, m), 1.64-1.67 (2H, m),
β - 2- 163	β-3	F <sub>3</sub> C	CH=NO Me	s	H,F	н	н	1	H	н	142.5- 144.5	3.97 (3H, s), 4.38 (2H, s), 7.28 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.38 (2H, d, J=8.4 Hz), 7.76
β 2- 16	-   β-	<sup>2</sup> F <sub>3</sub> C	CH2OE	t S	. Н,	н	F	•	н	н		

[0293]

【表160】

No	合成法	R1	R2	Х1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R17	Мр	NMR(CDCl3 or DMSO-d6) 1.95(2H,m,),2.26(3H,s),2.49(2H,dd,J=1
β- 3-8	β-3	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	н	н	н	Me	ł	3.2Hz,J=2.1Hz),3.54(2H,td,J=10.5Hz,J=2.1Hz),3.66(3H,s),3.92(2H,td,J=12.0Hz,J=3.6Hz),4.15(2H,s),7.30(2H,d,J=8.7Hz),7.39(2H,d,J=9.0Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.81(2H,d,J=8.1Hz)
β- 3-9	β-3	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	н	н	н	Н		1.96(2H,td,J=11.6Hz),2.26(3H,s),2.48( 2H,d,J=12.0Hz),3.60(2H,t,J=11.6Hz),3. 92(2H,dt,J=12.0Hz,3.6Hz),4.14(2H,s),7 .23-7.41(4H,m),7.71~7.82(4H,m)

【0294】 【表161】

				H.	O							
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	X2	R9	R10	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
DD-1		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	CH2	Н	н	Ме		
DD-2		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	CI	単結合	н	н	Ме		·
DD-3		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	単結合	н	н	Ме		
DD-4		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	CH=Cl	Н	н	Ме		2.27(3H,s),3.24(2H,d,J=6.9Hz),3.71(3H,s),4.13(2H,s),6.28(1H,dt,J=15.9Hz,J=6.9 Hz),6.44(1H,d,J=15.9Hz),7.29(2H,d,J=8.7Hz),7.35(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.1Hz)

[0295]



# 【表162】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	X2	R9	R10	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
DD-5		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	単結合	Ме	н	Ме		1.27(3H,d,J=7.2Hz),2.24(3H,s),2.56(2H, m),3.25(1H,m),3.61(3H,s),4.11(2H,s),7.1 5(2H,d,J=8.1Hz),7.34(2H,d,J=8.4Hz),7.7 3(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
DD-8		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	単結合	Me	н	Ме		1.26(3H,t,J=7.2Hz),1.48(3H,d,J=7.5Hz), 3.58(2H,q,J=7.2Hz),3.65(3H,s),4.23(2H, s),4.52(2H,m),7.24(2H,d,J=8.4Hz),7.38(2 H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.88(2 H,d,J=7.8Hz)
ל-סס		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	単結合	н	н	Me		1.26(3H,d,J=7.2Hz),3.59(2H,q,J=7.2Hz), 3.59(2H,s),3.68(3H,s),4.23(2H,s),4.52(2 H,s),7.21(2H,d,J=8.4Hz),7.38(2H,d,J=8. 4Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.87(2H,d,J=8. 4Hz)
DD-8		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	O Me	н	н	Ме		1.91(3H,s),2.31(3H,s)3.73(3H,s),4.17(2H,s),4.34(2H,s),7.28(2H,d,J=8.4Hz),7.42(2H,d,J=8.4Hz),7.89(2H,d,J=8.4Hz)
DD-9		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	0 0=5-M	н	н	Ме		2.28(3H,s),3.10(3H,s),3.77(3H,s),4.15(2 H,s),4.43(2H,s),7.39~ 7.42(4H,m,),7.74(2H,dJ=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
DD- 10		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	NH	н	н	Ме		12.29(3H,s),3.61(3H,s),3.89(1H,s),3.91(1 H,s)4.03(2H,s),6.49(2H,d,J=8.4Hz),7.13( 2H,d,J=8.4Hz),7.89-7.96(4H,m)
DD- 11		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	Me     N   V	н	н	Me		2.20(3H,s),3.06(3H,s),3.71(3H,s),3.98(2 H,s),4.06(2H,s),6.61(2H,d,J=9.0Hz),7.29 (2H,d,J=9.0Hz),7.74(2H,dJ=8.1Hz),7.83( 2H,d,J=8.1Hz)
DD- 12		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	Me N	н	н	Me		
DD- 13		F <sub>3</sub> C	Ме	o	н,н	н	0=0	н	н	Me		
DD		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	н	0, 0 , x, S	Н	н	Me		

[0296]



No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	X2	R9	R10	Мр	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
DDD -1	_ДД	F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	CH2	н	Н	157- 158.5	
DDD -2		F <sub>3</sub> C	Ме	s	Н,Н	CI	単結合	н	н	163 <del>-</del> 164	
DDD -3		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	Н	単結合	н	н	141- 143	
DDD -4		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	сн=сн	н	н	147-	2.27(3H,s),3.29(2H,d,J=6.9Hz),4.14(2H,s),6.27(1H,dt,J=16.2Hz,J=6.6Hz),6.46(1H,d,J=16.2Hz),7.30(2H,d,J=8.4Hz),7.35(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.1Hz)
DDD -5		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	単結合	Ме	н	105- 109	1.48(3H,d,J=7.2Hz),2.24(3H,s),3.70(1H, q,J=7.2Hz),4.13(2H,s),7.25(2H,d,J=8.4H z),7.37(2H,d,J=8.4Hz),7.73(2H,d,J=8.4H z),7.80(2H,d,J=8.4Hz)
DDD -6		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	S	н,н	н	単結合	Ме	н	98-100	1.26(3H,t,J=6.9Hz),1.50(2H,d,J=7.2Hz), 3.58(2H,q,J=6.9Hz,),3.73(1H,q,J=7.2Hz), 4.23(2H,s),4.51(2H,s),7.26(2H,d,J=8.4Hz),7.39(2H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)
DDD -7		F <sub>3</sub> C	CH2OEt	s	н,н	н	単結合	н	н	118- 119	1.25(3H,t,J=7.2Hz),3.58(2H,q,J=7.2Hz), 3.59(2H,s,),4.22(2H,s),4.51(2H,s),7.20(2 H,d,J=8.1Hz),7.37(2H,d,J=8.1Hz),7.74(2 H,d,J=8.1Hz),7.85(2H,d,J=8.1Hz)
DDD -8		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	O Me	н	н	171- 172	1.80(3H,s),2.26(3H,s),4.21(2H,s),4.39(2 H,s),7.33(2H,dJ=8.4Hz),7.48(2H,d,J=8.4 Hz),7.91(2H,d,J=8.4Hz),7.93(2H,d,J=8.4 Hz)
DDD -9		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	O ME	Н	н	174- 175	2.25(3H,s),3.07(3H,s),3.35(2H,s),4.39(2 H,s),7.40(2H,d,J=8.4Hz),7.46(2H,d,J=8. 4Hz),7.91(2H,d,J=8.4Hz),7.95(2H,d,J=8. .4Hz)
DDD -10		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	NH	н	н	158- 159	2.19(3H,s),3.78(2H,s),4.03(2H,s),6.49(2 H,d,J=8.7Hz),7.13(2H,d,J=8.7Hz),7.91(2 H,d,J=8.4Hz),7.95(2H,d,J=8.4Hz)
DDD -11		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	Me I N	Н	Н	106- 107	2.19(3H,s),2.95(3H,s),4.07(2H,s),4.09(2 H,s),659(2H,d,J=8.7Hz),7.21(2H,d,J=8.7 Hz),7.91(2H,dJ=8.7Hz),7.95(2H,d,J=8.1 Hz)

[0297]

# 【表164】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	X2	R9	R10	Мр	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
DDD -12		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	Me     N	н	н		
DDD -13		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	0=150 /00/24	н	н	165 <del>-</del> 167	
DDD -14		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	н	0,0	н	н	132 <del>-</del> 140	

【0298】 【表165】

				R	1~o''					<del>,</del>		
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R17	тр	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
EE -1		F <sub>3</sub> C	Me	s	н,н	н	н	н	н	Ме		
EE- 2		F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	н	н	н	н	н		

【0299】 【表166】

R<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> R<sup>5</sup> X<sub>2</sub> R<sup>8</sup> R<sup>8</sup>

					R <sup>1</sup>	^o'''		(a) - (a) - (a) - (a)
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5 X2 R9	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
EEE-		F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	CO₂Et		
EEE-		F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	CO <sub>2</sub> H	216- 217	

試験例1 PPAR δ および α に対する転写活性化試験

PPAR遺伝子転写活性化アッセイはキメラ転写因子による核内レセプターの活性検出 系を用いた。すなわち酵母の転写因子であるGAL4のDNA結合ドメインとレセプター のリガンド結合ドメインとの融合蛋白質を発現するプラスミドおよびレポータープラスミ ドの2つのプラスミドをCHO細胞へ一過性にトランスフェクションし、レポータープラ スミドにコードされているGAL4の認識配列を含むプロモーターの活性を指標にするこ とによりレセプターの活性化度を検出するものである。

#### [0301]

プラスミド:ヒトPPARδ (hPPARδ) およびα (hPPARα) のリガンド結 合領域 (δ: aa 139~C末端; α: aa 167~C末端) はHuman Universal Quick-Clone cDNA (CLONTECH社) を用いてPCR増幅により得た。増幅されたcDNAはそれぞれpCR2.1-T OPOベクター(Invitrogen社)にサブクローニングした後、シークエンスを行い塩基配列 を確認した。得られた各々の c D N A フラグメントをさらに p B I N D ベクター (Promeg a社) にサブクローニングすることにより、酵母転写因子GAL4のDNA結合ドメイン との融合蛋白質を発現するプラスミドを構築した。レポータープラスミドはpG51 и с ベクター(Promega社)を使用した。

#### [0302]

細胞培養およびトランスフェクション:CHO細胞を10%FBS-αMEM中で培養した。9 6ウェルプレート (Costar社) を用いて、トリプシン処理にて剥離したCHO細胞を1ウ ェル当たり20000個、および上記の手順にて得られた2つのプラスミドを1ウェル当 たりそれぞれ25ngを製造者のインストラクションに従いFuGene試薬(Roche社)を用 いてトランスフェクションた。

#### [0303]

転写活性化能の測定:上記手順にてトランスフェクションしたCHO細胞をDMSOに溶 解した試験化合物があらかじめ 0.  $5 \mu l$ スポットされた各ウェルに  $1 0 0 \mu l$ ずつ分注し た。細胞と試験化合物は共に24時間СО2インキュベーター内にて培養した後、ルシフ ェラーゼ発光基質ピッカジーンLT2.0(東洋インキ社)を1ウェル当たり100μ1 添加することによってルシフェラーゼ活性を測定した。測定はLUMINOUS СTー 9000D (DIA-IATRON社) を用いた。

#### [0304]

PPARδについては、得られた発光量から飽和発光量の1/2量を示す試験化合物の 濃度をエクセルにて計算し、試験化合物のPPARδ活性化作用におけるEC50値を算出 した。結果を表119に示す。

#### [0305]

PPAR α については試験化合物の濃度 1 μ Mおよび 1 0 μ Mにおいて、DMSOを対照 として発光量が何倍になったかを算出し、上昇率とした。結果を表120に示す。

#### [0306]

#### 【表167】

	EC <sub>50</sub> (nM)
No.	hPPARδ
比較例化合物 S CO₂H	37
α-7-3-1	9.5
β-1-3 β-1-15	1.5
β-1-8 β-4-1	16
β-5-1	14

#### [0307] 【表168】

No.	hPPARα	
	$1 \mu M$	10 μ M
β-1-32	22.9	44.5
β-1-33	18.4	40.7

#### [0308]

試験例2 СҮР2С9酵素阻害試験

CYP2C9酵素阻害試験は、ヒト肝ミクロソームを用いて、CYP2C9の典型的な 反応であるトルブタミド4位水酸化活性を指標にして行う。

反応条件は以下のとおり:基質、 $5 \mu M$  トルブタミド( $^{14}$ C標識化合物);反応時間、 3 0分;反応温度、3 7℃;蛋白濃度、0. 2 5 m g / m L (ヒト肝ミクロソーム、1 5 pol、Lot. 210296、米国XenoTech社)。

[0310] HEPES Buffer (pH7.4)中に蛋白 (ヒト肝ミクロソーム)、薬物溶液、基質を上 記の組成で加え、反応の補酵素であるNADPHを添加して反応を開始する。所定の時間 反応後、2N 塩酸溶液を加え除蛋白することによって反応を停止する。クロロホルムで 残存する基質薬物および生成する代謝物を抽出し、溶媒を留去したものをメタノールで再 溶解する。これをTLCにスポットして、クロロホルム:メタノール:酢酸=90:10 :1で展開し、イメージングプレートに約14~20時間コンタクトさせた後、BAS2 000で解析する。代謝物であるトルブタミド4位水酸化体の生成活性について、薬物を 溶解した溶媒を反応系に添加したものをコントロール (100%) とし、被検薬物溶液を 加えたものの残存活性(%)を算出する。

#### [0311]

# 【表169】

No.	EC <sub>50</sub> (nM) HPPARδ	残存活性 (%) CYP2C9
比較例化合物  F <sub>3</sub> C  O  N  Me	37	28
β-2-38	35	47



#### 【書類名】要約書

【要約】

【課題】 ペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニストとして有用な化合物を提供する。

【解決手段】式(I):

【化1】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{6}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{9}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 

(式中、

 $R^{1} \sim R^{10}$  は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル等であり、 $X^{1}$  は-O-、-S-、 $-NR^{11}-$ (ここで $R^{11}$  は水素または低級アルキル等)、 $-CR^{12}R^{13}CO-$ 、 $-(CR^{12}R^{13})$  mO-または-O( $CR^{12}R^{13}$ ) m-(ここで $R^{12}$  および $R^{13}$  は各々独立して水素または低級アルキルであり、m は  $1\sim 3$  の整数)等であり、 $X^{2}$  は単結合、-O-、-S-、 $-NR^{14}-$ (ここで $R^{14}$  は水素または低級アルキル等、 $R^{14}$  は  $R^{6}$  と共に隣接する原子と一緒になって環を形成してもよい)または $-CR^{15}$   $R^{16}-$ (ここで $R^{15}$  および $R^{16}$  は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $R^{15}$  は  $R^{16}$  もまたは  $R^{10}$  と 共に  $R^{16}$  は  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と 大に  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  と  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{16}$  は  $R^{16}$  と  $R^{17}$ )  $R^{16}$  と  $R^{17}$  と  $R^{18}$  の  $R^{19}$  等である)

で示される化合物、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

【選択図】 なし



特願2004-316251

#### 出願人履歴情報

識別番号

[000001926]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月23日

全里理田」 住 所

氏 名

新規登録 大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号

塩野義製薬株式会社

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017706

International filing date: 29 November 2004 (29.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-316251

Filing date: 29 October 2004 (29.10.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.